CINI&NILS
Catalogue
2026

Indice
Index

Collections

Interior

NEW 8 Modula
NEW 12 Nodo
NEW 18 TensoNodo
NEW 20 TensoSpot
NEW 22 Profilo
32 Cordina
40 Sottile
NEW 44 Tensosottile
46 Flip
52 Manta
62 Minima
68 Korum
72 Anda
74 Indice
84 Meno
96 Fischietto
98 Volée
100 Cuboluce
106 Bouquet
108 Manhattanhenge
110 Ognidove
112 Sestessa
116 Roma
118 Passepartout
124 Assolo
130 Sferico
134 Fludd
138 Stilo sospeso
140 Acqua
146 Incontro
148 FormaLa
152 Gradi
156 Convivio
160 Tenso
168 miniTenso
172 Fari
173 miniFari

Outdoor

110 Ognidove
174 TensEsterni

News

Modula

Nodo

TensoNodo

TensoSpot

Profilo

TensoSottile

Modula

2026



NEW Modula

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005
- oro / gold / Gold / or / oro
- oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado
- argento / silver / Silber / argent / plateado
- tortora chiaro / light dove / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro
- NEW bronzo / bronze / Bronze / bronze / bronce

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	DALI PUSH code
Modula 200	led 18W / 2500 lm CRI >90 Biemissione Bi-emission Biemission bi-émission Bi-emisión	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL1701W2	CM1701W2
			3.000	CL1701W3	CM1701W3
			4.000	CL1701WN	CM1701WN
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL1701B2	CM1701B2
			3.000	CL1701B3	CM1701B3
			4.000	CL1701BN	CM1701BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1701Z2	CM1701Z2
			3.000	CL1701Z3	CM1701Z3
			4.000	CL1701ZN	CM1701ZN
		oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL1701U2	CM1701U2
			3.000	CL1701U3	CM1701U3
			4.000	CL1701UN	CM1701UN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL1701S2	CM1701S2
			3.000	CL1701S3	CM1701S3
			4.000	CL1701SN	CM1701SN
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1701T2	CM1701T2
			3.000	CL1701T3	CM1701T3
			4.000	CL1701TN	CM1701TN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1701X2	CM1701X2
			3.000	CL1701X3	CM1701X3
CE UK CA IP20			4.000	CL1701XN	CM1701XN

NEW Modula

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	DALI PUSH code
Modula 300		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL1702W2	CM1702W2
			3.000	CL1702W3	CM1702W3
			4.000	CL1702WN	CM1702WN
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL1702B2	CM1702B2
			3.000	CL1702B3	CM1702B3
			4.000	CL1702BN	CM1702BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1702Z2	CM1702Z2
			3.000	CL1702Z3	CM1702Z3
			4.000	CL1702ZN	CM1702ZN
	led 30W / 4200 lm CRI >90	oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL1702U2	CM1702U2
	Biemissione Bi-emission Biemission bi-émission Bi-emisión		3.000	CL1702U3	CM1702U3
			4.000	CL1702UN	CM1702UN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL1702S2	CM1702S2
			3.000	CL1702S3	CM1702S3
			4.000	CL1702SN	CM1702SN
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1702T2	CM1702T2
			3.000	CL1702T3	CM1702T3
			4.000	CL1702TN	CM1702TN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1702X2	CM1702X2
			3.000	CL1702X3	CM1702X3
CE UKCA IP20			4.000	CL1702XN	CM1702XN

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	DALI PUSH code
Modula 500		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL1703W2	CM1703W2
			3.000	CL1703W3	CM1703W3
			4.000	CL1703WN	CM1703WN
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL1703B2	CM1703B2
			3.000	CL1703B3	CM1703B3
			4.000	CL1703BN	CM1703BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1703Z2	CM1703Z2
			3.000	CL1703Z3	CM1703Z3
			4.000	CL1703ZN	CM1703ZN
	led 50W / 6700 lm CRI >90	oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL1703U2	CM1703U2
	Biemissione Bi-emission Biemission bi-émission Bi-emisión		3.000	CL1703U3	CM1703U3
			4.000	CL1703UN	CM1703UN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL1703S2	CM1703S2
			3.000	CL1703S3	CM1703S3
			4.000	CL1703SN	CM1703SN
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1703T2	CM1703T2
			3.000	CL1703T3	CM1703T3
			4.000	CL1703TN	CM1703TN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1703X2	CM1703X2
			3.000	CL1703X3	CM1703X3
CE UKCA IP20			4.000	CL1703XN	CM1703XN

prices without tax

Nodo

2026

NEW **Nodo**

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003
- nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005
- argento / silver / Silber / argent / plateado
- bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro
- bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado
- bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent / blanco-plateado
- bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro
- nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
- nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado

product	light source | details	colour	led colour K	code
Nodo Q	phase-cut dimmable led 8W / 665 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16820W2
			3.000	CL16820W3
			4.000	CL16820WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16820B2
			3.000	CL16820B3
			4.000	CL16820BN
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16820S2
			3.000	CL16820S3
			4.000	CL16820SN
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1682WZ2
			3.000	CL1682WZ3
			4.000	CL1682WZN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1682WU2
			3.000	CL1682WU3
			4.000	CL1682WUN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1682WS2
			3.000	CL1682WS3
			4.000	CL1682WSN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1682WB2
			3.000	CL1682WB3
			4.000	CL1682WBN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1682BZ2
			3.000	CL1682BZ3
			4.000	CL1682BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1682BU2
			3.000	CL1682BU3
CE UK CA IP20			4.000	CL1682BUN

5,2 cm
2"

8,5 x 8,5 cm
3 3/8" x 3 3/8"

NEW Nodo

product	light source | details	colour	led colour K	code
Nodo Q 2	phase-cut dimmable led 16W / 1330 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16860W2
			3.000	CL16860W3
			4.000	CL16860WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16860B2
			3.000	CL16860B3
			4.000	CL16860BN
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16860S2
			3.000	CL16860S3
			4.000	CL16860SN
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1686WZ2
			3.000	CL1686WZ3
			4.000	CL1686WZN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1686WU2
			3.000	CL1686WU3
			4.000	CL1686WUN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1686WS2
			3.000	CL1686WS3
			4.000	CL1686WSN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1686WB2
			3.000	CL1686WB3
			4.000	CL1686WBN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1686BZ2
			3.000	CL1686BZ3
			4.000	CL1686BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1686BU2
			3.000	CL1686BU3
CE UKCA IP20			4.000	CL1686BUN

product	light source | details	colour	led colour K	code
Nodo Q 3	phase-cut dimmable led 24W / 1995 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16870W2
			3.000	CL16870W3
			4.000	CL16870WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16870B2
			3.000	CL16870B3
			4.000	CL16870BN
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16870S2
			3.000	CL16870S3
			4.000	CL16870SN
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1687WZ2
			3.000	CL1687WZ3
			4.000	CL1687WZN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1687WU2
			3.000	CL1687WU3
			4.000	CL1687WUN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1687WS2
			3.000	CL1687WS3
			4.000	CL1687WSN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1687WB2
			3.000	CL1687WB3
			4.000	CL1687WBN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1687BZ2
			3.000	CL1687BZ3
			4.000	CL1687BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1687BU2
			3.000	CL1687BU3
CE UKCA IP20			4.000	CL1687BUN



NEW Nodo

product	light source | details	colour	led colour K	code
Nodo Q 4	phase-cut dimmable led 32W / 2660 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16880W2
			3.000	CL16880W3
			4.000	CL16880WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16880B2
			3.000	CL16880B3
			4.000	CL16880BN
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16880S2
			3.000	CL16880S3
			4.000	CL16880SN
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1688WZ2
			3.000	CL1688WZ3
			4.000	CL1688WZN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1688WU2
			3.000	CL1688WU3
			4.000	CL1688WUN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1688WS2
			3.000	CL1688WS3
			4.000	CL1688WSN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1688WB2
			3.000	CL1688WB3
			4.000	CL1688WBN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1688BZ2
			3.000	CL1688BZ3
			4.000	CL1688BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1688BU2
			3.000	CL1688BU3
CE UKCA IP20			4.000	CL1688BUN

product	light source | details	colour	led colour K	code
Nodo T	phase-cut dimmable led 8W / 665 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16810W2
			3.000	CL16810W3
			4.000	CL16810WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16810B2
			3.000	CL16810B3
			4.000	CL16810BN
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16810S2
			3.000	CL16810S3
			4.000	CL16810SN
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1681WZ2
			3.000	CL1681WZ3
			4.000	CL1681WZN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1681WU2
			3.000	CL1681WU3
			4.000	CL1681WUN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1681WS2
			3.000	CL1681WS3
			4.000	CL1681WSN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1681WB2
			3.000	CL1681WB3
			4.000	CL1681WBN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1681BZ2
			3.000	CL1681BZ3
			4.000	CL1681BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1681BU2
			3.000	CL1681BU3
CE UKCA IP20			4.000	CL1681BUN

NEW **Nodo**

product	light source | details	colour	led colour K	code
Nodo T 2	phase-cut dimmable led 16W / 1330 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16830W2
			3.000	CL16830W3
			4.000	CL16830WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16830B2
			3.000	CL16830B3
			4.000	CL16830BN
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16830S2
			3.000	CL16830S3
			4.000	CL16830SN
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1683WZ2
			3.000	CL1683WZ3
			4.000	CL1683WZN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1683WU2
			3.000	CL1683WU3
			4.000	CL1683WUN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1683WS2
			3.000	CL1683WS3
			4.000	CL1683WSN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1683WB2
			3.000	CL1683WB3
			4.000	CL1683WBN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1683BZ2
			3.000	CL1683BZ3
			4.000	CL1683BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1683BU2
			3.000	CL1683BU3
CE UKCA IP20			4.000	CL1683BUN

product	light source | details	colour	led colour K	code
Nodo T 3	phase-cut dimmable led 24W / 1995 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16840W2
			3.000	CL16840W3
			4.000	CL16840WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16840B2
			3.000	CL16840B3
			4.000	CL16840BN
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16840S2
			3.000	CL16840S3
			4.000	CL16840SN
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1684WZ2
			3.000	CL1684WZ3
			4.000	CL1684WZN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1684WU2
			3.000	CL1684WU3
			4.000	CL1684WUN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1684WS2
			3.000	CL1684WS3
			4.000	CL1684WSN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1684WB2
			3.000	CL1684WB3
			4.000	CL1684WBN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1684BZ2
			3.000	CL1684BZ3
			4.000	CL1684BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1684BU2
			3.000	CL1684BU3
CE UKCA IP20			4.000	CL1684BUN

NEW **Nodo**

product	light source | details	colour	led colour K	code
Nodo T 4 96,6 cm 38” 18,7 cm 7 3/8” 	phase-cut dimmable led 32W / 2660 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16850W2
			3.000	CL16850W3
			4.000	CL16850WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16850B2
			3.000	CL16850B3
			4.000	CL16850BN
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16850S2
			3.000	CL16850S3
			4.000	CL16850SN
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1685WZ2
			3.000	CL1685WZ3
			4.000	CL1685WZN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1685WU2
			3.000	CL1685WU3
			4.000	CL1685WUN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1685WS2
			3.000	CL1685WS3
			4.000	CL1685WSN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1685WB2
			3.000	CL1685WB3
			4.000	CL1685WBN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1685BZ2
			3.000	CL1685BZ3
			4.000	CL1685BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1685BU2
			3.000	CL1685BU3
CE UK CA IP20			4.000	CL1685BUN

TensoNodo

2026

NEW **TensoNodo**

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003
- nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005
- argento / silver / Silber / argent / plateado
- oro / gold / Gold / or / oro
- nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
- nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado

product	light source | details	colour	led colour K	code
TensoNodo 	phase-cut dimmable led 8W / 665 lm / CRI 90	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	**CL1690W2**
			3.000	**CL1690W3**
			4.000	**CL1690WN**
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	**CL1690B2**
			3.000	**CL1690B3**
			4.000	**CL1690BN**
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	**CL1690S2**
			3.000	**CL1690S3**
			4.000	**CL1690SN**
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	**CL1690Z2**
			3.000	**CL1690Z3**
			4.000	**CL1690ZN**
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	**CL1690BZ2**
			3.000	**CL1690BZ3**
			4.000	**CL1690BZN**
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	**CL1690BU2**
			3.000	**CL1690BU3**
CE UK CA IP20			4.000	**CL1690BUN**

accessori pagina 161 / accessories on page 161 / Zubehör auf der Seite 161 / accessoires de la page 161 / accesorios en la página 161

TensoSpot

2026

NEW TensoSpot

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005
- argento / silver / Silber / argent / plateado
- oro / gold / Gold / or / oro
- nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
- nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado

product	light source | details	colour	led colour K	code
TensoSpot 	phase-cut dimmable led 9W / 1600 lm CRI >80	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL1670W2
			3.000	CL1670W3
			4.000	CL1670WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL1670B2
			3.000	CL1670B3
			4.000	CL1670BN
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL1670S2
			3.000	CL1670S3
			4.000	CL1670SN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1670Z2
			3.000	CL1670Z3
			4.000	CL1670ZN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1670BZ2
			3.000	CL1670BZ3
			4.000	CL1670BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1670BU2
			3.000	CL1670BU3
CE UK CA IP40			4.000	CL1670BUN

Profilo

2026

NEW **Profilo**

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003
- nero / black / schwarz / noir / negro
- oro / gold / Gold / or / oro
- tortora chiaro / light dove / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro
- verde / green / grün / vert / verde RAL 6013
- NEW bronzo / bronze / Bronze / bronze / bronce
- bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold blanc-or / rose - blanco-oro rosado
- nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	1-10V PUSH code
Profilo Q 300		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1714W2	CD1714W2
			3.000	CL1714W3	CD1714W3
			4.000	CL1714WN	CD1714WN
10 cm 3 7/8" 30 x 30 cm 11 3/4" x 11 3/4"		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL1714B2	CD1714B2
			3.000	CL1714B3	CD1714B3
			4.000	CL1714BN	CD1714BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1714Z2	CD1714Z2
			3.000	CL1714Z3	CD1714Z3
			4.000	CL1714ZN	CD1714ZN
	led 30W / 2800 lm CRI>80	tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1714T2	CD1714T2
			3.000	CL1714T3	CD1714T3
	Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante		4.000	CL1714TN	CD1714TN
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CL1714V2	CD1714V2
			3.000	CL1714V3	CD1714V3
			4.000	CL1714VN	CD1714VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1714X2	CD1714X2
			3.000	CL1714X3	CD1714X3
			4.000	CL1714XN	CD1714XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CL1714WU2	CD1714WU2
			3.000	CL1714WU3	CD1714WU3
			4.000	CL1714WUN	CD1714WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1714BZ2	CD1714BZ2
			3.000	CL1714BZ3	CD1714BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CL1714BZN	CD1714BZN

NEW

Profilo

product	light source | details	colour	led colour K	DALI code	phase-cut code
Profilo Q 300		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM1714W2	CP1714W2
			3.000	CM1714W3	CP1714W3
			4.000	CM1714WN	CP1714WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CM1714B2	CP1714B2
			3.000	CM1714B3	CP1714B3
			4.000	CM1714BN	CP1714BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CM1714Z2	CP1714Z2
			3.000	CM1714Z3	CP1714Z3
			4.000	CM1714ZN	CP1714ZN
	led 30W / 2800 lm CRI>80	tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM1714T2	CP1714T2
			3.000	CM1714T3	CP1714T3
	Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante		4.000	CM1714TN	CP1714TN
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM1714V2	CP1714V2
			3.000	CM1714V3	CP1714V3
			4.000	CM1714VN	CP1714VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CM1714X2	CP1714X2
			3.000	CM1714X3	CP1714X3
			4.000	CM1714XN	CP1714XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CM1714WU2	CP1714WU2
			3.000	CM1714WU3	CP1714WU3
			4.000	CM1714WUN	CP1714WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CM1714BZ2	CP1714BZ2
			3.000	CM1714BZ3	CP1714BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CM1714BZN	CP1714BZN

10 cm
3 7/8"

30 x 30 cm
11 3/4" x 11 3/4"

product	light source | details	colour	led colour K	on-off + motion sensor code	on-off + emergency code
Profilo Q 300		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CS1714W2	CE1714W2
			3.000	CS1714W3	CE1714W3
			4.000	CS1714WN	CE1714WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CS1714B2	CE1714B2
			3.000	CS1714B3	CE1714B3
			4.000	CS1714BN	CE1714BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CS1714Z2	CE1714Z2
			3.000	CS1714Z3	CE1714Z3
			4.000	CS1714ZN	CE1714ZN
	led 30W / 2800 lm CRI>80	tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CS1714T2	CE1714T2
			3.000	CS1714T3	CE1714T3
	Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante		4.000	CS1714TN	CE1714TN
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CS1714V2	CE1714V2
			3.000	CS1714V3	CE1714V3
			4.000	CS1714VN	CE1714VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CS1714X2	CE1714X2
			3.000	CS1714X3	CE1714X3
			4.000	CS1714XN	CE1714XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CS1714WU2	CE1714WU2
			3.000	CS1714WU3	CE1714WU3
			4.000	CS1714WUN	CE1714WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CS1714BZ2	CE1714BZ2
			3.000	CS1714BZ3	CE1714BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CS1714BZN	CE1714BZN

10 cm
3 7/8"

30 x 30 cm
11 3/4" x 11 3/4"

prices without tax

NEW **Profilo**

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	1-10V DALI-PUSH code
Profilo Q 500 10 cm 3 7/8" 50 x 50 cm 19 5/8" x 19 5/8"	led 39W / 4200 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1715W2	CD1715W2
			3.000	CL1715W3	CD1715W3
			4.000	CL1715WN	CD1715WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL1715B2	CD1715B2
			3.000	CL1715B3	CD1715B3
			4.000	CL1715BN	CD1715BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1715Z2	CD1715Z2
			3.000	CL1715Z3	CD1715Z3
			4.000	CL1715ZN	CD1715ZN
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1715T2	CD1715T2
			3.000	CL1715T3	CD1715T3
			4.000	CL1715TN	CD1715TN
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CL1715V2	CD1715V2
			3.000	CL1715V3	CD1715V3
			4.000	CL1715VN	CD1715VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1715X2	CD1715X2
			3.000	CL1715X3	CD1715X3
			4.000	CL1715XN	CD1715XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CL1715WU2	CD1715WU2
			3.000	CL1715WU3	CD1715WU3
			4.000	CL1715WUN	CD1715WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1715BZ2	CD1715BZ2
			3.000	CL1715BZ3	CD1715BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CL1715BZN	CD1715BZN

product	light source | details	colour	led colour K	phase-cut code	on-off + motion sensor code
Profilo Q 500 10 cm 3 7/8" 50 x 50 cm 19 5/8" x 19 5/8"	led 39W / 4200 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP1715W2	CS1715W2
			3.000	CP1715W3	CS1715W3
			4.000	CP1715WN	CS1715WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CP1715B2	CS1715B2
			3.000	CP1715B3	CS1715B3
			4.000	CP1715BN	CS1715BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CP1715Z2	CS1715Z2
			3.000	CP1715Z3	CS1715Z3
			4.000	CP1715ZN	CS1715ZN
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP1715T2	CS1715T2
			3.000	CP1715T3	CS1715T3
			4.000	CP1715TN	CS1715TN
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP1715V2	CS1715V2
			3.000	CP1715V3	CS1715V3
			4.000	CP1715VN	CS1715VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CP1715X2	CS1715X2
			3.000	CP1715X3	CS1715X3
			4.000	CP1715XN	CS1715XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CP1715WU2	CS1715WU2
			3.000	CP1715WU3	CS1715WU3
			4.000	CP1715WUN	CS1715WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CP1715BZ2	CS1715BZ2
			3.000	CP1715BZ3	CS1715BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CP1715BZN	CS1715BZN

NEW

Profilo

product	light source | details	colour	led colour K	on-off + emergency code
Profilo Q 500		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CE1715W2
			3.000	CE1715W3
			4.000	CE1715WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CE1715B2
			3.000	CE1715B3
			4.000	CE1715BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CE1715Z2
			3.000	CE1715Z3
			4.000	CE1715ZN
	led 30W / 2800 lm CRI>80	tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CE1715T2
			3.000	CE1715T3
	Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante		4.000	CE1715TN
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CE1715V2
			3.000	CE1715V3
			4.000	CE1715VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CE1715X2
			3.000	CE1715X3
			4.000	CE1715XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CE1715WU2
			3.000	CE1715WU3
			4.000	CE1715WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CE1715BZ2
			3.000	CE1715BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CE1715BZN

50 x 50 cm
19 5/8" x 19 5/8"

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	1-10V DALI-PUSH code
Profilo Q 800		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1716W2	CD1716W2
			3.000	CL1716W3	CD1716W3
			4.000	CL1716WN	CD1716WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL1716B2	CD1716B2
			3.000	CL1716B3	CD1716B3
			4.000	CL1716BN	CD1716BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1716Z2	CD1716Z2
			3.000	CL1716Z3	CD1716Z3
			4.000	CL1716ZN	CD1716ZN
	led 54W / 7000 lm CRI>80	tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1716T2	CD1716T2
			3.000	CL1716T3	CD1716T3
	Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante		4.000	CL1716TN	CD1716TN
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CL1716V2	CD1716V2
			3.000	CL1716V3	CD1716V3
			4.000	CL1716VN	CD1716VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1716X2	CD1716X2
			3.000	CL1716X3	CD1716X3
			4.000	CL1716XN	CD1716XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CL1716WU2	CD1716WU2
			3.000	CL1716WU3	CD1716WU3
			4.000	CL1716WUN	CD1716WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1716BZ2	CD1716BZ2
			3.000	CL1716BZ3	CD1716BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CL1716BZN	CD1716BZN

80 x 80 cm
31 1/2" x 31 1/2"

prices without tax

NEW **Profilo**

product	light source | details	colour	led colour K	phase-cut code	on-off + motion sensor code
Profilo Q 800 10 cm 3 7/8" 80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	led 54W / 7000 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP1716W2	CS1716W2
			3.000	CP1716W3	CS1716W3
			4.000	CP1716WN	CS1716WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CP1716B2	CS1716B2
			3.000	CP1716B3	CS1716B3
			4.000	CP1716BN	CS1716BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CP1716Z2	CS1716Z2
			3.000	CP1716Z3	CS1716Z3
			4.000	CP1716ZN	CS1716ZN
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP1716T2	CS1716T2
			3.000	CP1716T3	CS1716T3
			4.000	CP1716TN	CS1716TN
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP1716V2	CS1716V2
			3.000	CP1716V3	CS1716V3
			4.000	CP1716VN	CS1716VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CP1716X2	CS1716X2
			3.000	CP1716X3	CS1716X3
			4.000	CP1716XN	CS1716XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CP1716WU2	CS1716WU2
			3.000	CP1716WU3	CS1716WU3
			4.000	CP1716WUN	CS1716WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CP1716BZ2	CS1716BZ2
			3.000	CP1716BZ3	CS1716BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CP1716BZN	CS1716BZN

product	light source | details	colour	led colour K	on-off + emergency code
Profilo Q 800 10 cm 3 7/8" 80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	led 54W / 7000 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CE1716W2
			3.000	CE1716W3
			4.000	CE1716WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CE1716B2
			3.000	CE1716B3
			4.000	CE1716BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CE1716Z2
			3.000	CE1716Z3
			4.000	CE1716ZN
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CE1716T2
			3.000	CE1716T3
			4.000	CE1716TN
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CE1716V2
			3.000	CE1716V3
			4.000	CE1716VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CE1716X2
			3.000	CE1716X3
			4.000	CE1716XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CE1716WU2
			3.000	CE1716WU3
			4.000	CE1716WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CE1716BZ2
			3.000	CE1716BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CE1716BZN

NEW **Profilo**

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	1-10V DALI-PUSH code
Profilo T 500		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1712W2	CD1712W2
			3.000	CL1712W3	CD1712W3
			4.000	CL1712WN	CD1712WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL1712B2	CD1712B2
			3.000	CL1712B3	CD1712B3
			4.000	CL1712BN	CD1712BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1712Z2	CD1712Z2
			3.000	CL1712Z3	CD1712Z3
			4.000	CL1712ZN	CD1712ZN
	led 45W / 4200 lm CRI>80	tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1712T2	CD1712T2
			3.000	CL1712T3	CD1712T3
			4.000	CL1712TN	CD1712TN
	Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CL1712V2	CD1712V2
			3.000	CL1712V3	CD1712V3
			4.000	CL1712VN	CD1712VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1712X2	CD1712X2
			3.000	CL1712X3	CD1712X3
			4.000	CL1712XN	CD1712XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CL1712WU2	CD1712WU2
			3.000	CL1712WU3	CD1712WU3
			4.000	CL1712WUN	CD1712WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1712BZ2	CD1712BZ2
			3.000	CL1712BZ3	CD1712BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CL1712BZN	CD1712BZN

Ø 50 cm
Ø 19 5/8"

product	light source | details	colour	led colour K	phase-cut code	on-off + motion sensor code
Profilo T 500		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP1712W2	CS1712W2
			3.000	CP1712W3	CS1712W3
			4.000	CP1712WN	CS1712WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CP1712B2	CS1712B2
			3.000	CP1712B3	CS1712B3
			4.000	CP1712BN	CS1712BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CP1712Z2	CS1712Z2
			3.000	CP1712Z3	CS1712Z3
			4.000	CP1712ZN	CS1712ZN
	led 45W / 4200 lm CRI>80	tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP1712T2	CS1712T2
			3.000	CP1712T3	CS1712T3
			4.000	CP1712TN	CS1712TN
	Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP1712V2	CS1712V2
			3.000	CP1712V3	CS1712V3
			4.000	CP1712VN	CS1712VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CP1712X2	CS1712X2
			3.000	CP1712X3	CS1712X3
			4.000	CP1712XN	CS1712XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CP1712WU2	CS1712WU2
			3.000	CP1712WU3	CS1712WU3
			4.000	CP1712WUN	CS1712WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CP1712BZ2	CS1712BZ2
			3.000	CP1712BZ3	CS1712BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CP1712BZN	CS1712BZN

Ø 50 cm
Ø 19 5/8"

prices without tax

NEW **Profilo**

product	light source | details	colour	led colour K	on-off + emergency code
Profilo T 500		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CE1712W2
			3.000	CE1712W3
			4.000	CE1712WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CE1712B2
			3.000	CE1712B3
			4.000	CE1712BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CE1712Z2
			3.000	CE1712Z3
			4.000	CE1712ZN
	led 45W / 4200 lm CRI>80	tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CE1712T2
			3.000	CE1712T3
	Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante		4.000	CE1712TN
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CE1712V2
			3.000	CE1712V3
			4.000	CE1712VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CE1712X2
			3.000	CE1712X3
			4.000	CE1712XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CE1712WU2
			3.000	CE1712WU3
			4.000	CE1712WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CE1712BZ2
			3.000	CE1712BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CE1712BZN

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	1-10V DALI-PUSH code
Profilo T 800		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1713W2	CD1713W2
			3.000	CL1713W3	CD1713W3
			4.000	CL1713WN	CD1713WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL1713B2	CD1713B2
			3.000	CL1713B3	CD1713B3
			4.000	CL1713BN	CD1713BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1713Z2	CD1713Z2
			3.000	CL1713Z3	CD1713Z3
			4.000	CL1713ZN	CD1713ZN
	led 65W / 8600 lm CRI>80	tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1713T2	CD1713T2
			3.000	CL1713T3	CD1713T3
	Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante		4.000	CL1713TN	CD1713TN
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CL1713V2	CD1713V2
			3.000	CL1713V3	CD1713V3
			4.000	CL1713VN	CD1713VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1713X2	CD1713X2
			3.000	CL1713X3	CD1713X3
			4.000	CL1713XN	CD1713XN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CL1713WU2	CD1713WU2
			3.000	CL1713WU3	CD1713WU3
			4.000	CL1713WUN	CD1713WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1713BZ2	CD1713BZ2
			3.000	CL1713BZ3	CD1713BZ3
CE UK CA IP20			4.000	CL1713BZN	CD1713BZN

NEW

Profilo

product	light source | details	colour	led colour K	phase-cut code	on-off + motion sensor code
Profilo T 800		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP1713W2	CS1713W2
			3.000	CP1713W3	CS1713W3
			4.000	CP1713WN	CS1713WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CP1713B2	CS1713B2
			3.000	CP1713B3	CS1713B3
			4.000	CP1713BN	CS1713BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CP1713Z2	CS1713Z2
			3.000	CP1713Z3	CS1713Z3
			4.000	CP1713ZN	CS1713ZN
	led 65W / 8600 lm CRI>80	tortora chiaro / light dove grey graubraun hell taupe clair gris pardo claro	2.700	CP1713T2	CS1713T2
			3.000	CP1713T3	CS1713T3
			4.000	CP1713TN	CS1713TN
	Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP1713V2	CS1713V2
			3.000	CP1713V3	CS1713V3
			4.000	CP1713VN	CS1713VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CP1713X2	CS1713X2
			3.000	CP1713X3	CS1713X3
			4.000	CP1713XN	CS1713XN
		bianco-oro rosa / white-rose-gold / weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CP1713WU2	CS1713WU2
			3.000	CP1713WU3	CS1713WU3
			4.000	CP1713WUN	CS1713WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CP1713BZ2	CS1713BZ2
			3.000	CP1713BZ3	CS1713BZ3
CE UKCA IP20			4.000	CP1713BZN	CS1713BZN

product	light source | details	colour	led colour K	on-off + emergency code
Profilo T 800		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CE1713W2
			3.000	CE1713W3
			4.000	CE1713WN
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CE1713B2
			3.000	CE1713B3
			4.000	CE1713BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CE1713Z2
			3.000	CE1713Z3
			4.000	CE1713ZN
	led 65W / 8600 lm CRI>80	tortora chiaro / light dove grey graubraun hell taupe clair gris pardo claro	2.700	CE1713T2
			3.000	CE1713T3
			4.000	CE1713TN
	Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CE1713V2
			3.000	CE1713V3
			4.000	CE1713VN
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CE1713X2
			3.000	CE1713X3
			4.000	CE1713XN
		bianco-oro rosa / white-rose-gold / weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CE1713WU2
			3.000	CE1713WU3
			4.000	CE1713WUN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CE1713BZ2
			3.000	CE1713BZ3
CE UKCA IP20			4.000	CE1713BZN

Accessory		code
Glowing filter Profilo	dispositivo elettronico che impedisce l'accensione residua dei LED a prodotto spento an electronic device that prevents LEDs from remaining lit after the produci has been switched off / ein elektronisches Bauteil, das verhindert, dass die LEDs nach dem Ausschalten des Gerats nachleuchten / dispositif électronique qui empeche les LED de rester allumées lorsque l'appareil est éteint / dispositivo electr6nico que impide que los LED sigan encendidos cuando el producto esta apagado	CB134000F
Sensore di Movimento Profilo	kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare / mounting kit for twilight motion sensor Montageset fur Dammerungs- und Bewegungssensor / kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire / kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular	CB1340003

Cordina

2024

Cordina

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco - RAL 9003
  (cavo bianco / white cable / weißes Kabel / câble blanc / cable blanco)
- nero / black / schwarz / noir / negro
  RAL 9005
- oro / gold / Gold / or / oro
- oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado
- argento / silver / Silber / argent / plateado

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cordina Conico 50	dimmable led 24V / 5W / 550 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CT157000W2
			3.000	CT157000W3
			4.000	CT157000WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CT157000B2
			3.000	CT157000B3
			4.000	CT157000BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CT157000Z2
			3.000	CT157000Z3
			4.000	CT157000ZN
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CT157000R2
			3.000	CT157000R3
			4.000	CT157000RN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CT157000S2
			3.000	CT157000S3
CE UKCA IP20			4.000	CT157000SN

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cordina Conico 100	dimmable led 24V / 5W / 550 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CT157002W2
			3.000	CT157002W3
			4.000	CT157002WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CT157002B2
			3.000	CT157002B3
			4.000	CT157002BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CT157002Z2
			3.000	CT157002Z3
			4.000	CT157002ZN
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CT157002R2
			3.000	CT157002R3
			4.000	CT157002RN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CT157002S2
			3.000	CT157002S3
CE UKCA IP20			4.000	CT157002SN

Cordina

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cordina Conico Vetro Trasparente	dimmable led 24V / 5W / 550 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CT157001W2
			3.000	CT157001W3
			4.000	CT157001WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CT157001B2
			3.000	CT157001B3
			4.000	CT157001BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CT157001Z2
			3.000	CT157001Z3
			4.000	CT157001ZN
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CT157001R2
			3.000	CT157001R3
			4.000	CT157001RN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CT157001S2
			3.000	CT157001S3
CE UKCA IP20			4.000	CT157001SN

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cordina Conico Vetro Cromo-Tabacco	dimmable led 24V / 5W / 550 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CT157003W2
			3.000	CT157003W3
			4.000	CT157003WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CT157003B2
			3.000	CT157003B3
			4.000	CT157003BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CT157003Z2
			3.000	CT157003Z3
			4.000	CT157003ZN
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CT157003R2
			3.000	CT157003R3
			4.000	CT157003RN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CT157003S2
			3.000	CT157003S3
CE UKCA IP20			4.000	CT157003SN

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cordina Cilindro 200	dimmable led 24V / 5W / 600 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CT157010W2
			3.000	CT157010W3
			4.000	CT157010WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CT157010B2
			3.000	CT157010B3
			4.000	CT157010BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CT157010Z2
			3.000	CT157010Z3
			4.000	CT157010ZN
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CT157010R2
			3.000	CT157010R3
			4.000	CT157010RN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CT157010S2
			3.000	CT157010S3
CE UKCA IP20			4.000	CT157010SN



prices without tax

Cordina

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cordina Cilindro 400	dimmable led 24V / 5W / 600 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CT157011W2
			3.000	CT157011W3
			4.000	CT157011WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CT157011B2
			3.000	CT157011B3
			4.000	CT157011BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CT157011Z2
			3.000	CT157011Z3
			4.000	CT157011ZN
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CT157011R2
			3.000	CT157011R3
			4.000	CT157011RN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CT157011S2
			3.000	CT157011S3
CE UKCA IP20			4.000	CT157011SN



product	light source | details	colour	led colour K	code
Cordina Cilindro 600	dimmable led 24V / 5W / 600 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CT157012W2
			3.000	CT157012W3
			4.000	CT157012WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CT157012B2
			3.000	CT157012B3
			4.000	CT157012BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CT157012Z2
			3.000	CT157012Z3
			4.000	CT157012ZN
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CT157012R2
			3.000	CT157012R3
			4.000	CT157012RN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CT157012S2
			3.000	CT157012S3
CE UKCA IP20			4.000	CT157012SN



Cordina

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cordina Sferico	dimmable led 24V / 5W / 550 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CT157020W2
			3.000	CT157020W3
			4.000	CT157020WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CT157020B2
			3.000	CT157020B3
			4.000	CT157020BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CT157020Z2
			3.000	CT157020Z3
			4.000	CT157020ZN
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CT157020R2
			3.000	CT157020R3
			4.000	CT157020RN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CT157020S2
			3.000	CT157020S3
CE UKCA IP20			4.000	CT157020SN

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cordina Lineare	dimmable led 24V / 10W / 1.400 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CT157030W2
			3.000	CT157030W3
			4.000	CT157030WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CT157030B2
			3.000	CT157030B3
			4.000	CT157030BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CT157030Z2
			3.000	CT157030Z3
			4.000	CT157030ZN
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CT157030R2
			3.000	CT157030R3
			4.000	CT157030RN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CT157030S2
			3.000	CT157030S3
CE UKCA IP20			4.000	CT157030SN

Cordina Accessories

product	light source | details	colour	code
Accessories Calamita	Calamita / Magnet / Magnet / Aimant / Imán	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15700W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15700B
Accessories Decentratore	Decentratore / Decentraliser / Dezentralisator Décentralisateur / Descentralizador	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15701W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15701B



prices without tax

Cordina Accessories

product	light source | details	colour	code
Accessories **Rosone Derivazione** 	Rosone Derivazione con foro centrale Junction ceiling rose with central exit Kreuzungsdeckenrosette mit zentralem Ausgang / Rosace de jonction avec sortie centrale / Florón de derivación con salida central	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15710W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15710B
Accessories **Rosone Derivazione** 	Rosone Derivazione senza foro centrale Junction ceiling rose without central exit Kreuzungsdeckenrosette ohne zentralem Ausgang / Rosace de jonction sans sortie centrale / Florón de derivación sin salida central	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15711W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15711B
Accessories **Rosone 3 uscite on-off** 	Rosone 3 uscite on-off con foro centrale Ceiling rose 3 on-off with central exit Rosette 3 on-off mit zentralem Ausgang Rosace 3 on-off avec sortie centrale Florón 3 on-off con salida central Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15712W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15712B
Accessories **Rosone 2 uscite on-off** 	Rosone 2 uscite on-off senza foro centrale Ceiling rose 2 on-off without central exit Rosette 2 on-off ohne zentralem Ausgang Rosace 2 on-off sans sortie centrale Florón 2 on-off sin salida central Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15713W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15713B
Accessories **Rosone 3 uscite DALI** 	Rosone 3 uscite DALI con foro centrale Ceiling rose 3 DALI with central exit Rosette 3 DALI mit zentralem Ausgang Rosace 3 DALI avec sortie centrale Florón 3 DALI con salida central Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15714W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15714B
Accessories **Rosone 2 uscite DALI** 	Rosone 2 uscite DALI senza foro centrale Ceiling rose 2 DALI without central exit Rosette 2 DALI ohne zentralem Ausgang Rosace 2 DALI sans sortie centrale Florón 2 DALI sin salida central Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15715W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15715B

Cordina Accessories

product	light source | details	colour	code
Accessories **Rosone 3 uscite 1-10 Push**  	Rosone 3 uscite 1-10 Push con foro centrale Ceiling rose 3 1-10V PUSH with central exit Rosette 3 1-10V PUSH mit zentralem Ausgang Rosace 3 1-10V PUSH avec sortie centrale Florón 3 1-10V PUSH con salida central Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15719W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15719B
Accessories **Rosone 2 uscite 1-10 Push**  	Rosone 2 uscite 1-10 Push senza foro centrale Ceiling rose 2 1-10V PUSH without central exit Rosette 2 1-10V PUSH ohne zentralem Ausgang Rosace 2 1-10V PUSH sans sortie centrale Florón 2 1-10V PUSH sin salida central Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15720W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15720B
Accessories **Rosone 8 uscite on-off**  	Rosone 8 uscite on-off Ceiling rose 8 side exit on-off Rosette mit 8 seitlichen Ausgängen on-off Rosace avec 8 sortie latérales on-off Florón con 8 salidas laterales on-off Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15716W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15716B
Accessories **Rosone 8 uscite DALI**  	Rosone 8 uscite DALI Ceiling rose 8 side exit DALI Rosette mit 8 seitlichen Ausgängen DALI Rosace avec 8 sortie latérales DALI Florón con 8 salidas laterales DALI Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15717W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15717B
Accessories **Rosone incasso**  	Rosone incasso / Built-in ceiling rose Einbaurosette / Rosace encastrée Florón empotrado Driver non incluso / Driver not included Driver nicht enthalten / Driver non inclus Driver no incluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15718W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15718B

driver	W	type	code
24V	20	DALI	CB157200
	35	on-off	CB157210
	100	DALI	CB157220
	100	on-off	CB157230

Compatibili solo con Rosone incasso. / Drivers only suitable for built-in ceiling rose / Drivers nur für Einbaurosette geeignet / Les drivers ne conviennent que pour les rosaces encastrées / Driver sólo apto para Florón empotrado.

prices without tax



Sottile

2023-2025

Sottile

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco - RAL 9003
  (cavo bianco / white cable / weißes Kabel / câble blanc / cable blanco)
- nero / black / schwarz / noir / negro
  RAL 9005
- oro / gold / Gold / or / oro
- oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado
- oro lucido / polished gold / glanzpoliertes Gold
  or brillant / oro brillante
- cromo lucido / polished chrome / glanzverchromt
  chrome brillant / cromo brillante

product	light source | details	colour	led colour K	opal diffuser code
Sottile 145	phase-cut dimmable led 12,5W / 1.300 lm / CRI90	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15102W2
			3.000	CL15102W3
			4.000	CL15102WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL15102B2
			3.000	CL15102B3
			4.000	CL15102BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL15102Z2
			3.000	CL15102Z3
			4.000	CL15102ZN
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CL15102U2
			3.000	CL15102U3
			4.000	CL15102UN
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold / or brillant oro brillante	2.700	CL15102J2
			3.000	CL15102J3
			4.000	CL15102JN
		cromo lucido / polished chrome glanzverchromt / chrome brillant cromo brillante	2.700	CL15102C2
			3.000	CL15102C3
CE UKCA IP20			4.000	CL15102CN

product	light source | details	colour	led colour K	asymmetrical lens code	opal diffuser code
Sottile 380	phase-cut dimmable led 25W 2.750 lm CRI90	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15100W2	CL15110W2
			3.000	CL15100W3	CL15110W3
			4.000	CL15100WN	CL15110WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL15100B2	CL15110B2
			3.000	CL15100B3	CL15110B3
			4.000	CL15100BN	CL15110BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL15100Z2	CL15110Z2
			3.000	CL15100Z3	CL15110Z3
			4.000	CL15100ZN	CL15110ZN
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CL15100U2	CL15110U2
			3.000	CL15100U3	CL15110U3
			4.000	CL15100UN	CL15110UN
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold / or brillant oro brillante	2.700	CL15100J2	CL15110J2
			3.000	CL15100J3	CL15110J3
			4.000	CL15100JN	CL15110JN
		cromo lucido / polished chrome glanzverchromt / chrome brillant cromo brillante	2.700	CL15100C2	CL15110C2
			3.000	CL15100C3	CL15110C3
CE UKCA IP20			4.000	CL15100CN	CL15110CN

Sottile

product	light source | details	colour	led colour K	asymmetrical lens code	opal diffuser code
Sottile 750	phase-cut dimmable led 50W 4.700 lm CRI90	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	**CL15101W2**	**CL15111W2**
			3.000	**CL15101W3**	**CL15111W3**
			4.000	**CL15101WN**	**CL15111WN**
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	**CL15101B2**	**CL15111B2**
			3.000	**CL15101B3**	**CL15111B3**
			4.000	**CL15101BN**	**CL15111BN**
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	**CL15101Z2**	**CL15111Z2**
			3.000	**CL15101Z3**	**CL15111Z3**
			4.000	**CL15101ZN**	**CL15111ZN**
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	**CL15101U2**	**CL15111U2**
			3.000	**CL15101U3**	**CL15111U3**
			4.000	**CL15101UN**	**CL15111UN**
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold / or brillant oro brillante	2.700	**CL15101J2**	**CL15111J2**
			3.000	**CL15101J3**	**CL15111J3**
			4.000	**CL15101JN**	**CL15111JN**
		cromo lucido / polished chrome glanzverchromt / chrome brillant cromo brillante	2.700	**CL15101C2**	**CL15111C2**
			3.000	**CL15101C3**	**CL15111C3**
IP20			4.000	**CL15101CN**	**CL15111CN**

prices without tax

TensoSottile

2023-2025



NEW **TensoSottile**

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco - RAL 9003 (cavo bianco / white cable / weißes Kabel / câble blanc / cable blanco)
- nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005
- oro / gold / Gold / or / oro
- oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado
- oro lucido / polished gold / glanzpoliertes Gold or brillant / oro brillante
- cromo lucido / polished chrome / glanzverchromt chrome brillant / cromo brillante

TensoSottile Monoemissione



product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	PUSH code
TensoSottile Monoemissione	led 25W / 3.750 lm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL164000W2	CD164000W2
			3.000	CL164000W3	CD164000W3
			4.000	CL164000WN	CD164000WN
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL164000B2	CD164000B2
			3.000	CL164000B3	CD164000B3
			4.000	CL164000BN	CD164000BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL164000Z2	CD164000Z2
			3.000	CL164000Z3	CD164000Z3
			4.000	CL164000ZN	CD164000ZN
		oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL164000U2	CD164000U2
			3.000	CL164000U3	CD164000U3
			4.000	CL164000UN	CD164000UN
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold or brillant / oro brillante	2.700	CL164000J2	CD164000J2
			3.000	CL164000J3	CD164000J3
			4.000	CL164000JN	CD164000JN
		cromo lucido / polished chrome / glanzverchromt chrome brillant / cromo brillante	2.700	CL164000C2	CD164000C2
			3.000	CL164000C3	CD164000C3
CE UKCA IP20			4.000	CL164000CN	CD164000CN

TensoSottile Biemissione



product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	PUSH code
TensoSottile Biemissione	led 37,5W / 5.600 lm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL164001W2	CD164001W2
			3.000	CL164001W3	CD164001W3
			4.000	CL164001WN	CD164001WN
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL164001B2	CD164001B2
			3.000	CL164001B3	CD164001B3
			4.000	CL164001BN	CD164001BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL164001Z2	CD164001Z2
			3.000	CL164001Z3	CD164001Z3
			4.000	CL164001ZN	CD164001ZN
		oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL164001U2	CD164001U2
			3.000	CL164001U3	CD164001U3
			4.000	CL164001UN	CD164001UN
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold or brillant / oro brillante	2.700	CL164001J2	CD164001J2
			3.000	CL164001J3	CD164001J3
			4.000	CL164001JN	CD164001JN
		cromo lucido / polished chrome / glanzverchromt chrome brillant / cromo brillante	2.700	CL164001C2	CD164001C2
			3.000	CL164001C3	CD164001C3
CE UKCA IP20			4.000	CL164001CN	CD164001CN

accessori pagina 161 / accessories on page 161 / Zubehör auf der Seite 161 / accessoires de la page 161 / accesorios en la página 161

Flip

2023



Flip

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
  RAL 9003
- nero / black / schwarz / noir / negro
  RAL 9005
- azzurro / light blue / hellblau / bleu clair / azul claro
  RAL 7000
- ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre
  RAL 8004
- verde / green / grün / vert / verde
  RAL 6013
- grigio / grey / grau / gris / gris
  RAL 7030
- bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold
  blanc-or / rose - blanco-oro rosado
- nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
- rame martellato / hammered copper / Hammerschlagkupfer
  cuivre martelé / cobre martillado
- rame ossidato *(solo su richiesta)* / oxidised copper *(only on request)*
  oxidiertes Kupfer *(nur auf Anfrage)* / cuivre oxydé *(seulement sur demande)*
  cobre oxidado *(sólo bajo petición)*

product	light source | details	colour	led colour K	code
Flippino cavo 4m	phase-cut dimmable led E14 / 4W / 470 lm bulb included Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista)	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CB15212W2
			3.000	CB15212W3
			4.000	CB15212WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CB15212B2
			3.000	CB15212B3
			4.000	CB15212BN
		azzurro / light blue hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700	CB15212L2
			3.000	CB15212L3
			4.000	CB15212LN
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700	CB15212R2
			3.000	CB15212R3
			4.000	CB15212RN
		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013	2.700	CB15212V2
			3.000	CB15212V3
			4.000	CB15212VN
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700	CB15212G2
			3.000	CB15212G3
			4.000	CB15212GN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CB15212WR2
			3.000	CB15212WR3
			4.000	CB15212WRN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CB15212BZ2
			3.000	CB15212BZ3
			4.000	CB15212BZN
		rame martellato / hammered copper Hammerschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700	CB15212M2
			3.000	CB15212M3
			4.000	CB15212MN
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición

CE UK CA IP20

Flip

product	light source | details	colour	led colour K	code
Flippino **rosone nero + cavo 4m**	phase-cut dimmable led E14 / 4W / 470 lm bulb included Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista)	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CB15213W2
			3.000	CB15213W3
			4.000	CB15213WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CB15213B2
			3.000	CB15213B3
			4.000	CB15213BN
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700	CB15213L2
			3.000	CB15213L3
			4.000	CB15213LN
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700	CB15213R2
			3.000	CB15213R3
			4.000	CB15213RN
		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013	2.700	CB15213V2
			3.000	CB15213V3
			4.000	CB15213VN
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700	CB15213G2
			3.000	CB15213G3
			4.000	CB15213GN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CB15213WR2
			3.000	CB15213WR3
			4.000	CB15213WRN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CB15213BZ2
			3.000	CB15213BZ3
			4.000	CB15213BZN
		rame martellato / hammered copper Hammerschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700	CB15213M2
			3.000	CB15213M3
			4.000	CB15213MN
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición

12,5 cm
4 7/8"
3
1 1/8"
11 cm
4 3/8"
Ø 10 cm
Ø 3 7/8"

CE UK CA IP20

product	light source | details	colour	led colour K	code
Flip 250 **Plafone | Parete**	phase-cut dimmable led AC direct 10W / 1.200 lm	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL15221W2
			3.000	CL15221W3
			4.000	CL15221WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL15221B2
			3.000	CL15221B3
			4.000	CL15221BN
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700	CL15221L2
			3.000	CL15221L3
			4.000	CL15221LN
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700	CL15221R2
			3.000	CL15221R3
			4.000	CL15221RN
		verde / green grün / vert / verde RAL 6013	2.700	CL15221V2
			3.000	CL15221V3
			4.000	CL15221VN
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700	CL15221G2
			3.000	CL15221G3
			4.000	CL15221GN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL15221WR2
			3.000	CL15221WR3
			4.000	CL15221WRN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15221BZ2
			3.000	CL15221BZ3
			4.000	CL15221BZN
		rame martellato / hammered copper Hammerschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700	CL15221M2
			3.000	CL15221M3
			4.000	CL15221MN
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición

Ø 25 cm
Ø 9 7/8"
13 cm
5 1/8"

CE UK CA IP20

Flip

product	light source | details	colour	led colour K	code
Flip 250 **Sospeso con cavo 4m**	phase-cut dimmable led AC direct 10W / 1.200 lm Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista)	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL15222W2
			3.000	CL15222W3
			4.000	CL15222WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL15222B2
			3.000	CL15222B3
			4.000	CL15222BN
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700	CL15222L2
			3.000	CL15222L3
			4.000	CL15222LN
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700	CL15222R2
			3.000	CL15222R3
			4.000	CL15222RN
		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013	2.700	CL15222V2
			3.000	CL15222V3
			4.000	CL15222VN
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700	CL15222G2
			3.000	CL15222G3
			4.000	CL15222GN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL15222WR2
			3.000	CL15222WR3
			4.000	CL15222WRN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15222BZ2
			3.000	CL15222BZ3
			4.000	CL15222BZN
		rame martellato / hammered copper Hammerschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700	CL15222M2
			3.000	CL15222M3
			4.000	CL15222MN
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición

CE UK CA IP20

product	light source | details	colour	led colour K	code
Flip 250 **Sospeso con rosone nero** **+ cavo 4m**	phase-cut dimmable led AC direct 10W / 1.200 lm Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista)	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL15223W2
			3.000	CL15223W3
			4.000	CL15223WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL15223B2
			3.000	CL15223B3
			4.000	CL15223BN
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700	CL15223L2
			3.000	CL15223L3
			4.000	CL15223LN
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700	CL15223R2
			3.000	CL15223R3
			4.000	CL15223RN
		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013	2.700	CL15223V2
			3.000	CL15223V3
			4.000	CL15223VN
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700	CL15223G2
			3.000	CL15223G3
			4.000	CL15223GN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL15223WR2
			3.000	CL15223WR3
			4.000	CL15223WRN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15223BZ2
			3.000	CL15223BZ3
			4.000	CL15223BZN
		rame martellato / hammered copper Ham- merschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700	CL15223M2
			3.000	CL15223M3
			4.000	CL15223MN
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición

CE UK CA IP20

Flip

product	light source | details	colour	led colour K	code
Flip 500 **Plafone | Parete**	phase-cut dimmable led AC direct 20W / 2.400 lm	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL15231W2
			3.000	CL15231W3
			4.000	CL15231WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL15231B2
			3.000	CL15231B3
			4.000	CL15231BN
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700	CL15231L2
			3.000	CL15231L3
			4.000	CL15231LN
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700	CL15231R2
			3.000	CL15231R3
			4.000	CL15231RN
		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013	2.700	CL15231V2
			3.000	CL15231V3
			4.000	CL15231VN
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700	CL15231G2
			3.000	CL15231G3
			4.000	CL15231GN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL15231WR2
			3.000	CL15231WR3
			4.000	CL15231WRN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15231BZ2
			3.000	CL15231BZ3
			4.000	CL15231BZN
		rame martellato / hammered copper Hammerschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700	CL15231M2
			3.000	CL15231M3
			4.000	CL15231MN
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición

CE UK CA IP20

product	light source | details	colour	led colour K	code
Flip 500 **Sospeso con cavo 4m**	phase-cut dimmable led AC direct 20W / 2.400 lm Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista)	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL15232W2
			3.000	CL15232W3
			4.000	CL15232WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL15232B2
			3.000	CL15232B3
			4.000	CL15232BN
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700	CL15232L2
			3.000	CL15232L3
			4.000	CL15232LN
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700	CL15232R2
			3.000	CL15232R3
			4.000	CL15232RN
		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013	2.700	CL15232V2
			3.000	CL15232V3
			4.000	CL15232VN
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700	CL15232G2
			3.000	CL15232G3
			4.000	CL15232GN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL15232WR2
			3.000	CL15232WR3
			4.000	CL15232WRN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15232BZ2
			3.000	CL15232BZ3
			4.000	CL15232BZN
		rame martellato / hammered copper Hammerschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700	CL15232M2
			3.000	CL15232M3
			4.000	CL15232MN
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición

CE UK CA IP20

Flip

product	light source | details	colour	led colour K	code
Flip 500 **Sospeso con rosone** **nero + cavo 4m** 	phase-cut dimmable led AC direct 20W / 2.400 lm Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista)	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL15233W2
			3.000	CL15233W3
			4.000	CL15233WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL15233B2
			3.000	CL15233B3
			4.000	CL15233BN
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700	CL15233L2
			3.000	CL15233L3
			4.000	CL15233LN
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700	CL15233R2
			3.000	CL15233R3
			4.000	CL15233RN
		verde / green grün / vert / verde RAL 6013	2.700	CL15233V2
			3.000	CL15233V3
			4.000	CL15233VN
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700	CL15233G2
			3.000	CL15233G3
			4.000	CL15233GN
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL15233WR2
			3.000	CL15233WR3
			4.000	CL15233WRN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15233BZ2
			3.000	CL15233BZ3
			4.000	CL15233BZN
		rame martellato / hammered copper Hammerschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700	CL15233M2
			3.000	CL15233M3
			4.000	CL15233MN
CE UKCA IP20		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición

product	light source | details	colour	led colour K	code
Accessories **Rosone con foro centrale**  	Rosone con una uscita centrale e tre uscite laterali / Ceiling rose with one central exit and three side exits / Deckenrosette mit einem zentralen Ausgang und drei seitlichen Ausgängen / Rosace de plafond avec une sortie centrale et trois sorties latérales / Florón con una salida central y tres laterales	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003		CB15201W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005		CB15201B
Accessories **Rosone con fori laterali**  	Rosone con quattro uscite laterali Ceiling rose with four side exits Deckenrosette mit vier seitlichen Ausgängen Rosace de plafond avec quatre sorties latérales / Florón con cuatro salidas	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003		CB15202W
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005		CB15202B
Accessories **Decentratore**  		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005		CB15200B
Accessories **lampadina E14**  	only for Flippino Già inclusa con Flippino / Already included with Flippino / In Flippino bereits enthalten Déjà incluse dans Flippino / Ya incluida con Flippino		2.700	CB152032
			3.000	CB152033
			4.000	CB15203N

Manta

Giancarlo Alci, 2025



Manta

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003
- nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005
- tortora chiaro / light dove / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro
- azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000
- verde / green / grün / vert verde RAL 6013
- rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005

Manta 500 Sospeso Biemissione

product	light source | details	colour	led colour K	phase-cut code	1-10V, PUSH code
Manta 500 Sospeso Biemissione	led 20W / 2.500 lm Biemissione Bi-emission Biemission bi-émission Bi-emisión fornito con rosone bianco / supplied with white ceiling rose / geliefert mit weißer Deckenrosette / fourni avec une rosace blanche / se suministra con florón blanco	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161000W2	CD161000W2
			3.000	CP161000W3	CD161000W3
			4.000	CP161000WN	CD161000WN
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161000B2	CD161000B2
			3.000	CP161000B3	CD161000B3
			4.000	CP161000BN	CD161000BN
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161000T2	CD161000T2
			3.000	CP161000T3	CD161000T3
			4.000	CP161000TN	CD161000TN
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161000L2	CD161000L2
			3.000	CP161000L3	CD161000L3
			4.000	CP161000LN	CD161000LN
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161000V2	CD161000V2
			3.000	CP161000V3	CD161000V3
			4.000	CP161000VN	CD161000VN
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CP161000R2	CD161000R2
			3.000	CP161000R3	CD161000R3
			4.000	CP161000RN	CD161000RN
				DALI code	
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161000W2	
			3.000	CM161000W3	
			4.000	CM161000WN	
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161000B2	
			3.000	CM161000B3	
			4.000	CM161000BN	
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161000T2	
			3.000	CM161000T3	
			4.000	CM161000TN	
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161000L2	
			3.000	CM161000L3	
			4.000	CM161000LN	
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161000V2	
			3.000	CM161000V3	
			4.000	CM161000VN	
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CM161000R2	
			3.000	CM161000R3	
			4.000	CM161000RN	

CE UK CA IP20

Manta

product	light source | details	colour	led colour K	phase-cut code	1-10V, PUSH code
Manta 500 Sospeso Monoemissione	led 10W / 1.100 lm Monoemissione Single-emission Einzelne Emission Émission unique Monoemisión fornito con rosone bianco / supplied with white ceiling rose / geliefert mit weißer Deckenrosette / fourni avec une rosace blanche / se suministra con florón blanco	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161001W2	CD161001W2
			3.000	CP161001W3	CD161001W3
			4.000	CP161001WN	CD161001WN
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161001B2	CD161001B2
			3.000	CP161001B3	CD161001B3
			4.000	CP161001BN	CD161001BN
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161001T2	CD161001T2
			3.000	CP161001T3	CD161001T3
			4.000	CP161001TN	CD161001TN
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161001L2	CD161001L2
			3.000	CP161001L3	CD161001L3
			4.000	CP161001LN	CD161001LN
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161001V2	CD161001V2
			3.000	CP161001V3	CD161001V3
			4.000	CP161001VN	CD161001VN
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CP161001R2	CD161001R2
			3.000	CP161001R3	CD161001R3
			4.000	CP161001RN	CD161001RN
				DALI code	
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161001W2	
			3.000	CM161001W3	
			4.000	CM161001WN	
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161001B2	
			3.000	CM161001B3	
			4.000	CM161001BN	
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161001T2	
			3.000	CM161001T3	
			4.000	CM161001TN	
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161001L2	
			3.000	CM161001L3	
			4.000	CM161001LN	
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161001V2	
			3.000	CM161001V3	
			4.000	CM161001VN	
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CM161001R2	
			3.000	CM161001R3	
			4.000	CM161001RN	



CE UK CA IP20

prices without tax

Manta

Manta 800 Sospeso
Biemissione

max 280 cm
max 110 1/4"

Ø 80 cm
Ø 31 1/2"

led 20W / 2.500 lm

Biemissione
Bi-emission
Biemission
bi-émission
Bi-emisión

fornito con rosone bianco / supplied with white ceiling rose / geliefert mit weißer Deckenrosette / fourni avec une rosace blanche / se suministra con florón blanco

IP20

product	light source | details	colour	led colour K	phase-cut code			1-10V, PUSH code	
Manta 800 Sospeso Biemissione		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161010W2			CD161010W2	
			3.000	CP161010W3			CD161010W3	
			4.000	CP161010WN			CD161010WN	
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161010B2			CD161010B2	
			3.000	CP161010B3			CD161010B3	
			4.000	CP161010BN			CD161010BN	
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161010T2			CD161010T2	
			3.000	CP161010T3			CD161010T3	
			4.000	CP161010TN			CD161010TN	
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161010L2			CD161010L2	
			3.000	CP161010L3			CD161010L3	
			4.000	CP161010LN			CD161010LN	
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161010V2			CD161010V2	
			3.000	CP161010V3			CD161010V3	
			4.000	CP161010VN			CD161010VN	
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CP161010R2			CD161010R2	
			3.000	CP161010R3			CD161010R3	
			4.000	CP161010RN			CD161010RN	
				DALI code				
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161010W2				
			3.000	CM161010W3				
			4.000	CM161010WN				
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161010B2				
			3.000	CM161010B3				
			4.000	CM161010BN				
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161010T2				
			3.000	CM161010T3				
			4.000	CM161010TN				
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161010L2				
			3.000	CM161010L3				
			4.000	CM161010LN				
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161010V2				
			3.000	CM161010V3				
			4.000	CM161010VN				
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CM161010R2				
			3.000	CM161010R3				
			4.000	CM161010RN				

Manta

Manta 800 Sospeso
Monoemissione

max 280 cm
max 110 1/4"

Ø 80 cm
Ø 31 1/2"

led 10W / 1.100 lm

Monoemissione
Single-emission
Einzelne Emission
Émission unique
Monoemisión

fornito con rosone bianco / supplied with white ceiling rose / geliefert mit weißer Deckenrosette / fourni avec une rosace blanche / se suministra con florón blanco

colour	led colour K	phase-cut code	1-10V, PUSH code
bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161011W2	CD161011W2
	3.000	CP161011W3	CD161011W3
	4.000	CP161011WN	CD161011WN
nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161011B2	CD161011B2
	3.000	CP161011B3	CD161011B3
	4.000	CP161011BN	CD161011BN
tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161011T2	CD161011T2
	3.000	CP161011T3	CD161011T3
	4.000	CP161011TN	CD161011TN
azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161011L2	CD161011L2
	3.000	CP161011L3	CD161011L3
	4.000	CP161011LN	CD161011LN
verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161011V2	CD161011V2
	3.000	CP161011V3	CD161011V3
	4.000	CP161011VN	CD161011VN
rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CP161011R2	CD161011R2
	3.000	CP161011R3	CD161011R3
	4.000	CP161011RN	CD161011RN

colour	led colour K	DALI code
bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161011W2
	3.000	CM161011W3
	4.000	CM161011WN
nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161011B2
	3.000	CM161011B3
	4.000	CM161011BN
tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161011T2
	3.000	CM161011T3
	4.000	CM161011TN
azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161011L2
	3.000	CM161011L3
	4.000	CM161011LN
verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161011V2
	3.000	CM161011V3
	4.000	CM161011VN
rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CM161011R2
	3.000	CM161011R3
	4.000	CM161011RN

CE UK CA IP20

Manta

Manta 500 Soffitto Biemissione

Ø 50 cm
Ø 19 5/8"

CE UK CA IP20

product	light source | details	colour	led colour K	phase-cut code	1-10V, PUSH code
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161020W2	CD161020W2
			3.000	CP161020W3	CD161020W3
			4.000	CP161020WN	CD161020WN
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161020B2	CD161020B2
			3.000	CP161020B3	CD161020B3
			4.000	CP161020BN	CD161020BN
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161020T2	CD161020T2
			3.000	CP161020T3	CD161020T3
			4.000	CP161020TN	CD161020TN
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161020L2	CD161020L2
			3.000	CP161020L3	CD161020L3
			4.000	CP161020LN	CD161020LN
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161020V2	CD161020V2
			3.000	CP161020V3	CD161020V3
			4.000	CP161020VN	CD161020VN
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CP161020R2	CD161020R2
			3.000	CP161020R3	CD161020R3
	led 18W / 1.500 lm		4.000	CP161020RN	CD161020RN
	Biemissione Bi-emission Biemission bi-émission Bi-emisión			DALI code	
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161020W2	
			3.000	CM161020W3	
			4.000	CM161020WN	
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161020B2	
			3.000	CM161020B3	
			4.000	CM161020BN	
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161020T2	
			3.000	CM161020T3	
			4.000	CM161020TN	
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161020L2	
			3.000	CM161020L3	
			4.000	CM161020LN	
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161020V2	
			3.000	CM161020V3	
			4.000	CM161020VN	
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CM161020R2	
			3.000	CM161020R3	
			4.000	CM161020RN	

Manta

product	light source | details	colour	led colour K	phase-cut code			1-10V, PUSH code	
Manta 500 Soffitto Monoemissione		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161021W2			CD161021W2	
			3.000	CP161021W3			CD161021W3	
			4.000	CP161021WN			CD161021WN	
10 cm 3 7/8" Ø 50 cm Ø 19 5/8"		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161021B2			CD161021B2	
			3.000	CP161021B3			CD161021B3	
			4.000	CP161021BN			CD161021BN	
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161021T2			CD161021T2	
			3.000	CP161021T3			CD161021T3	
			4.000	CP161021TN			CD161021TN	
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161021L2			CD161021L2	
			3.000	CP161021L3			CD161021L3	
			4.000	CP161021LN			CD161021LN	
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161021V2			CD161021V2	
			3.000	CP161021V3			CD161021V3	
			4.000	CP161021VN			CD161021VN	
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CP161021R2			CD161021R2	
			3.000	CP161021R3			CD161021R3	
	led 10W / 1.100 lm		4.000	CP161021RN			CD161021RN	
	Monoemissione Single-emission Einzelne Emission Émission unique Monoemisión			DALI code				
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161021W2				
			3.000	CM161021W3				
			4.000	CM161021WN				
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161021B2				
			3.000	CM161021B3				
			4.000	CM161021BN				
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161021T2				
			3.000	CM161021T3				
			4.000	CM161021TN				
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161021L2				
			3.000	CM161021L3				
			4.000	CM161021LN				
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161021V2				
			3.000	CM161021V3				
			4.000	CM161021VN				
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CM161021R2				
			3.000	CM161021R3				
CE UK CA IP20			4.000	CM161021RN				

prices without tax

Manta

product	light source | details	colour	led colour K	phase-cut code	1-10V, PUSH code
Manta 800 Soffitto Biemissione		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161030W2	CD161030W2
			3.000	CP161030W3	CD161030W3
			4.000	CP161030WN	CD161030WN
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161030B2	CD161030B2
			3.000	CP161030B3	CD161030B3
			4.000	CP161030BN	CD161030BN
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161030T2	CD161030T2
			3.000	CP161030T3	CD161030T3
			4.000	CP161030TN	CD161030TN
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161030L2	CD161030L2
			3.000	CP161030L3	CD161030L3
			4.000	CP161030LN	CD161030LN
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161030V2	CD161030V2
			3.000	CP161030V3	CD161030V3
			4.000	CP161030VN	CD161030VN
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CP161030R2	CD161030R2
			3.000	CP161030R3	CD161030R3
	led 18W / 1.500 lm		4.000	CP161030RN	CD161030RN
	Biemissione Bi-emission Biemission bi-émission Bi-emisión			DALI code	
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161030W2	
			3.000	CM161030W3	
			4.000	CM161030WN	
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161030B2	
			3.000	CM161030B3	
			4.000	CM161030BN	
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161030T2	
			3.000	CM161030T3	
			4.000	CM161030TN	
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161030L2	
			3.000	CM161030L3	
			4.000	CM161030LN	
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161030V2	
			3.000	CM161030V3	
			4.000	CM161030VN	
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CM161030R2	
			3.000	CM161030R3	
CE UKCA IP20			4.000	CM161030RN	

13,6 cm
5 3/8"

Ø 80 cm
Ø 31 1/2"

Manta

product	light source | details	colour	led colour K	phase-cut code			1-10V, PUSH code	
Manta 800 Soffitto Monoemissione		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161031W2			CD161031W2	
			3.000	CP161031W3			CD161031W3	
			4.000	CP161031WN			CD161031WN	
13,6 cm 5 3/8"		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161031B2			CD161031B2	
			3.000	CP161031B3			CD161031B3	
Ø 80 cm Ø 31 1/2"			4.000	CP161031BN			CD161031BN	
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161031T2			CD161031T2	
			3.000	CP161031T3			CD161031T3	
			4.000	CP161031TN			CD161031TN	
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161031L2			CD161031L2	
			3.000	CP161031L3			CD161031L3	
			4.000	CP161031LN			CD161031LN	
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161031V2			CD161031V2	
			3.000	CP161031V3			CD161031V3	
			4.000	CP161031VN			CD161031VN	
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CP161031R2			CD161031R2	
			3.000	CP161031R3			CD161031R3	
	led 10W / 1.100 lm		4.000	CP161031RN			CD161031RN	
	Monoemissione Single-emission Einzelne Emission Émission unique Monoemisión			DALI code				
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161031W2				
			3.000	CM161031W3				
			4.000	CM161031WN				
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161031B2				
			3.000	CM161031B3				
			4.000	CM161031BN				
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161031T2				
			3.000	CM161031T3				
			4.000	CM161031TN				
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161031L2				
			3.000	CM161031L3				
			4.000	CM161031LN				
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161031V2				
			3.000	CM161031V3				
			4.000	CM161031VN				
		rosso / red / rot / rouje / rojo RAL 3005	2.700	CM161031R2				
			3.000	CM161031R3				
CE UK CA IP20			4.000	CM161031RN				

Minima

Victoria Azadinho Bocconi, 2025

Minima

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

nero - cavo nero / black - brick-coloured cable / schwarz - schwarzes kabel
noir - câble noir / negro - cable negro - RAL 9005

nero - cavo mattone / brick - coloured cabl / Schwarz - ziegelfarbenes Kabel
noir - câble couleur brique / negro - cable color ladrillo - RAL 9005

bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel
blanc - câble en corde / blanco - cable de cuerda - RAL 9003

bianco - cavo mattone / white - brick-coloured cable / weiß - ziegelfarbenes kabel
blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo - RAL 9003

tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable / graubraun hell - seilkabel / taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda

verde - cavo corda / green - rope covered cable / grün - seilkabel
vert - câble en corde / verde - cable de cuerda - RAL 6013

azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel
bleu clair - câble en corde / azul claro - cable de cuerda - RAL 7000

Minima

Minima Sospesa



led 18W / 2.780 lm
CRI90

fornito con 2,5 m. di cavo - solo la finitura nera viene fornita con il rosone nero, le altre finiture presentano il rosone bianco
supplied with 2,5 m cable - only the black finish is supplied with black ceiling rose, the other finishes have white ceiling rose / geliefert mit 2,5 m Kabel - nur die schwarze Ausführung wird mit der schwarzen Deckenrosette geliefert, die anderen Ausführungen haben die weiße Deckenrosette / fourni avec un câble de 2,5 m - seule la finition noire est fournie avec la rosace noire, les autres finitions ont la rosace blanche / se suministra con cable de 2,5 m - sólo el acabado negro se suministra con el florón negro, los demás acabados tienen el florón blanco

colour	led colour K	on-off code	phase-cut code
nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700	CL15901BB2	CP15901BB2
	3.000	CL15901BB3	CP15901BB3
	4.000	CL15901BBN	CP15901BBN
nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique negro - cable color ladrillo - RAL 9005	2.700	CL15901BR2	CP15901BR2
	3.000	CL15901BR3	CP15901BR3
	4.000	CL15901BRN	CP15901BRN
bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda - RAL 9003	2.700	CL15901WC2	CP15901WC2
	3.000	CL15901WC3	CP15901WC3
	4.000	CL15901WCN	CP15901WCN
bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegel-farbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700	CL15901WR2	CP15901WR2
	3.000	CL15901WR3	CP15901WR3
	4.000	CL15901WRN	CP15901WRN
tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700	CL15901TC2	CP15901TC2
	3.000	CL15901TC3	CP15901TC3
	4.000	CL15901TCN	CP15901TCN
verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel vert - câble en corde / verde - cable de cuerda - RAL 6013	2.700	CL15901VC2	CP15901VC2
	3.000	CL15901VC3	CP15901VC3
	4.000	CL15901VCN	CP15901VCN
azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde azul claro - cable de cuerda - RAL 7000	2.700	CL15901LC2	CP15901LC2
	3.000	CL15901LC3	CP15901LC3
	4.000	CL15901LCN	CP15901LCN

colour	led colour K	PUSH code	DALI code
nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700	CD15901BB2	CM15901BB2
	3.000	CD15901BB3	CM15901BB3
	4.000	CD15901BBN	CM15901BBN
nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique negro - cable color ladrillo - RAL 9005	2.700	CD15901BR2	CM15901BR2
	3.000	CD15901BR3	CM15901BR3
	4.000	CD15901BRN	CM15901BRN
bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda - RAL 9003	2.700	CD15901WC2	CM15901WC2
	3.000	CD15901WC3	CM15901WC3
	4.000	CD15901WCN	CM15901WCN
bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegel-farbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700	CD15901WR2	CM15901WR2
	3.000	CD15901WR3	CM15901WR3
	4.000	CD15901WRN	CM15901WRN
tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700	CD15901TC2	CM15901TC2
	3.000	CD15901TC3	CM15901TC3
	4.000	CD15901TCN	CM15901TCN
verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel vert - câble en corde / verde - cable de cuerda - RAL 6013	2.700	CD15901VC2	CM15901VC2
	3.000	CD15901VC3	CM15901VC3
	4.000	CD15901VCN	CM15901VCN
azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde azul claro - cable de cuerda - RAL 7000	2.700	CD15901LC2	CM15901LC2
	3.000	CD15901LC3	CM15901LC3
	4.000	CD15901LCN	CM15901LCN

CE UK CA IP20

Minima

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	phase-cut code
Minima Sospesa Decentrata		nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700	CL15902BB2	CP15902BB2
			3.000	CL15902BB3	CP15902BB3
			4.000	CL15902BBN	CP15902BBN
		nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique negro - cable color ladrillo - RAL 9005	2.700	CL15902BR2	CP15902BR2
			3.000	CL15902BR3	CP15902BR3
			4.000	CL15902BRN	CP15902BRN
		bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda - RAL 9003	2.700	CL15902WC2	CP15902WC2
			3.000	CL15902WC3	CP15902WC3
			4.000	CL15902WCN	CP15902WCN
		bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegel-farbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700	CL15902WR2	CP15902WR2
			3.000	CL15902WR3	CP15902WR3
			4.000	CL15902WRN	CP15902WRN
		tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700	CL15902TC2	CP15902TC2
			3.000	CL15902TC3	CP15902TC3
			4.000	CL15902TCN	CP15902TCN
		verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel vert - câble en corde / verde - cable de cuerda - RAL 6013	2.700	CL15902VC2	CP15902VC2
			3.000	CL15902VC3	CP15902VC3
			4.000	CL15902VCN	CP15902VCN
		azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde azul claro - cable de cuerda - RAL 7000	2.700	CL15902LC2	CP15902LC2
			3.000	CL15902LC3	CP15902LC3
			4.000	CL15902LCN	CP15902LCN



Ø 25 cm
Ø 9 7/8"

led 18W / 2.780 lm
CRI90

fornito con 2,5 m. di cavo - solo la finitura nera viene fornita con il rosone nero, le altre finiture presentano il rosone bianco
supplied with 2,5 m cable - only the black finish is supplied with black ceiling rose, the other finishes have white ceiling rose / geliefert mit 2,5 m Kabel - nur die schwarze Ausführung wird mit der schwarzen Deckenrosette geliefert, die anderen Ausführungen haben die weiße Deckenrosette / fourni avec un câble de 2,5 m - seule la finition noire est fournie avec la rosace noire, les autres finitions ont la rosace blanche / se suministra con cable de 2,5 m - sólo el acabado negro se suministra con el florón negro, los demás acabados tienen el florón blanco

		PUSH code	DALI code
nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700	CD15902BB2	CM15902BB2
	3.000	CD15902BB3	CM15902BB3
	4.000	CD15902BBN	CM15902BBN
nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique negro - cable color ladrillo - RAL 9005	2.700	CD15902BR2	CM15902BR2
	3.000	CD15902BR3	CM15902BR3
	4.000	CD15902BRN	CM15902BRN
bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda - RAL 9003	2.700	CD15902WC2	CM15902WC2
	3.000	CD15902WC3	CM15902WC3
	4.000	CD15902WCN	CM15902WCN
bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegel-farbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700	CD15902WR2	CM15902WR2
	3.000	CD15902WR3	CM15902WR3
	4.000	CD15902WRN	CM15902WRN
tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700	CD15902TC2	CM15902TC2
	3.000	CD15902TC3	CM15902TC3
	4.000	CD15902TCN	CM15902TCN
verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel vert - câble en corde / verde - cable de cuerda - RAL 6013	2.700	CD15902VC2	CM15902VC2
	3.000	CD15902VC3	CM15902VC3
	4.000	CD15902VCN	CM15902VCN
azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde azul claro - cable de cuerda - RAL 7000	2.700	CD15902LC2	CM15902LC2
	3.000	CD15902LC3	CM15902LC3
	4.000	CD15902LCN	CM15902LCN

CE UK CA IP20

Minima

product	light source | details	colour	led colour K	code
Minima Parete		nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700	CL15900BB2
			3.000	CL15900BB3
			4.000	CL15900BBN
		nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique / negro - cable color ladrillo RAL 9005	2.700	CL15900BR2
			3.000	CL15900BR3
			4.000	CL15900BRN
	integrated touchless dimmer led 18W / 2.780 lm / CRI90 fornito con 2,5 m di cavo e spina supplied with 2,5 m cable and plug geliefert mit 2,5 m Kabel und Stecker fourni avec un câble de 2,5 m et une fiche / se suministra con cable de 2,5 m y enchufe	bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel / blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda RAL 9003	2.700	CL15900WC2
			3.000	CL15900WC3
			4.000	CL15900WCN
		bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegelfarbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700	CL15900WR2
			3.000	CL15900WR3
			4.000	CL15900WRN
		tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable / graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700	CL15900TC2
			3.000	CL15900TC3
			4.000	CL15900TCN
		verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel / vert - câble en corde / verde - cable de cuerda RAL 6013	2.700	CL15900VC2
			3.000	CL15900VC3
			4.000	CL15900VCN
		azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde / azul claro - cable de cuerda RAL 7000	2.700	CL15900LC2
			3.000	CL15900LC3
CE UK CA IP20			4.000	CL15900LCN



product	light source | details	colour	led colour K	code
Minima Filo Decentrata		nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700	CL15904BB2
			3.000	CL15904BB3
			4.000	CL15904BBN
		nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique / negro - cable color ladrillo RAL 9005	2.700	CL15904BR2
			3.000	CL15904BR3
			4.000	CL15904BRN
	in line dimmer led 18W / 2.780 lm / CRI90 fornito con 6 m di cavo e spina supplied with 6 m cable and plug geliefert mit 6 m Kabel und Stecker fourni avec un câble de 6 m et une fiche / se suministra con cable de 6 m y enchufe	bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel / blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda RAL 9003	2.700	CL15904WC2
			3.000	CL15904WC3
			4.000	CL15904WCN
		bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegelfarbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700	CL15904WR2
			3.000	CL15904WR3
			4.000	CL15904WRN
		tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable / graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700	CL15904TC2
			3.000	CL15904TC3
			4.000	CL15904TCN
		verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel / vert - câble en corde / verde - cable de cuerda RAL 6013	2.700	CL15904VC2
			3.000	CL15904VC3
			4.000	CL15904VCN
		azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde / azul claro - cable de cuerda RAL 7000	2.700	CL15904LC2
			3.000	CL15904LC3
CE UK CA IP20			4.000	CL15904LCN



prices without tax

Minima

product	light source | details	colour	led colour K	code
Minima Terra  	in line dimmer led 18W / 2.780 lm / CRI90 fornito con 6 m di cavo e spina supplied with 6 m cable and plug geliefert mit 6 m Kabel und Stecker fourni avec un câble de 6 m et une fiche / se suministra con cable de 6 m y enchufe	nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700	CL15903BB2
			3.000	CL15903BB3
			4.000	CL15903BBN
		nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique / negro - cable color ladrillo RAL 9005	2.700	CL15903BR2
			3.000	CL15903BR3
			4.000	CL15903BRN
		bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel / blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda RAL 9003	2.700	CL15903WC2
			3.000	CL15903WC3
			4.000	CL15903WCN
		bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegelfarbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700	CL15903WR2
			3.000	CL15903WR3
			4.000	CL15903WRN
		tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable / graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700	CL15903TC2
			3.000	CL15903TC3
			4.000	CL15903TCN
		verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel / vert - câble en corde / verde - cable de cuerda RAL 6013	2.700	CL15903VC2
			3.000	CL15903VC3
			4.000	CL15903VCN
		azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde / azul claro - cable de cuerda RAL 7000	2.700	CL15903LC2
			3.000	CL15903LC3
CE UK CA IP20			4.000	CL15903LCN

Korum

Karim Rashid, 2025

Korum

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco glossy / glossy white / weiß glossy
  blanc glossy / blanco glossy
- nero matte / matte black / schwarz matt
  noir mat / negro mate
- cool grey / cool grey / cool grey / cool grey / cool grey
- bianco glossy - specchio / glossy white - mirror / weiß glossy - Spiegel / blanc glossy - miroir / blanco glossy - espejo (only for Korum Sospeso and Korum Parete)
- nero matte - specchio / matte black - mirror / schwarz matt - Spiegel
  noir mat - miroir / negro mate - espejo (only for Korum Sospeso and Korum Parete)
- cool grey - specchio / cool grey - mirror / cool grey - Spiegel / cool grey - miroir
  cool grey - espejo (only for Korum Sospeso and Korum Parete)

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	PUSH code
Korum Sospeso	led 35W / 2.200 lm fornito con rosone bianco / supplied with white ceiling rose / geliefert mit weißer Deckenrosette / fourni avec une rosace blanche / se suministra con florón blanco	bianco glossy / glossy white weiß glossy / blanc glossy blanco glossy	2.700	CL160000W2	CD160000W2
			3.000	CL160000W3	CD160000W3
			4.000	CL160000WN	CD160000WN
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CL160000B2	CD160000B2
			3.000	CL160000B3	CD160000B3
			4.000	CL160000BN	CD160000BN
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CL160000G2	CD160000G2
			3.000	CL160000G3	CD160000G3
			4.000	CL160000GN	CD160000GN
		bianco glossy - specchio glossy white - mirror / weiß glossy - Spiegel / blanc glossy - miroir / blanco glossy - espejo	2.700	CL160000WM2	CD160000WM2
			3.000	CL160000WM3	CD160000WM3
			4.000	CL160000WMN	CD160000WMN
		nero matte - specchio / matte black - mirror / schwarz matt - Spiegel / noir mat - miroir negro mate - espejo	2.700	CL160000BM2	CD160000BM2
			3.000	CL160000BM3	CD160000BM3
			4.000	CL160000BMN	CD160000BMN
		cool grey - specchio / cool grey - mirror / cool grey - Spiegel / cool grey - miroir cool grey - espejo	2.700	CL160000GM2	CD160000GM2
			3.000	CL160000GM3	CD160000GM3
			4.000	CL160000GMN	CD160000GMN

				DALI code
		bianco glossy / glossy white weiß glossy / blanc glossy blanco glossy	2.700	CM160000W2
			3.000	CM160000W3
			4.000	CM160000WN
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CM160000B2
			3.000	CM160000B3
			4.000	CM160000BN
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CM160000G2
			3.000	CM160000G3
			4.000	CM160000GN
		bianco glossy - specchio glossy white - mirror / weiß glossy - Spiegel / blanc glossy - miroir / blanco glossy - espejo	2.700	CM160000WM2
			3.000	CM160000WM3
			4.000	CM160000WMN
		nero matte - specchio / matte black - mirror / schwarz matt - Spiegel / noir mat - miroir negro mate - espejo	2.700	CM160000BM2
			3.000	CM160000BM3
			4.000	CM160000BMN
		cool grey - specchio cool grey - mirror / cool grey - Spiegel / cool grey - miroir cool grey - espejo	2.700	CM160000GM2
			3.000	CM160000GM3
			4.000	CM160000GMN

CE UK CA IP20

Korum

Korum Parete

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	PUSH code
		bianco glossy / glossy white weiß glossy / blanc glossy blanco glossy	2.700	CL160010W2	CD160010W2
			3.000	CL160010W3	CD160010W3
			4.000	CL160010WN	CD160010WN
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CL160010B2	CD160010B2
			3.000	CL160010B3	CD160010B3
			4.000	CL160010BN	CD160010BN
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CL160010G2	CD160010G2
			3.000	CL160010G3	CD160010G3
			4.000	CL160010GN	CD160010GN
		bianco glossy - specchio glossy white - mirror / weiß glossy - Spiegel / blanc glossy - miroir / blanco glossy - espejo	2.700	CL160010WM2	CD160010WM2
			3.000	CL160010WM3	CD160010WM3
			4.000	CL160010WMN	CD160010WMN
		nero matte - specchio / matte black - mirror / schwarz matt - Spiegel / noir mat - miroir / negro mate - espejo	2.700	CL160010BM2	CD160010BM2
			3.000	CL160010BM3	CD160010BM3
			4.000	CL160010BMN	CD160010BMN
		cool grey - specchio cool grey - mirror / cool grey - Spiegel / cool grey - miroir cool grey - espejo	2.700	CL160010GM2	CD160010GM2
			3.000	CL160010GM3	CD160010GM3
			4.000	CL160010GMN	CD160010GMN
	led 35W / 2.200 lm			DALI code	
		bianco glossy / glossy white weiß glossy / blanc glossy blanco glossy	2.700	CM160010W2	
			3.000	CM160010W3	
			4.000	CM160010WN	
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CM160010B2	
			3.000	CM160010B3	
			4.000	CM160010BN	
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CM160010G2	
			3.000	CM160010G3	
			4.000	CM160010GN	
		bianco glossy - specchio glossy white - mirror / weiß glossy - Spiegel / blanc glossy - miroir / blanco glossy - espejo	2.700	CM160010WM2	
			3.000	CM160010WM3	
			4.000	CM160010WMN	
		nero matte - specchio / matte black - mirror / schwarz matt - Spiegel / noir mat - miroir / negro mate - espejo	2.700	CM160010BM2	
			3.000	CM160010BM3	
			4.000	CM160010BMN	
		cool grey - specchio cool grey - mirror / cool grey - Spiegel / cool grey - miroir cool grey - espejo	2.700	CM160010GM2	
			3.000	CM160010GM3	
CE UK CA IP20			4.000	CM160010GMN	

prices without tax

Korum

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	phase-cut code
Korum Applique		bianco glossy / glossy white weiß glossy / blanc glossy blanco glossy	2.700	CL160020W2	CP160020W2
			3.000	CL160020W3	CP160020W3
			4.000	CL160020WN	CP160020WN
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CL160020B2	CP160020B2
			3.000	CL160020B3	CP160020B3
			4.000	CL160020BN	CP160020BN
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CL160020G2	CP160020G2
			3.000	CL160020G3	CP160020G3
			4.000	CL160020GN	CP160020GN
	led 10,5W / 1.500 lm			PUSH code	DALI code
		bianco glossy / glossy white weiß glossy / blanc glossy blanco glossy	2.700	CD160020W2	CM160020W2
			3.000	CD160020W3	CM160020W3
			4.000	CD160020WN	CM160020WN
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CD160020B2	CM160020B2
			3.000	CD160020B3	CM160020B3
			4.000	CD160020BN	CM160020BN
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CD160020G2	CM160020G2
			3.000	CD160020G3	CM160020G3
CE UK CA IP20			4.000	CD160020GN	CM160020GN

30,8 cm
12 1/8"

35,5 cm
13 7/8"

Anda

2023



Anda

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- nero / black / schwarz / noir / negro
- oro / gold / Gold / or / oro
- argento / silver / Silber / argent / plateado
- nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro
- nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado

product	light source | details	colour	led colour K	code
Anda 6,45 cm 2 1/2" 8,15 cm 3 1/4" 11,5 cm 4 1/2"	phase-cut dimmable led AC direct 2W / 150 lm suitable for mounting on standard boxes 502 and 503 can be installed without the back plate	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL15311W2
			3.000	CL15311W3
			4.000	CL15311WN
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	CL15311B2
			3.000	CL15311B3
			4.000	CL15311BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL15311Z2
			3.000	CL15311Z3
			4.000	CL15311ZN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL15311S2
			3.000	CL15311S3
			4.000	CL15311SN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15311BZ2
			3.000	CL15311BZ3
			4.000	CL15311BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold / noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL15311BR2
			3.000	CL15311BR3
CE UK CA IP20			4.000	CL15311BRN

product	light source | details	colour	led colour K	code
Anda Full 8,15 cm 3 1/4" 11,5 cm 4 1/2"	phase-cut dimmable led AC direct 2W / 100 lm suitable for mounting on standard boxes 502 and 503 can be installed without the back plate	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL15312W2
			3.000	CL15312W3
			4.000	CL15312WN
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	CL15312B2
			3.000	CL15312B3
			4.000	CL15312BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL15312Z2
			3.000	CL15312Z3
			4.000	CL15312ZN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL15312S2
			3.000	CL15312S3
			4.000	CL15312SN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15312BZ2
			3.000	CL15312BZ3
			4.000	CL15312BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold / noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL15312BR2
			3.000	CL15312BR3
CE UK CA IP20			4.000	CL15312BRN

Indice

2023-2025

Indice

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- nero / black / schwarz / noir / negro
- oro / gold / Gold / or / oro
- oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado
- argento / silver / Silber / argent / plateado
- bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro
- bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado
- bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent / blanco-plateado
- bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro
- nero-oro / black-gold schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
- nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold / noir-or rose / negro-oro rosado

product	light source | details	colour	code
Indice Tondo  3,1 cm 1 1/4" Ø 8,7 cm Ø 3 3/8"	GU10 (bulb not included) plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	CU15000W
		nero / black / schwarz noir / negro	CU15000B
		oro / gold / Gold / or / oro	CU15000Z
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	CU15000U
		argento / silver / Silber argent / plateado	CU15000S
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	CU1500WZ
		bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold blanc-or rose / blanco-oro rosado	CU1500WU
		bianco-argento / white-silver / weiß-Silber blanc-argent / blanco-plateado	CU1500WS
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro	CU1500WB
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	CU1500BZ
CE UK CA IP20		nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado	CU1500BU

Indice

product	light source | details	colour	code
Indice Tondo Reg	GU10 (bulb not included) plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm versione regolabile adjustable version verstellbare Version version ajustable versión ajustable	bianco / white / weiß blanc / blanco	CU15010W
		nero / black / schwarz noir / negro	CU15010B
		oro / gold / Gold / or / oro	CU15010Z
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	CU15010U
		argento / silver / Silber argent / plateado	CU15010S
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	CU1501WZ
		bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold blanc-or rose / blanco-oro rosado	CU1501WU
		bianco-argento / white-silver / weiß-Silber blanc-argent / blanco-plateado	CU1501WS
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro	CU1501WB
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	CU1501BZ
CE UK CA IP20		nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado	CU1501BU

Ø 8,7 cm
Ø 3 3/8"

product	light source | details	colour	code
Indice Quadro	GU10 (bulb not included) plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	CU15020W
		nero / black / schwarz noir / negro	CU15020B
		oro / gold / Gold / or / oro	CU15020Z
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	CU15020U
		argento / silver / Silber argent / plateado	CU15020S
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	CU1502WZ
		bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold blanc-or rose / blanco-oro rosado	CU1502WU
		bianco-argento / white-silver / weiß-Silber blanc-argent / blanco-plateado	CU1502WS
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro	CU1502WB
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	CU1502BZ
CE UK CA IP20		nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado	CU1502BU



8,7 x 8,7 cm
3 3/8" x 3 3/8"

prices without tax

Indice

product	light source | details	colour	code
Indice Quadro Reg		bianco / white / weiß blanc / blanco	CU15030W
		nero / black / schwarz noir / negro	CU15030B
		oro / gold / Gold / or / oro	CU15030Z
	GU10 (bulb not included) plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm versione regolabile adjustable version verstellbare Version version ajustable versión ajustable	oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	CU15030U
		argento / silver / Silber argent / plateado	CU15030S
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	CU1503WZ
		bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold blanc-or rose / blanco-oro rosado	CU1503WU
		bianco-argento / white-silver / weiß-Silber blanc-argent / blanco-plateado	CU1503WS
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro	CU1503WB
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	CU1503BZ
CE UK CA IP20		nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado	CU1503BU

Indice

Indice Pro Tondo



product	light source details	colour	led colour K	driver code optic M 50°	driver code optic L 80°	no driver code optic M 50°	no driver code optic L 80°
	with driver IP20: phase-cut led 13W 34V - 300mA 1.300 lm CL. II no driver: compatible with PUSH, DALI, 1-10 drivers led 10W 34V - 300mA 1.300 lm CL. III plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	CL1500WM2	CL1500WL2	CZ1500WM2	CZ1500WL2
			3.000	CL1500WM3	CL1500WL3	CZ1500WM3	CZ1500WL3
			4.000	CL1500WMN	CL1500WLN	CZ1500WMN	CZ1500WLN
		nero / black schwarz noir / negro	2.700	CL1500BM2	CL1500BL2	CZ1500BM2	CZ1500BL2
			3.000	CL1500BM3	CL1500BL3	CZ1500BM3	CZ1500BL3
			4.000	CL1500BMN	CL1500BLN	CZ1500BMN	CZ1500BLN
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CL1500ZM2	CL1500ZL2	CZ1500ZM2	CZ1500ZL2
			3.000	CL1500ZM3	CL1500ZL3	CZ1500ZM3	CZ1500ZL3
			4.000	CL1500ZMN	CL1500ZLN	CZ1500ZMN	CZ1500ZLN
		oro rosa / rosegold Roségold or rose oro rosado	2.700	CL1500UM2	CL1500UL2	CZ1500UM2	CZ1500UL2
			3.000	CL1500UM3	CL1500UL3	CZ1500UM3	CZ1500UL3
			4.000	CL1500UMN	CL1500ULN	CZ1500UMN	CZ1500ULN
		argento / silver Silber / argent plateado	2.700	CL1500SM2	CL1500SL2	CZ1500SM2	CZ1500SL2
			3.000	CL1500SM3	CL1500SL3	CZ1500SM3	CZ1500SL3
			4.000	CL1500SMN	CL1500SLN	CZ1500SMN	CZ1500SLN
		bianco-oro / white-gold weiß-Gold blanc-or blanco-oro	2.700	CL1500WZM2	CL1500WZL2	CZ1500WZM2	CZ1500WZL2
			3.000	CL1500WZM3	CL1500WZL3	CZ1500WZM3	CZ1500WZL3
			4.000	CL1500WZMN	CL1500WZLN	CZ1500WZMN	CZ1500WZLN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1500WUM2	CL1500WUL2	CZ1500WUM2	CZ1500WUL2
			3.000	CL1500WUM3	CL1500WUL3	CZ1500WUM3	CZ1500WUL3
			4.000	CL1500WUMN	CL1500WULN	CZ1500WUMN	CZ1500WULN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1500WSM2	CL1500WSL2	CZ1500WSM2	CZ1500WSL2
			3.000	CL1500WSM3	CL1500WSL3	CZ1500WSM3	CZ1500WSL3
			4.000	CL1500WSMN	CL1500WSLN	CZ1500WSMN	CZ1500WSLN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1500WBM2	CL1500WBL2	CZ1500WBM2	CZ1500WBL2
			3.000	CL1500WBM3	CL1500WBL3	CZ1500WBM3	CZ1500WBL3
			4.000	CL1500WBMN	CL1500WBLN	CZ1500WBMN	CZ1500WBLN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or negro-oro	2.700	CL1500BZM2	CL1500BZL2	CZ1500BZM2	CZ1500BZL2
			3.000	CL1500BZM3	CL1500BZL3	CZ1500BZM3	CZ1500BZL3
			4.000	CL1500BZMN	CL1500BZLN	CZ1500BZMN	CZ1500BZLN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1500BUM2	CL1500BUL2	CZ1500BUM2	CZ1500BUL2
			3.000	CL1500BUM3	CL1500BUL3	CZ1500BUM3	CZ1500BUL3
IP54			4.000	CL1500BUMN	CL1500BULN	CZ1500BUMN	CZ1500BULN

driver IP20	n° max	code
34V - 300mA	1 - DALI	CB150001
	1 - 1-10V PUSH	CB150002

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

prices without tax

Indice

Indice Pro Tondo Reg

product	light source details	colour	led colour K	driver code optic M 50°	driver code optic L 80°	no driver code optic M 50°	no driver code optic L 80°
	with driver IP20: phase-cut led 13W 34V - 300mA 1.300 lm CL. II no driver: compatible with PUSH, DALI, 1-10 drivers led 10W 34V - 300mA 1.300 lm CL. III plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	CL1501WM2	CL1501WL2	CZ1501WM2	CZ1501WL2
			3.000	CL1501WM3	CL1501WL3	CZ1501WM3	CZ1501WL3
			4.000	CL1501WMN	CL1501WLN	CZ1501WMN	CZ1501WLN
		nero / black schwarz noir / negro	2.700	CL1501BM2	CL1501BL2	CZ1501BM2	CZ1501BL2
			3.000	CL1501BM3	CL1501BL3	CZ1501BM3	CZ1501BL3
			4.000	CL1501BMN	CL1501BLN	CZ1501BMN	CZ1501BLN
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CL1501ZM2	CL1501ZL2	CZ1501ZM2	CZ1501ZL2
			3.000	CL1501ZM3	CL1501ZL3	CZ1501ZM3	CZ1501ZL3
			4.000	CL1501ZMN	CL1501ZLN	CZ1501ZMN	CZ1501ZLN
		oro rosa / rosegold Roségold or rose oro rosado	2.700	CL1501UM2	CL1501UL2	CZ1501UM2	CZ1501UL2
			3.000	CL1501UM3	CL1501UL3	CZ1501UM3	CZ1501UL3
			4.000	CL1501UMN	CL1501ULN	CZ1501UMN	CZ1501ULN
		argento / silver Silber / argent plateado	2.700	CL1501SM2	CL1501SL2	CZ1501SM2	CZ1501SL2
			3.000	CL1501SM3	CL1501SL3	CZ1501SM3	CZ1501SL3
			4.000	CL1501SMN	CL1501SLN	CZ1501SMN	CZ1501SLN
		bianco-oro / white-gold weiß-Gold blanc-or blanco-oro	2.700	CL1501WZM2	CL1501WZL2	CZ1501WZM2	CZ1501WZL2
			3.000	CL1501WZM3	CL1501WZL3	CZ1501WZM3	CZ1501WZL3
			4.000	CL1501WZMN	CL1501WZLN	CZ1501WZMN	CZ1501WZLN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1501WUM2	CL1501WUL2	CZ1501WUM2	CZ1501WUL2
			3.000	CL1501WUM3	CL1501WUL3	CZ1501WUM3	CZ1501WUL3
			4.000	CL1501WUMN	CL1501WULN	CZ1501WUMN	CZ1501WULN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1501WSM2	CL1501WSL2	CZ1501WSM2	CZ1501WSL2
			3.000	CL1501WSM3	CL1501WSL3	CZ1501WSM3	CZ1501WSL3
			4.000	CL1501WSMN	CL1501WSLN	CZ1501WSMN	CZ1501WSLN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1501WBM2	CL1501WBL2	CZ1501WBM2	CZ1501WBL2
			3.000	CL1501WBM3	CL1501WBL3	CZ1501WBM3	CZ1501WBL3
			4.000	CL1501WBMN	CL1501WBLN	CZ1501WBMN	CZ1501WBLN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or negro-oro	2.700	CL1501BZM2	CL1501BZL2	CZ1501BZM2	CZ1501BZL2
			3.000	CL1501BZM3	CL1501BZL3	CZ1501BZM3	CZ1501BZL3
			4.000	CL1501BZMN	CL1501BZLN	CZ1501BZMN	CZ1501BZLN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1501BUM2	CL1501BUL2	CZ1501BUM2	CZ1501BUL2
			3.000	CL1501BUM3	CL1501BUL3	CZ1501BUM3	CZ1501BUL3
IP54			4.000	CL1501BUMN	CL1501BULN	CZ1501BUMN	CZ1501BULN

driver IP20	n° max	code
34V - 300mA	1 - DALI	CB150001
	1 - 1-10V PUSH	CB150002

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Indice

Indice Pro Quadro



8,7 x 8,7 cm
3 3/8" x 3 3/8"

product	light source details	colour	led colour K	driver code optic M 50°	driver code optic L 80°	no driver code optic M 50°	no driver code optic L 80°
	with driver IP20: phase-cut led 13W 34V - 300mA 1.300 lm CL. II no driver: compatible with PUSH, DALI, 1-10 drivers led 10W 34V - 300mA 1.300 lm CL. III plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	CL1502WM2	CL1502WL2	CZ1502WM2	CZ1502WL2
			3.000	CL1502WM3	CL1502WL3	CZ1502WM3	CZ1502WL3
			4.000	CL1502WMN	CL1502WLN	CZ1502WMN	CZ1502WLN
		nero / black schwarz noir / negro	2.700	CL1502BM2	CL1502BL2	CZ1502BM2	CZ1502BL2
			3.000	CL1502BM3	CL1502BL3	CZ1502BM3	CZ1502BL3
			4.000	CL1502BMN	CL1502BLN	CZ1502BMN	CZ1502BLN
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CL1502ZL2	CL1502ZL2	CZ1502ZM2	CZ1502ZL2
			3.000	CL1502ZL3	CL1502ZL3	CZ1502ZM3	CZ1502ZL3
			4.000	CL1502ZLN	CL1502ZLN	CZ1502ZMN	CZ1502ZLN
		oro rosa / rosegold Roségold or rose oro rosado	2.700	CL1502UM2	CL1502UL2	CZ1502UM2	CZ1502UL2
			3.000	CL1502UM3	CL1502UL3	CZ1502UM3	CZ1502UL3
			4.000	CL1502UMN	CL1502ULN	CZ1502UMN	CZ1502ULN
		argento / silver Silber / argent plateado	2.700	CL1502SM2	CL1502SL2	CZ1502SM2	CZ1502SL2
			3.000	CL1502SM3	CL1502SL3	CZ1502SM3	CZ1502SL3
			4.000	CL1502SMN	CL1502SLN	CZ1502SMN	CZ1502SLN
		bianco-oro / white-gold weiß-Gold blanc-or blanco-oro	2.700	CL1502WZM2	CL1502WZL2	CZ1502WZM2	CZ1502WZL2
			3.000	CL1502WZM3	CL1502WZL3	CZ1502WZM3	CZ1502WZL3
			4.000	CL1502WZMN	CL1502WZLN	CZ1502WZMN	CZ1502WZLN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1502WUM2	CL1502WUL2	CZ1502WUM2	CZ1502WUL2
			3.000	CL1502WUM3	CL1502WUL3	CZ1502WUM3	CZ1502WUL3
			4.000	CL1502WUMN	CL1502WULN	CZ1502WUMN	CZ1502WULN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1502WSM2	CL1502WSL2	CZ1502WSM2	CZ1502WSL2
			3.000	CL1502WSM3	CL1502WSL3	CZ1502WSM3	CZ1502WSL3
			4.000	CL1502WSMN	CL1502WSLN	CZ1502WSMN	CZ1502WSLN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1502WBM2	CL1502WBL2	CZ1502WBM2	CZ1502WBL2
			3.000	CL1502WBM3	CL1502WBL3	CZ1502WBM3	CZ1502WBL3
			4.000	CL1502WBMN	CL1502WBLN	CZ1502WBMN	CZ1502WBLN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or negro-oro	2.700	CL1502BZM2	CL1502BZL2	CZ1502BZM2	CZ1502BZL2
			3.000	CL1502BZM3	CL1502BZL3	CZ1502BZM3	CZ1502BZL3
			4.000	CL1502BZMN	CL1502BZLN	CZ1502BZMN	CZ1502BZLN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1502BUM2	CL1502BUL2	CZ1502BUM2	CZ1502BUL2
			3.000	CL1502BUM3	CL1502BUL3	CZ1502BUM3	CZ1502BUL3
IP54			4.000	CL1502BUMN	CL1502BULN	CZ1502BUMN	CZ1502BULN

driver IP20	n° max	code
34V - 300mA	1 - DALI	CB150001
	1 - 1-10V PUSH	CB150002

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

prices without tax

Indice

Indice Pro Quadro Reg



product	light source details	colour	led colour K	driver code optic M 50°	driver code optic L 80°	no driver code optic M 50°	no driver code optic L 80°
Indice Pro Quadro Reg	with driver IP20: phase-cut led 13W 34V - 300mA 1.300 lm CL. II no driver: compatible with PUSH, DALI, 1-10 drivers led 10W 34V - 300mA 1.300 lm CL. III plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	CL1503WM2	CL1503WL2	CZ1503WM2	CZ1503WL2
			3.000	CL1503WM3	CL1503WL3	CZ1503WM3	CZ1503WL3
			4.000	CL1503WMN	CL1503WLN	CZ1503WMN	CZ1503WLN
		nero / black schwarz noir / negro	2.700	CL1503BM2	CL1503BL2	CZ1503BM2	CZ1503BL2
			3.000	CL1503BM3	CL1503BL3	CZ1503BM3	CZ1503BL3
			4.000	CL1503BMN	CL1503BLN	CZ1503BMN	CZ1503BLN
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CL1503ZM2	CL1503ZL2	CZ1503ZM2	CZ1503ZL2
			3.000	CL1503ZM3	CL1503ZL3	CZ1503ZM3	CZ1503ZL3
			4.000	CL1503ZMN	CL1503ZLN	CZ1503ZMN	CZ1503ZLN
		oro rosa / rosegold Roségold or rose oro rosado	2.700	CL1503UM2	CL1503UL2	CZ1503UM2	CZ1503UL2
			3.000	CL1503UM3	CL1503UL3	CZ1503UM3	CZ1503UL3
			4.000	CL1503UMN	CL1503ULN	CZ1503UMN	CZ1503ULN
		argento / silver Silber / argent plateado	2.700	CL1503SM2	CL1503SL2	CZ1503SM2	CZ1503SL2
			3.000	CL1503SM3	CL1503SL3	CZ1503SM3	CZ1503SL3
			4.000	CL1503SMN	CL1503SLN	CZ1503SMN	CZ1503SLN
		bianco-oro / white-gold weiß-Gold blanc-or blanco-oro	2.700	CL1503WZM2	CL1503WZL2	CZ1503WZM2	CZ1503WZL2
			3.000	CL1503WZM3	CL1503WZL3	CZ1503WZM3	CZ1503WZL3
			4.000	CL1503WZMN	CL1503WZLN	CZ1503WZMN	CZ1503WZLN
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1503WUM2	CL1503WUL2	CZ1503WUM2	CZ1503WUL2
			3.000	CL1503WUM3	CL1503WUL3	CZ1503WUM3	CZ1503WUL3
			4.000	CL1503WUMN	CL1503WULN	CZ1503WUMN	CZ1503WULN
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1503WSM2	CL1503WSL2	CZ1503WSM2	CZ1503WSL2
			3.000	CL1503WSM3	CL1503WSL3	CZ1503WSM3	CZ1503WSL3
			4.000	CL1503WSMN	CL1503WSLN	CZ1503WSMN	CZ1503WSLN
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1503WBM2	CL1503WBL2	CZ1503WBM2	CZ1503WBL2
			3.000	CL1503WBM3	CL1503WBL3	CZ1503WBM3	CZ1503WBL3
			4.000	CL1503WBMN	CL1503WBLN	CZ1503WBMN	CZ1503WBLN
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or negro-oro	2.700	CL1503BZM2	CL1503BZL2	CZ1503BZM2	CZ1503BZL2
			3.000	CL1503BZM3	CL1503BZL3	CZ1503BZM3	CZ1503BZL3
			4.000	CL1503BZMN	CL1503BZLN	CZ1503BZMN	CZ1503BZLN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1503BUM2	CL1503BUL2	CZ1503BUM2	CZ1503BUL2
			3.000	CL1503BUM3	CL1503BUL3	CZ1503BUM3	CZ1503BUL3
IP54			4.000	CL1503BUMN	CL1503BULN	CZ1503BUMN	CZ1503BULN

driver IP20	n° max	code
12V - 700mA	1 - DALI	CB150001
	1/3 - 1-10V PUSH	CB150002

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Indice

product	light source | details	colour	led colour K	no driver code optic M 50°	optic L 80°
Indice Pro Par16			2.700	CZ1504WM2	CZ1504WL2
		bianco / white / weiß / blanc / blanco	3.000	CZ1504WM3	CZ1504WL3
			4.000	CZ1504WMN	CZ1504WLN
	led 10W / 34V 300mA / 1.300 lm CL. III		2.700	CZ1504BM2	CZ1504BL2
		nero / black / schwarz / noir / negro	3.000	CZ1504BM3	CZ1504BL3
			4.000	CZ1504BMN	CZ1504BLN
			2.700	CZ1504SM2	CZ1504SL2
		argento / silver / Silber / argent / plateado	3.000	CZ1504SM3	CZ1504SL3
CE UK CA IP54			4.000	CZ1504SMN	CZ1504SLN

product	light source | details	colour	led colour K	driver code optic M 50°	optic L 80°
Indice Pro Par16 GU10			2.700	CL1504WM2	CL1504WL2
		bianco / white / weiß / blanc / blanco	3.000	CL1504WM3	CL1504WL3
			4.000	CL1504WMN	CL1504WLN
	with driver IP20:		2.700	CL1504BM2	CL1504BL2
	led 13W / 34V 300mA / 1.300 lm CL. II	nero / black / schwarz / noir / negro	3.000	CL1504BM3	CL1504BL3
			4.000	CL1504BMN	CL1504BLN
			2.700	CL1504SM2	CL1504SL2
		argento / silver / Silber / argent / plateado	3.000	CL1504SM3	CL1504SL3
CE UK CA IP54			4.000	CL1504SMN	CL1504SLN



driver IP20	n° max	code
34V - 300mA	1 - DALI	CB150001
	1 - 1-10V PUSH	CB150002

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

prices without tax

Meno

2024

Meno

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005
- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- argento / silver / Silber / argent / plateado
- oro / gold / Gold / or / oro
- cromo / chrome / verchromt / chrome / cromo

product	light source | details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code
Meno Pro	on-off led 8W / 12V 700mA / 700 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm	nero-bianco / black-white schwarz-weiß / noir-blanc negro-blanco	2.700	CL15501BL2	CL15501BM2	CL15501BS2
			3.000	CL15501BL3	CL15501BM3	CL15501BS3
			4.000	CL15501BLN	CL15501BMN	CL15501BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15501WL2	CL15501WM2	CL15501WS2
			3.000	CL15501WL3	CL15501WM3	CL15501WS3
			4.000	CL15501WLN	CL15501WMN	CL15501WSN
		argento-bianco / silver-white Silber-weiß / argent-blanc plateado-blanco	2.700	CL15501SL2	CL15501SM2	CL15501SS2
			3.000	CL15501SL3	CL15501SM3	CL15501SS3
			4.000	CL15501SLN	CL15501SMN	CL15501SSN
		oro-bianco / gold-white Gold-weiß / or-blanc oro-blanco	2.700	CL15501ZL2	CL15501ZM2	CL15501ZS2
			3.000	CL15501ZL3	CL15501ZM3	CL15501ZS3
			4.000	CL15501ZLN	CL15501ZMN	CL15501ZSN



IP20

product	light source | details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code
Meno Pro (no driver)	led 8W / 12V 700mA / 700 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm	nero-bianco / black-white schwarz-weiß /noir-blanc negro-blanco	2.700	CZ15501BL2	CZ15501BM2	CZ15501BS2
			3.000	CZ15501BL3	CZ15501BM3	CZ15501BS3
			4.000	CZ15501BLN	CZ15501BMN	CZ15501BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CZ15501WL2	CZ15501WM2	CZ15501WS2
			3.000	CZ15501WL3	CZ15501WM3	CZ15501WS3
			4.000	CZ15501WLN	CZ15501WMN	CZ15501WSN
		argento-bianco / silver-white Silber-weiß / argent-blanc plateado-blanco	2.700	CZ15501SL2	CZ15501SM2	CZ15501SS2
			3.000	CZ15501SL3	CZ15501SM3	CZ15501SS3
			4.000	CZ15501SLN	CZ15501SMN	CZ15501SSN
		oro-bianco / gold-white Gold-weiß / or-blanc oro-blanco	2.700	CZ15501ZL2	CZ15501ZM2	CZ15501ZS2
			3.000	CZ15501ZL3	CZ15501ZM3	CZ15501ZS3
			4.000	CZ15501ZLN	CZ15501ZMN	CZ15501ZSN



IP20

driver	n° max	code
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043
	1/3 - DALI	CB1070064
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066
	1/3 - ON-OFF	CB1070073

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Meno

product	light source | details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code
Kit Meno Pro Trimless	on-off led 8W / 12V 700mA / 700 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm Kit: corpo del prodotto + cassaforma + driver Kit: product body + formwork + driver Set: Produktgehäuse + Schalung + driver Kit : corps du produit + coffrage + driver Kit: cuerpo del producto + encofrado + driver	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL15511BL2	CL15511BM2	CL15511BS2
			3.000	CL15511BL3	CL15511BM3	CL15511BS3
			4.000	CL15511BLN	CL15511BMN	CL15511BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15511WL2	CL15511WM2	CL15511WS2
			3.000	CL15511WL3	CL15511WM3	CL15511WS3
			4.000	CL15511WLN	CL15511WMN	CL15511WSN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL15511SL2	CL15511SM2	CL15511SS2
			3.000	CL15511SL3	CL15511SM3	CL15511SS3
			4.000	CL15511SLN	CL15511SMN	CL15511SSN
		oro / gold / Gold or /oro	2.700	CL15511ZL2	CL15511ZM2	CL15511ZS2
			3.000	CL15511ZL3	CL15511ZM3	CL15511ZS3
CE UKCA IP20			4.000	CL15511ZLN	CL15511ZMN	CL15511ZSN



product	light source | details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code
Kit Meno Pro Trimless (no driver)	led 8W / 12V 700mA / 700 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm Kit: corpo del prodotto + cassaforma Kit: product body + formwork Set: Produktgehäuse + Schalung Kit : corps du produit + coffrage Kit: cuerpo del producto + encofrado	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CZ15511BL2	CZ15511BM2	CZ15511BS2
			3.000	CZ15511BL3	CZ15511BM3	CZ15511BS3
			4.000	CZ15511BLN	CZ15511BMN	CZ15511BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CZ15511WL2	CZ15511WM2	CZ15511WS2
			3.000	CZ15511WL3	CZ15511WM3	CZ15511WS3
			4.000	CZ15511WLN	CZ15511WMN	CZ15511WSN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CZ15511SL2	CZ15511SM2	CZ15511SS2
			3.000	CZ15511SL3	CZ15511SM3	CZ15511SS3
			4.000	CZ15511SLN	CZ15511SMN	CZ15511SSN
		oro / gold / Gold or /oro	2.700	CZ15511ZL2	CZ15511ZM2	CZ15511ZS2
			3.000	CZ15511ZL3	CZ15511ZM3	CZ15511ZS3
CE UKCA IP20			4.000	CZ15511ZLN	CZ15511ZMN	CZ15511ZSN



driver	n° max	code
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043
	1/3 - DALI	CB1070064
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066
	1/3 - ON-OFF	CB1070073

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

prices without tax

Meno

product	light source | details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code
Meno Pro Trimless	on-off led 8W / 12V 700mA / 700 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm corpo del prodotto + driver product body + driver Produktgehäuse + driver corps du produit + driver cuerpo del producto + driver	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CN15511BL2	CN15511BM2	CN15511BS2
			3.000	CN15511BL3	CN15511BM3	CN15511BS3
			4.000	CN15511BLN	CN15511BMN	CN15511BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CN15511WL2	CN15511WM2	CN15511WS2
			3.000	CN15511WL3	CN15511WM3	CN15511WS3
			4.000	CN15511WLN	CN15511WMN	CN15511WSN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CN15511SL2	CN15511SM2	CN15511SS2
			3.000	CN15511SL3	CN15511SM3	CN15511SS3
			4.000	CN15511SLN	CN15511SMN	CN15511SSN
		oro / gold / Gold or /oro	2.700	CN15511ZL2	CN15511ZM2	CN15511ZS2
			3.000	CN15511ZL3	CN15511ZM3	CN15511ZS3
CE UK CA IP20			4.000	CN15511ZLN	CN15511ZMN	CN15511ZSN



product	light source | details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code
Meno Pro Trimless (no driver)	led 8W / 12V 700mA / 700 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm corpo del prodotto product body Produktgehäuse corps du produit cuerpo del producto	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CW15511BL2	CW15511BM2	CW15511BS2
			3.000	CW15511BL3	CW15511BM3	CW15511BS3
			4.000	CW15511BLN	CW15511BMN	CW15511BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CW15511WL2	CW15511WM2	CW15511WS2
			3.000	CW15511WL3	CW15511WM3	CW15511WS3
			4.000	CW15511WLN	CW15511WMN	CW15511WSN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CW15511SL2	CW15511SM2	CW15511SS2
			3.000	CW15511SL3	CW15511SM3	CW15511SS3
			4.000	CW15511SLN	CW15511SMN	CW15511SSN
		oro / gold / Gold or /oro	2.700	CW15511ZL2	CW15511ZM2	CW15511ZS2
			3.000	CW15511ZL3	CW15511ZM3	CW15511ZS3
CE UK CA IP20			4.000	CW15511ZLN	CW15511ZMN	CW15511ZSN



driver	n° max	code
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043
	1/3 - DALI	CB1070064
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066
	1/3 - ON-OFF	CB1070073

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Accessory	code
Cassaforma Meno Pro Trimless Meno Pro Trimless formwork Meno Pro Trimless-Schalung Coffrage Meno Pro Trimless encofrado Meno Pro Trimless	CB1550002



Meno

product	light source | details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code
Meno Spot	on-off led 5W / 12V 500mA / 435 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm	nero-bianco / black-white schwarz-weiß noir-blanc / negro-blanco	2.700	CL15502BL2	CL15502BM2	CL15502BS2
			3.000	CL15502BL3	CL15502BM3	CL15502BS3
			4.000	CL15502BLN	CL15502BMN	CL15502BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15502WL2	CL15502WM2	CL15502WS2
			3.000	CL15502WL3	CL15502WM3	CL15502WS3
			4.000	CL15502WLN	CL15502WMN	CL15502WSN
		argento-bianco / silver-white Silber-weiß / argent-blanc plateado-blanco	2.700	CL15502SL2	CL15502SM2	CL15502SS2
			3.000	CL15502SL3	CL15502SM3	CL15502SS3
			4.000	CL15502SLN	CL15502SMN	CL15502SSN
		oro-bianco / gold-white Gold-weiß / or-blanc oro-blanco	2.700	CL15502ZL2	CL15502ZM2	CL15502ZS2
			3.000	CL15502ZL3	CL15502ZM3	CL15502ZS3
			4.000	CL15502ZLN	CL15502ZMN	CL15502ZSN

Ø 7 cm
Ø 2 3/4"

CE UKCA IP20

product	light source | details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code
Meno Spot (no driver)	led 5W / 12V 500mA / 435 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm	nero-bianco / black-white schwarz-weiß noir-blanc / negro-blanco	2.700	CZ15502BL2	CZ15502BM2	CZ15502BS2
			3.000	CZ15502BL3	CZ15502BM3	CZ15502BS3
			4.000	CZ15502BLN	CZ15502BMN	CZ15502BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CZ15502WL2	CZ15502WM2	CZ15502WS2
			3.000	CZ15502WL3	CZ15502WM3	CZ15502WS3
			4.000	CZ15502WLN	CZ15502WMN	CZ15502WSN
		argento-bianco / silver-white Silber-weiß / argent-blanc plateado-blanco	2.700	CZ15502SL2	CZ15502SM2	CZ15502SS2
			3.000	CZ15502SL3	CZ15502SM3	CZ15502SS3
			4.000	CZ15502SLN	CZ15502SMN	CZ15502SSN
		oro-bianco / gold-white Gold-weiß / or-blanc oro-blanco	2.700	CZ15502ZL2	CZ15502ZM2	CZ15502ZS2
			3.000	CZ15502ZL3	CZ15502ZM3	CZ15502ZS3
			4.000	CZ15502ZLN	CZ15502ZMN	CZ15502ZSN

Ø 7 cm
Ø 2 3/4"

CE UKCA IP20

driver	n° max	code
12V - 500mA	1/3 - 1-10V PUSH	CB1070043
	1/3 - DALI	CB1070064
	1/4 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066
	1/3 - ON-OFF	CB1070073

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Meno

product	light source | details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code
Kit Meno Spot Trimless	on-off led 5W / 12V 500mA / 435 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm Kit: corpo del prodotto + cassaforma + driver Kit: product body + formwork + driver Set: Produktgehäuse + Schalung + driver Kit : corps du produit + coffrage + driver Kit: cuerpo del producto + encofrado + driver	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL15512BL2	CL15512BM2	CL15512BS2
			3.000	CL15512BL3	CL15512BM3	CL15512BS3
			4.000	CL15512BLN	CL15512BMN	CL15512BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15512WL2	CL15512WM2	CL15512WS2
			3.000	CL15512WL3	CL15512WM3	CL15512WS3
			4.000	CL15512WLN	CL15512WMN	CL15512WSN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL15512SL2	CL15512SM2	CL15512SS2
			3.000	CL15512SL3	CL15512SM3	CL15512SS3
			4.000	CL15512SLN	CL15512SMN	CL15512SSN
		oro / gold / Gold or /oro	2.700	CL15512ZL2	CL15512ZM2	CL15512ZS2
			3.000	CL15512ZL3	CL15512ZM3	CL15512ZS3
CE UK CA IP20			4.000	CL15512ZLN	CL15512ZMN	CL15512ZSN

product	light source | details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code
Kit Meno Spot Trimless (no driver)	led 5W / 12V 500mA / 435 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm Kit: corpo del prodotto + cassaforma Kit: product body + formwork Set: Produktgehäuse + Schalung Kit : corps du produit + coffrage Kit: cuerpo del producto + encofrado	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CZ15512BL2	CZ15512BM2	CZ15512BS2
			3.000	CZ15512BL3	CZ15512BM3	CZ15512BS3
			4.000	CZ15512BLN	CZ15512BMN	CZ15512BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CZ15512WL2	CZ15512WM2	CZ15512WS2
			3.000	CZ15512WL3	CZ15512WM3	CZ15512WS3
			4.000	CZ15512WLN	CZ15512WMN	CZ15512WSN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CZ15512SL2	CZ15512SM2	CZ15512SS2
			3.000	CZ15512SL3	CZ15512SM3	CZ15512SS3
			4.000	CZ15512SLN	CZ15512SMN	CZ15512SSN
		oro / gold / Gold or /oro	2.700	CZ15512ZL2	CZ15512ZM2	CZ15512ZS2
			3.000	CZ15512ZL3	CZ15512ZM3	CZ15512ZS3
CE UK CA IP20			4.000	CZ15512ZLN	CZ15512ZMN	CZ15512ZSN

driver	n° max	code
12V - 500mA	1/3 - 1-10V PUSH	CB1070043
	1/3 - DALI	CB1070064
	1/4 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066
	1/3 - ON-OFF	CB1070073

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Meno

product	light source | details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code
Meno Spot Trimless	on-off led 5W / 12V 500mA / 435 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm corpo del prodotto + driver product body + driver Produktgehäuse + driver corps du produit + driver cuerpo del producto + driver	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CN15512BL2	CN15512BM2	CN15512BS2
			3.000	CN15512BL3	CN15512BM3	CN15512BS3
			4.000	CN15512BLN	CN15512BMN	CN15512BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CN15512WL2	CN15512WM2	CN15512WS2
			3.000	CN15512WL3	CN15512WM3	CN15512WS3
			4.000	CN15512WLN	CN15512WMN	CN15512WSN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CN15512SL2	CN15512SM2	CN15512SS2
			3.000	CN15512SL3	CN15512SM3	CN15512SS3
			4.000	CN15512SLN	CN15512SMN	CN15512SSN
		oro / gold / Gold or /oro	2.700	CN15512ZL2	CN15512ZM2	CN15512ZS2
			3.000	CN15512ZL3	CN15512ZM3	CN15512ZS3
IP20			4.000	CN15512ZLN	CN15512ZMN	CN15512ZSN



product	light source | details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code
Meno Spot Trimless (no driver)	led 5W / 12V 500mA / 435 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm corpo del prodotto product body Produktgehäuse corps du produit cuerpo del producto	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CW15512BL2	CW15512BM2	CW15512BS2
			3.000	CW15512BL3	CW15512BM3	CW15512BS3
			4.000	CW15512BLN	CW15512BMN	CW15512BSN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CW15512WL2	CW15512WM2	CW15512WS2
			3.000	CW15512WL3	CW15512WM3	CW15512WS3
			4.000	CW15512WLN	CW15512WMN	CW15512WSN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CW15512SL2	CW15512SM2	CW15512SS2
			3.000	CW15512SL3	CW15512SM3	CW15512SS3
			4.000	CW15512SLN	CW15512SMN	CW15512SSN
		oro / gold / Gold or /oro	2.700	CW15512ZL2	CW15512ZM2	CW15512ZS2
			3.000	CW15512ZL3	CW15512ZM3	CW15512ZS3
IP20			4.000	CW15512ZLN	CW15512ZMN	CW15512ZSN

driver	n° max	code
12V - 500mA	1/3 - 1-10V PUSH	CB1070043
	1/3 - DALI	CB1070064
	1/4 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066
	1/3 - ON-OFF	CB1070073

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Accessory	code
Cassaforma Meno Spot e Meno GU10 Trimless Formwork Meno Spot and Meno GU10 Trimless Meno Spot- und Meno GU10 Trimless- Schalung Coffrage Meno Spot et Meno GU10 Trimless Encofrado Meno Spot y Meno GU10 Trimless	CB1550001



prices without tax

Meno

product	light source | details	colour	led colour K	code
Meno Wall Washer	on-off led 8W / 12V 700mA / 800 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm	cromo-bianco / chrome-white verchromt-weiß / chrome-blanc cromo-blanco	2.700	CL15503W2
			3.000	CL15503W3
			4.000	CL15503WN



IP20

product	light source | details	colour	led colour K	code
Meno Wall Washer (no driver)	led 8W / 12V 700mA / 800 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm	cromo-bianco / chrome-white verchromt-weiß / chrome-blanc cromo-blanco	2.700	CZ15503W2
			3.000	CZ15503W3
			4.000	CZ15503WN



IP20

driver	n° max	code
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043
	1/3 - DALI	CB1070064
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066
	1/3 - ON-OFF	CB1070073

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Kit Meno Wall Washer Trimless	on-off led 8W / 12V 700mA / 800 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm Kit: corpo del prodotto + cassaforma + driver Kit: product body + formwork + driver Set: Produktgehäuse + Schalung + driver Kit : corps du produit + coffrage + driver Kit: cuerpo del producto + encofrado + driver	cromo / chrome / verchromt chrome / cromo	2.700	CL155132
			3.000	CL155133
			4.000	CL15513N



IP20

Meno

product	light source | details	colour	led colour K	code
Kit Meno Wall Washer Trimless (no driver)	led 8W / 12V 700mA / 800 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm Kit: corpo del prodotto + cassaforma Kit: product body + formwork Set: Produktgehäuse + Schalung Kit : corps du produit + coffrage Kit: cuerpo del producto + encofrado	cromo / chrome / verchromt chrome / cromo	2.700	CZ155132
			3.000	CZ155133
			4.000	CZ15513N



CE UK CA IP20

driver	n° max	code
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043
	1/3 - DALI	CB1070064
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066
	1/3 - ON-OFF	CB1070073

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Meno Wall Washer Trimless	on-off led 8W / 12V 700mA / 800 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm corpo del prodotto + driver product body + driver Produktgehäuse + driver corps du produit + driver cuerpo del producto + driver	cromo / chrome / verchromt chrome / cromo	2.700	CN155132
			3.000	CN155133
			4.000	CN15513N



CE UK CA IP20

Meno

product	light source | details	colour	led colour K	code
Meno Wall Washer Trimless (no driver)				
	led 8W / 12V 700mA / 800 lm plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm corpo del prodotto product body Produktgehäuse corps du produit cuerpo del producto	cromo / chrome / verchromt chrome / cromo	2.700	CW155132
			3.000	CW155133
			4.000	CW15513N
CE UK CA IP20				

driver	n° max	code
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043
	1/3 - DALI	CB1070064
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066
	1/3 - ON-OFF	CB1070073

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Accessory		code
	Cassaforma Meno Wall Washer Trimless Meno Wall Washer Trimless formwork Meno Wall Washer Trimless-Schalung Coffrage Meno Wall Washer Trimless Encofrado Meno Wall Washer Trimless	CB1550003

Meno

product	light source | details	colour	led colour K	code
Kit Meno GU10 Trimless	on-off led GU10 / 4W / 350 lm (bulb included) plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm Kit: corpo del prodotto + cassaforma Kit: product body + formwork Set: Produktgehäuse + Schalung Kit : corps du produit + coffrage Kit: cuerpo del producto + encofrado	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CU15510B2
			3.000	CU15510B3
			4.000	CU15510BN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CU15510W2
			3.000	CU15510W3
			4.000	CU15510WN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CU15510S2
			3.000	CU15510S3
			4.000	CU15510SN
		oro / gold / Gold or /oro	2.700	CU15510Z2
			3.000	CU15510Z3
CE UKCA IP20			4.000	CU15510ZN



product	light source | details	colour	led colour K	code
Meno GU10 Trimless	on-off led GU10 / 4W / 350 lm (bulb included) plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm corpo del prodotto product body Produktgehäuse corps du produit cuerpo del producto	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CN15510B2
			3.000	CN15510B3
			4.000	CN15510BN
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CN15510W2
			3.000	CN15510W3
			4.000	CN15510WN
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CN15510S2
			3.000	CN15510S3
			4.000	CN15510SN
		oro / gold / Gold or /oro	2.700	CN15510Z2
			3.000	CN15510Z3
CE UKCA IP20			4.000	CN15510ZN



Accessory		code
	Cassaforma Meno Spot e Meno GU10 Trimless Formwork Meno Spot and Meno GU10 Trimless Meno Spot- und Meno GU10 Trimless- Schalung Coffrage Meno Spot et Meno GU10 Trimless Encofrado Meno Spot y Meno GU10 Trimless	CB1550001

prices without tax

Fischietto

Marco Zito, 2023

Fischietto

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- nero / black / schwarz / noir / negro
- nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
- nero-argento / black-silver / schwarz-Silber / noir-argent negro-platead
- nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado

product	light source | details	colour	led colour K	code
Fischietto R  CE UKCA IP20	phase-cut dimmable led 1,5W / 300 lm / CRI90	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15611W2
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL15611B2
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15611BZ2
		nero-argento / black-silver schwarz-Silber / noir-argent negro-platead	2.700	CL15611BS2
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL15611BR2

product	light source | details	colour	led colour K	code
Fischietto L CE UKCA IP20	phase-cut dimmable led 1,5W / 300 lm / CRI90	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15612W2
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL15612B2
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15612BZ2
		nero-argento / black-silver schwarz-Silber / noir-argent negro-platead	2.700	CL15612BS2
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL15612BR2

Volée

2025



Volée

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003
- nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9003
- tortora chiaro / light dove / graubraun hell / taupe clair gris pardo claro
- ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004

product	light source | details	colour	led colour K	code
Volée 140		bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2700K	CL158000W2
			3000K	CL158000W3
			4000K	CL158000WN
	phase-cut	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2700K	CL158000B2
			3000K	CL158000B3
			4000K	CL158000BN
Ø 14 cm Ø 5 1/2"	led 17W / 1.700 lm	tortora chiaro / light dove grey graubraun hell / taupe clair gris pardo claro	2700K	CL158000T2
			3000K	CL158000T3
			4000K	CL158000TN
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2700K	CL158000R2
			3000K	CL158000R3
CE UK CA IP20			4000K	CL158000RN

product	light source | details	colour	led colour K	code
Volée 180		bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2700K	CL158001W2
			3000K	CL158001W3
			4000K	CL158001WN
	phase-cut	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2700K	CL158001B2
			3000K	CL158001B3
			4000K	CL158001BN
Ø 18 cm Ø 7 1/8"	led 17W / 1.700 lm	tortora chiaro / light dove grey graubraun hell / taupe clair gris pardo claro	2700K	CL158001T2
			3000K	CL158001T3
			4000K	CL158001TN
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2700K	CL158001R2
			3000K	CL158001R3
CE UK CA IP20			4000K	CL158001RN

Cuboluce

Franco Bettonica, Mario Melocchi 1972-2013-2018

Cuboluce

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- rosso / red / rot / rouge / rojo
- nero / black / schwarz / noir / negro
- laccaseta denim / silk lacquer denim / Denim seidenmatt laque soie / denim / laca mate denim
- laccaseta verde / silk lacquer green / Grün seidenmatt laque soie / vert / laca mate verde
- laccaseta antracite / silk lacquer anthracite / Anthrazit seidenmatt laque soie anthracite / laca mate antracita
- argento / silver / Silber / argent / plateado
- oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate
- giallo-verde-blu-arancione-rosso / yellow-green-blue-orange-red gelb-grün-blau-orange-rot / jaune-vert-bleu-orange-rouge / amarillo-verde-azul-naranja-rojo
  (Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock)

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cuboluce Classic 11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4" CE UK CA IP20	inclusa lampada led including led bulb Inkl. LED Leuchtmittel led ampoule incluse bombilla led incluida E14 / 3W / 260 lm / 230V led colour 2.700K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNCUB.00136
		rosso / red / rot rouge / rojo	2.700	ACCNCUB.00137
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNCUB.00138
		laccaseta denim / silk lacquer demin Denim seidenmatt laque soie denim / laca mate denim	2.700	ACCNCUB.00251
		laccaseta verde / silk lacquer green / Grün seidenmatt laque soie vert / laca mate verde	2.700	ACCNCUB.00250
		laccaseta antracite / silk lacquer / anthracite / Anthrazit seidenmatt / laque soie anthracite / laca mate antracita	2.700	ACCNCUB.00139
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	ACCNCUB.00288
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNCUB.00249
		Pentacolor * giallo / verde / blu / arancione / rosso yellow / green / blue / orange / red gelb / grün / blau / orange / rot jaune / vert / bleu / orange / rouge amarillo / verde / azul / naranja / rojo	2.700	ACCNCUB.00294*

* Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cuboluce Classic **Pad Printing** 11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4" CE UK CA IP20	inclusa lampada led including led bulb Inkl. LED Leuchtmittel led ampoule incluse bombilla led incluida E14 / 3W / 260 lm / 230V led colour 2.700K **MIN. ORDER: 10 PCS**	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	ACCNCUB.P0136
		rosso / red / rotrouge / rojo	2.700	ACCNCUB.P0137
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	ACCNCUB.P0138
		argento / silver / Silber / argent / plateado	2.700	ACCNCUB.P0288
		oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNCUB.P0249
		Pentacolor* giallo / verde / blu / arancione / rosso yellow / green / blue / orange / red gelb / grün / blau / orange / rot jaune / vert / bleu / orange / rouge amarillo / verde / azul / naranja / rojo	2.700	ACCNCUB.P0294*

* Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Prodotto personalizzabile con la tecnica della tampografia. / Product can be customised using the pad printing technique. / Das Produkt kann im Tampondruckverfahren personalisiert werden. / Le produit peut être personnalisé grâce à la technique de la tampographie. / El producto se puede personalizar mediante la técnica de la tampografía.

Cuboluce

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cuboluce Classic Digital Printing 11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4" IP20	inclusa lampada led including led bulb Inkl. LED Leuchtmittel led ampoule incluse bombilla led incluida E14 / 3W / 260 lm / 230V led colour 2.700K **MIN. ORDER: 10 PCS**		2.700	ACCNCUB.0DIGI

Prodotto personalizzabile con stampa digitale. / Product customisable with digital printing. / Das Produkt kann mit Digitaldruck personalisiert werden. / Produit personnalisable par impression digitale. / Producto personalizable con impresión digital.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cuboluce Led 11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4" IP20	incluso alimentatore e led including driver and led inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 2W / CRI90	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNCUB.0136L
		rosso / red / rot rouge / rojo	2.700	ACCNCUB.0137L
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNCUB.0138L
		laccaseta denim / silk lacquer demin Denim seidenmatt laque soie denim / laca mate denim	2.700	ACCNCUB.0251L
		laccaseta verde / silk lacquer green / Grün seidenmatt laque soie vert / laca mate verde	2.700	ACCNCUB.0250L
		laccaseta antracite / silk lacquer / anthracite / Anthrazit seidenmatt / laque soie anthracite / laca mate antracita	2.700	ACCNCUB.0139L
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	ACCNCUB.0288L
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNCUB.0249L
		Pentacolor* giallo / verde / blu / arancione / rosso yellow / green / blue / orange / red gelb / grün / blau / orange / rot jaune / vert / bleu / orange / rouge amarillo / verde / azul / naranja / rojo	2.700	ACCNCUB.0294L*

* Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cuboluce Led Pad Printing 11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4" IP20	incluso alimentatore e led including driver and led inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 2W / CRI90 **MIN. ORDER: 10 PCS**	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	ACCNCUB.P136L
		rosso / red / rotrouge / rojo	2.700	ACCNCUB.P137L
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	ACCNCUB.P138L
		argento / silver / Silber / argent / plateado	2.700	ACCNCUB.P288L
		oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNCUB.P249L
		Pentacolor* giallo / verde / blu / arancione / rosso yellow / green / blue / orange / red gelb / grün / blau / orange / rot jaune / vert / bleu / orange / rouge amarillo / verde / azul / naranja / rojo	2.700	ACCNCUB.P294L*

* Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Prodotto personalizzabile con la tecnica della tampografia. / Product can be customised using the pad printing technique. / Das Produkt kann im Tampondruckverfahren personalisiert werden. / Le produit peut être personnalisé grâce à la technique de la tampographie. / El producto se puede personalizar mediante la técnica de la tampografía.

Cuboluce

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cuboluce Led Digital Printing 11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4" IP20	incluso alimentatore e led including driver and led inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 2W / CRI90 **MIN. ORDER: 10 PCS**		2.700	ACCNCUB.LDIGI

Prodotto personalizzabile con stampa digitale. / Product customisable with digital printing. / Das Produkt kann mit Digitaldruck personalisiert werden. / Produit personnalisable par impression digitale. / Producto personalizable con impresión digital.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cuboluce Wireless 11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4" IP20	incluso batteria, caricabatteria, alimentatore e led including battery, battery charger, driver and led inkl. Batterie, Ladegerät, Driver und LED batterie, chargeur, alimentateur et led incluses batería, cargador, alimentador y led incluidos 2W / CRI90 Li-ion battery - 8h autonomy	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNCUB.0136W
		rosso / red / rot rouge / rojo	2.700	ACCNCUB.0137W
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNCUB.0138W
		laccaseta denim / silk lacquer demin Denim seidenmatt laque soie denim / laca mate denim	2.700	ACCNCUB.0251W
		laccaseta verde / silk lacquer green / Grün seidenmatt laque soie vert / laca mate verde	2.700	ACCNCUB.0250W
		laccaseta antracite / silk lacquer / anthracite / Anthrazit seidenmatt / laque soie anthracite / laca mate antracita	2.700	ACCNCUB.0139W
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	ACCNCUB.0288W
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNCUB.0249W
		Pentacolor* giallo / verde / blu / arancione / rosso yellow / green / blue / orange / red gelb / grün / blau / orange / rot jaune / vert / bleu / orange / rouge amarillo / verde / azul / naranja / rojo	2.700	ACCNCUB.0294W*

* Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cuboluce Wireless Pad Printing 11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4" IP20	incluso batteria, caricabatteria, alimentatore e led including battery, battery charger, driver and led inkl. Batterie, Ladegerät, Driver und LED batterie, chargeur, alimentateur et led incluses batería, cargador, alimentador y led incluidos 2W / CRI90 Li-ion battery - 8h autonomy **MIN. ORDER: 10 PCS**	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	ACCNCUB.P136W
		rosso / red / rotrouge / rojo	2.700	ACCNCUB.P137W
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	ACCNCUB.P138W
		argento / silver / Silber / argent / plateado	2.700	ACCNCUB.P288W
		oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNCUB.P249W
		Pentacolor* giallo / verde / blu / arancione / rosso yellow / green / blue / orange / red gelb / grün / blau / orange / rot jaune / vert / bleu / orange / rouge amarillo / verde / azul / naranja / rojo	2.700	ACCNCUB.P294W*

* Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Prodotto personalizzabile con la tecnica della tampografia. / Product can be customised using the pad printing technique. / Das Produkt kann im Tampondruckverfahren personalisiert werden. / Le produit peut être personnalisé grâce à la technique de la tampographie. / El producto se puede personalizar mediante la técnica de la tampografía.

Cuboluce

product	light source | details	colour	led colour K	code
Cuboluce Wireless Digital Printing 11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4" CE UK CA IP20	incluso batteria, caricabatteria, alimentatore e led including battery, battery charger, driver and led inkl. Batterie, Ladegerät, Driver und LED batterie, chargeur, alimentateur et led incluses batería, cargador, alimentador y led incluidos 2W / CRI90 Li-ion battery - 8h autonomy **MIN. ORDER: 10 PCS**		2.700	ACCNCUB.WDIGI

Prodotto personalizzabile con stampa digitale. / Product customisable with digital printing. / Das Produkt kann mit Digitaldruck personalisiert werden. / Produit personnalisable par impression digitale. / Producto personalizable con impresión digital.

20.21
Rosamanie
20

Bouquet

Franco e Luta Bettonica, 1965/2006

Bouquet

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

opale / opal / opal / opale / opal

trasparente / transparent / transparent / transparent / transparente

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Bouquet 25 cm 9 7/8" Ø 18 cm Ø 7 1/8" CE UK CA IP20	led E27 / 60W / 230V (bulb included)	opale / opal / opal / opale / opal	on-off	2.700	**ACCNBQT.00190**
			dimmable	2.700	**ACCNBQT.00192**
		trasparente / transparent transparent / transparent transparente	on-off	2.700	**ACCNBQT.00193**
			dimmable	2.700	**ACCNBQT.00194**

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Manhattanhenge

Luta Bettonica, Giancarlo Leone, 2020



Manhattanhenge

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell / taupe clair / gris pardo claro
- tortora scuro / dark dove grey / graubraun dunkel / taupe foncé / gris pardo oscuro
- oro / gold / Gold / or / oro
- rosso / red / rot / rouge / rojo

product	light source | details	colour	led colour K	code
Manhattanhenge	incluso dimmer rompifilo e lampada including in line dimmer and bulb Inkl. Dimmer und Leuchtmittel variateur et ampoule inclus dimmer y bombilla incluidos led R7s / 15W / 230V / 2.000 lm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	**ACCNMAN.01250**
		tortora chiaro / light dove grey graubraun hell / taupe clair gris pardo claro	2.700	**ACCNMAN.01251**
		tortora scuro / dark dove grey graubraun dunkel / taupe foncé gris pardo oscuro	2.700	**ACCNMAN.01252**
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	**ACCNMAN.01253**
		rosso / red / rot / rouge / rojo	2.700	**ACCNMAN.01254**

40 cm
15 3/4"

39,4 cm
15 1/2"

CE UK CA IP20

Ognidove

Luta Bettonica, Giancarlo Leone, 2020

Ognidove

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

nero / black / schwarz / noir / negro

argento / silver / Silber / argent / plata

oro / gold / Gold / or / oro

product	light source | details	colour	led colour K	code
Ognidove Tavolo 45 cm 17 3/4" 14 cm 5 3/4" CE UK CA IP54	incluso dimmer, batteria e led including dimmer, battery and led inkl. Dimmer, Batterie und LED dimmer, batterie et led incluses dimmer, bateria y led incluidos 2W / 260 lm / CRI90 Li-Ion battery - 7 to 70 hours autonomy	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNOGD.01303
		nero e oro (vaso) / black and gold (vase) schwarz und Gold (Vase) noir et or (vase) / negro y oro (florero)	2.700	ACCNOGD.01304
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	ACCNOGD.01305
		oro e nero (vaso) / gold and black (vase) Gold und schwarz (Vase) or et noir (vase) / oro y negro (florero)	2.700	ACCNOGD.01306
		argento / silver - Silber argent / plata	2.700	ACCNOGD.01307
		argento e nero (vaso) / silver and black (vase) / Silber und schwarz (Vase) argent et noir (vase) / plata y negro (florero)	2.700	ACCNOGD.01308

Sestessa

Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009-2013

Sestessa

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

bianco / white / weiß / blanc / blanco

product	light source | details	colour	features	led colour K	code	
Sestessa 11 cm 4 1/2" 33 cm 13"	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos 20W / 2.900 lm / CRI80 on request led 4.000K	bianco / white weiß / blanc blanco	on-off (not dimmable)	2.700	ACCNSSA.00272	
				3.000	ACCNSSA.00273	NEW
			phase-cut dimmable	2.700	ACCNSSA.00232	
				3.000	ACCNSSA.00240	NEW
	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos 20W / 1.850 lm / CRI95 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white weiß / blanc blanco	on-off (not dimmable)	2.700	ACCNSSA.0272H	
			phase-cut dimmable	2.700	ACCNSSA.0232H	
CE UK CA IP20						

product	light source | details	colour	features	led colour K	code	
Sestessina 9 cm 3 1/2" 24 cm 9 1/2"	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos 20W / 2.000 lm / CRI80 on request led 4.000K	bianco / white weiß / blanc blanco	on-off (not dimmable)	2.700	ACCNSSA.00269	
				3.000	ACCNSSA.00277	NEW
			phase-cut dimmable	2.700	ACCNSSA.00219	
				3.000	ACCNSSA.00241	NEW
	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos 20W / 1.700 lm / CRI95 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white weiß / blanc blanco	on-off (not dimmable)	2.700	ACCNSSA.0269H	
			phase-cut dimmable	2.700	ACCNSSA.0219H	
CE UK CA IP20						

Sestessa

product	light source | details	colour	features	led colour K	code	
Sestessa Maxi 11 cm 4 1/2" 55 cm 21 5/8" CE UK CA IP20	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos 39W / 5.000 lm / CRI80 on request led 4.000K	bianco / white weiß / blanc blanco	phase-cut dimmable	2.700	ACCNSSA.00218	
				3.000	ACCNSSA.00224	NEW
	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos 39W / 3.300 lm / CRI95 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white weiß / blanc blanco	phase-cut dimmable	2.700	ACCNSSA.0218H	

Sestessa

product	light source | details	colour	led colour K	code
Sestessa Terra  190 cm 74 3/4" 33 cm 13" CE UK CA IP20	incluso alimentatore a spina, dimmer rompifilo e led including plug-in driver, in line dimmer and led inkl. Ballast mit Stecker, Fussdimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à pied et led inclus alimentador con clavija, dimmer de pie y led incluidos 39W / 3.900lm / CRI80 on request led 3.000K / 4.000K	bianco white weiß blanc blanco	2.700	ACCNSSA.00221
	iincluso alimentatore a spina, dimmer rompifilo e led including plug-in driver, in line dimmer and led inkl. Ballast mit Stecker, Fussdimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à pied et led inclus alimentador con clavija, dimmer de pie y led incluidos 39W / 2.850 lm / CRI95 on request led 3.000K / 4.000K	bianco white weiß blanc blanco	2.700	ACCNSSA.0221H

Roma

Luta Bettonica, 2020



Roma

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro
- tortora scuro / dark dove grey / graubraun dunkel / taupe foncé / gris pardo oscuro
- nero / black / schwarz / noir / negro

product	light source | details	colour	features	led colour K	code	
Roma	incluso alimentatore e led including driver and led inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 20W / 2.400 lm / CRI90 on request led 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	phase-cut dimmable	2.700	ACCNROM.00951	
				3.000	ACCNROM.00958	NEW
			PUSH/DALI	2.700	ACCNROM.0D951	
				3.000	ACCNROM.0D956	NEW
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell / taupe clair / gris pardo claro	phase-cut dimmable	2.700	ACCNROM.00952	
				3.000	ACCNROM.00956	NEW
			PUSH/DALI	2.700	ACCNROM.0D952	
				3.000	ACCNROM.0D957	NEW
		tortora scuro / dark dove grey / graubraun dunkel taupe foncé / gris pardo oscuro	phase-cut dimmable	2.700	ACCNROM.00953	
				3.000	ACCNROM.00957	NEW
			PUSH/DALI	2.700	ACCNROM.0D953	
				3.000	ACCNROM.0D958	NEW
		nero / black / schwarz noir / negro	phase-cut dimmable	2.700	ACCNROM.00954	
				3.000	ACCNROM.00959	NEW
			PUSH/DALI	2.700	ACCNROM.0D954	
				3.000	ACCNROM.0D959	NEW

8,8 cm
3 1/2"

12 x 12 cm
4 3/4" x 4 3/4"

CE UKCA IP20

product	light source | details	colour	features	led colour K	code	
Roma Plafone	incluso alimentatore e led including driver and led inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 13W / 2.000 lm / CRI90 on request led 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	phase-cut dimmable	2.700	ACCNROM.0951P	
				3.000	ACCNROM.0958P	NEW
			PUSH/DALI	2.700	ACCNROM.D951P	
				3.000	ACCNROM.D956P	NEW
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell / taupe clair / gris pardo claro	phase-cut dimmable	2.700	ACCNROM.0952P	
				3.000	ACCNROM.0961P	NEW
			PUSH/DALI	2.700	ACCNROM.D952P	
				3.000	ACCNROM.D957P	NEW
		tortora scuro / dark dove grey / graubraun dunkel taupe foncé / gris pardo oscuro	phase-cut dimmable	2.700	ACCNROM.0953P	
				3.000	ACCNROM.0956P	NEW
			PUSH/DALI	2.700	ACCNROM.D953P	
				3.000	ACCNROM.D958P	NEW
		nero / black / schwarz noir / negro	phase-cut dimmable	2.700	ACCNROM.0954P	
				3.000	ACCNROM.0959P	NEW
			PUSH/DALI	2.700	ACCNROM.D954P	
				3.000	ACCNROM.D955P	NEW

8,8 cm
3 1/2"

12 x 12 cm
4 3/4" x 4 3/4"

CE UKCA IP20

Passepartout

Luta Bettonica, 2016

Passepartout

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

anelli e stelo bianco opaco, struttura alluminio diamantato e satinato / rings and stem in matt white, structure in satin and diamond-finished aluminium / Ringe und Schaft mit Deckweiß-Emaillelackierung, Tragelement aus Aluminium, diamantgeschliffen und satiniert / anneaux et tige en blanc mat, structure en aluminium diamanté et satiné / anillos y pie en blanco mate, estructura de aluminio adiamantado y satinado

anelli e stelo nero opaco, struttura alluminio diamantato e satinato /rings and stem in matt black, structure in satin and diamond-finished aluminium / Ringe und Schaft mit Deckschwarz- Emaillelackierung, Tragelement aus Aluminium, diamantgeschliffen und satiniert /anneaux et tige en noir mat, structure en aluminium diamanté et satiné / anillos y pie en negro mate, estructura de aluminio adiamantado y satinado

nero opaco, struttura alluminio diamantato / matt black, diamond-finished aluminium structure / Deckschwarz-Emaillelackierung, Tragelement aus diamantgeschliffenem Aluminium / noir mat, structure en aluminium diamanté negro mate, estructura en aluminio adiamantado

nero opaco, struttura alluminio diamantato / matt black, diamond-finished aluminium structure / Deckschwarz-Emaillelackierung, Tragelement aus diamantgeschliffenem Aluminium / noir mat, structure en aluminium diamanté negro mate, estructura en aluminio adiamantado

cromo lucido, struttura alluminio diamantato / polished chrome, diamond-finished aluminium structure / glanzverchromt, Tragelement aus diamantgeschliffenem Aluminium chrome brillant, structure en aluminium diamanté / cromo brillante, estructura en aluminio adiamantado

oro lucido, struttura oro opaco / polished gold, structure in matt gold glanzpoliertes Gold, Tragelement mit matter Gold-Emaillelackierung or brillant, structure en or mat / oro brillante, estructura oro mate

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Passepartout55 Sopratavolo  Ø 55 cm Ø 21 3/8"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos double switch lower emission 13W / 1.300 lm / CRI92 upper emission 16W / 1.500 lm / CRI90	bianco opaco e inox specchio matt white and mirror-finish stainless steel Deckweiß-Emaillelackierung und Edelstahl spiegelpoliert blanc mat et acier inoxydable miroir blanco mate y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNPPT.01184**
		nero opaco e inox specchio matt black and mirror-finish stainless steel Deckschwarz-Emaillelackierung und Edelstahl spiegelpoliert noir mat et acier inoxydable miroir negro mate y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNPPT.01185**
		cromo lucido e inox specchio polished chrome and mirror-finish stainless steel glanzverchromt und Edelstahl spiegelpoliert chrome brillant et acier inoxydable miroir cromo brillante y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNPPT.01180**
		oro lucido e inox specchio polished gold and mirror-finish stainless steel glanzpoliertes Gold und Edelstahl spiegelpoliert or brillant et acier inoxydable miroir oro brillante y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNPPT.01181**
		argento opaco e inox specchio matt silver and mirror-finish stainless steel matte Silber-Emaillelackierung und Edelstahl spiegelpoliert argent mat et acier inoxydable miroir plateado mate y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNPPT.01182**
CE UK CA IP20		oro opaco e inox specchio matt gold and mirror-finish stainless steel matte Gold-Emaillelackierung und Edelstahl spiegelpoliert or mat et acier inoxydable miroir oro mate y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNPPT.01183**

Passepartout

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Passepartout25 Sopratavolo  	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos lower emission 9W / 1.000 lm / CRI92 upper emission 2x5W / 2x600 lm / CRI90	bianco opaco, struttura alluminio diamantato matt white, structure in diamond-finished aluminium Deckweiß-Emaillelackierung, Tragelement aus diamantgeschliffenem Aluminium blanc mat, structure en aluminium diamanté blanco mate, estructura de aluminio adiamantado	phase-cut dimmable	2.700	ACCNPPT.01124
		nero opaco, struttura alluminio diamantato matt black, structure in diamond-finished aluminium Deckschwarz-Emaillelackierung, Tragelement aus diamantgeschli fenem Aluminium noir mat, structure en aluminium diamanté negro mate, estructura de aluminio adiamantado	phase-cut dimmable	2.700	ACCNPPT.01125
		cromo lucido, struttura alluminio diamantato polished chrome, structure in diamond-finished aluminium glanzverchromt, Tragelement aus diamantgeschliffenem Aluminium chrome brillant, structure en aluminium diamanté cromo brillante, estructura de aluminio adiamantado	phase-cut dimmable	2.700	ACCNPPT.01120
CE UK CA IP20		oro lucido, struttura ottone opaco polished gold, structure in matt brass glanzpoliertes Gold, Tragelement mit matter Messing-Emaillelackierung or brillant, structure en laiton mat oro brillante, estructura en latón mate	phase-cut dimmable	2.700	ACCNPPT.01123

product	colour	code
Accessories **Passepartout25 rosone 90**  	argento opaco matt silver Silver matt argent mat plateado mate	ACCNPPT.01130
	oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	ACCNPPT.01131
CE UK CA IP20		

prices without tax

Passepartout

product	light source | details	colour	led colour K	code
Passepartout Parete 16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador con dimmer y led incluidos phase-cut dimmable 18W / 2.200 lm / CRI95 on request led 3.000K / 4.000K	bianco opaco, struttura alluminio diamantato matt white, structure in diamond-finished aluminium Deckweiß-Emaillelackierung, Tragelement aus diamantgeschliffenem Aluminium blanc mat, structure en aluminium diamanté blanco mate, estructura de aluminio adiamantado	2.700	ACCNPPT.1164H
		nero opaco, struttura alluminio diamantato matt black, structure in diamond-finished aluminium Deckschwarz-Emaillelackierung, Tragelement aus diamantgeschli fenem Aluminium noir mat, structure en aluminium diamanté negro mate, estructura de aluminio adiamantado	2.700	ACCNPPT.1165H
		cromo lucido, struttura alluminio diamantato polished chrome, structure in diamond-finished aluminium glanzverchromt, Tragelement aus diamantgeschliffenem Aluminium chrome brillant, structure en aluminium diamanté cromo brillante, estructura de aluminio adiamantado	2.700	ACCNPPT.1150H
		oro lucido, struttura ottone opaco polished gold, structure in matt brass glanzpoliertes Gold, Tragelement mit matter Messing-Emaillela-ckierung or brillant, structure en laiton mat oro brillante, estructura en latón mate	2.700	ACCNPPT.1161H
CE UK CA IP20				

product	light source | details	colour	code
Accessories **Passepartout Parete** **junction box plate** 12 cm 4 3/4" 	piastra per scatole di derivazione junction box cover plate Abdeckplatte zum Abzweigkasten plaque de recouvrement pour boîte de derivation placa de cobertura para caja de conexión	argento opaco matt silver Silver matt argent mat plateado mate	ACCNPPT.01155
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	ACCNPPT.01163
CE UK CA IP20			

Passepartout

product	light source | details	colour	led colour K	code
Passepartout Terra 185 cm 73" Ø 25 cm Ø 9"	incluso led, alimentatore a spina e dimmer touchless integrato including led, plug-in driver and integrated touchless dimmer Inklusive LED-Leuchtmittel, Ballast und Dimmer mit Touchless Funktion led et alimentateur à fiche inclus, variateur sans contact intégré led y alimentador con enchufe incluidos, touchless dimmer integrado 35W / 4.000 lm / CRI92	anelli e stelo bianco opaco, struttura alluminio diamantato e satinato rings and stem in matt white, structure in satin and diamond-finished aluminium Ringe und Schaft mit Deckweiß-maille-lackierung, Tragelement aus Aluminium, diamantgeschliffen und satiniert anneaux et tige en blanc mat, structure en aluminium diamanté et satiné anillos y pie en blanco mate, estructura de aluminio adiamantado y satinado	2.700	**ACCNPPT.01174**
		anelli e stelo nero opaco, struttura alluminio diamantato e satinato rings and stem in matt black, structure in satin and diamond-finished aluminium Ringe und Schaft mit Deckschwarz-Emaillelackierung, Tragelement aus Aluminium, diamantgeschliffen und satiniert anneaux et tige en noir mat, structure en aluminium diamanté et satiné anillos y pie en negro mate, estructura de aluminio adiamantado y satinado	2.700	**ACCNPPT.01175**
		anelli cromo lucido, stelo e struttura acciaio satinato e alluminio diamantato rings in polished chrome, stem and structure in satin-finish steel and diamond-finished aluminium Ringe glanzverchromt, Schaft und Tragelement aus satiniertem Stahl und diamantgeschliffenem Aluminium anneaux en chrome brillant, tige et structure en acier satiné et aluminium diamanté anillos de cromo brillante, pie y estructura de acero satinado y aluminio adiamantado	2.700	**ACCNPPT.01170**
CE UK CA IP20		anelli oro lucido, stelo e struttura oro opaco rings in polished gold, stem and structure in matt gold Ringe aus glanzpoliertem Gold, Schaft und Tragelement mit matter Gold-Emaillelackierung anneaux en or brillant, tige et structure en or mat anillos de oro brillante, pie y estructura en oro mate	2.700	**ACCNPPT.01173**

Assolo

Luta Bettonica, 2013

Assolo

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

bianco / white / weiß / blanc / blanco

nero / black / schwarz / noir / negro

oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Assolo on-off parete | soffitto	incluso alimentatore e led including ballast and led inkl. Ballast und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 16W / 1.300 lm / CRI80 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	on-off	2.700	ACCNASL.01532
		nero / black / schwarz noir / negro	on-off	2.700	ACCNASL.01537
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	on-off	2.700	ACCNASL.01556
		bianco, con piastra tonda a corredo white, supplied with round plate weiß mit runder Wandplatte blanc, avec plaque ronde en dotation blanco, con placa redonda también	on-off	2.700	ACCNASL.01533
		nero, con piastra tonda a corredo black, supplied with round plate schwarz mit runder Wandplatte noir, avec plaque ronde en dotation negro, con placa redonda también	on-off	2.700	ACCNASL.01536
		oro opaco con piastra tonda a corredo matt gold with round wall plate Gold matt mit runder Wandplatte or mat avec ronde plaque mural oro mate con placa redonda	on-off	2.700	ACCNASL.01557
CE UKCA IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 16W / 1.300 lm / CRI80 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	phase-cut dimmable	2.700	ACCNASL.01520
		nero / black / schwarz noir / negro	phase-cut dimmable	2.700	ACCNASL.01524
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	phase-cut dimmable	2.700	ACCNASL.01554
		bianco, con piastra tonda a corredo white, supplied with round plate weiß mit runder Wandplatte blanc, avec plaque ronde en dotation blanco, con placa redonda también	phase-cut dimmable	2.700	ACCNASL.01522
		nero, con piastra tonda a corredo black, supplied with round plate schwarz mit runder Wandplatte noir, avec plaque ronde en dotation negro, con placa redonda también	phase-cut dimmable	2.700	ACCNASL.01523
		oro opaco con piastra tonda a corredo matt gold with round wall plate Gold matt mit runder Wandplatte or mat avec ronde plaque mural oro mate con placa redonda	phase-cut dimmable	2.700	ACCNASL.01555

Ø 20 cm
Ø 7 7/8"

product	light source | details	colour	code
Assolo parete | soffitto junction box plate	piastra per scatole di derivazione junction box cover plate Abdeckplatte zum Abzweigkasten plaque de recouvrement pour boîte de derivation placa de cobertura para caja de conexión	bianco / white / weiß blanc / blanco	ACCNASL.01528
		nero / black / schwarz noir / negro	ACCNASL.01530
CE UKCA IP20		oro / gold / Gold / or / oro	ACCNASL.01558

8,5 x 8,5 cm
3 3/8" x 3 3/8"

Assolo

product	light source | details	colour	led colour K	code
Assolo43 Soffitto Ø 43 cm Ø 17” CE UK CA IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut dimmable 27W / 2.900 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1565H
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1562H
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1565

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu’à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Assolo70 Soffitto Ø 70 cm Ø 27 9/16” CE UK CA IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut dimmable 27W / 2.900 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1570H
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1564H
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1570

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu’à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Assolo

product	light source | details	colour	led colour K	code
Assolo43 Sospesa				
Ø 43 cm Ø 17" IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut dimmable 27W / 2.900 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1566H
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1563H
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1566

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Assolo70 Sospesa				
Ø 70 cm Ø 27 9/16" IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut dimmable 27W / 2.900 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1571H
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1574H
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1571

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	code
Assolo43 / Assolo70 Soffitto **Assolo43 / Assolo70 Sospesa** **Piastra tonda**			
Ø 18 cm Ø 7 1/8"  IP20	piastra tonda round plate runder Platte ronde plaque placa redonda	bianco / white / weiß blanc / blanco	ACCNASL.01569
		nero / black / schwarz noir / negro	ACCNASL.B1569
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	ACCNASL.G1569

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Assolo

product	light source | details	colour	led colour K	code
Assolo Appoggio Ø 20 cm Ø 7 7/8" CE UK CA IP20	incluso alimentatore a spina, touch dimmer e led including plug-in ballast, touch dimmer and led Inkl. Stecker-Ballast, touch dimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à contact et led inclus incluido alimentador con enchufe, touch dimmer y led 10W / 1.000 lm / CRI80 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.01560
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.01561
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.01559

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Assolo43 Appoggio Ø 43 cm Ø 17" CE UK CA IP20	incluso alimentatore a spina, dimmer rompifilo e led including plug-in driver, in line dimmer and led inkl. Ballast mit Stecker, Fussdimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à pied et led inclus alimentador con clavija, dimmer de pie y led incluidos 27W / 2.900 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1567H
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1568H
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1567

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Assolo70 Terra Ø 70 cm Ø 27 9/16" CE UK CA IP20	incluso alimentatore a spina, dimmer rompifilo e led including plug-in driver, in line dimmer and led inkl. Ballast mit Stecker, Fussdimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à pied et led inclus alimentador con clavija, dimmer de pie y led incluidos 27W / 2.900 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1572H
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1573H
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1572

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Sferico

Luta Bettonica, 2018



Sferico

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

bianco/ white / weiß / blanc / blanco

argento opaco / matt silver / Silber matt / argent mat
plata mate

oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate

caps available:

trasparente / transparent / transparent / transparent / transparent / transparente

opalescente / opalescent / opaleszierend / opalescente / opalescente

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Sferico Sospeso trasparente					
max 250 cm max 98 1/2" Ø 14 cm Ø 5 3/4"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 2x9W / 2x1.100 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	phase-cut dimmable	2.700	ACCNSFS.01200
		argento opaco matt silver / Silber matt argent mat / plata mate	phase-cut dimmable	2.700	ACCNSFS.01201
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	phase-cut dimmable	2.700	ACCNSFS.01202

IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Sferico Sospeso opalescente					
max 250 cm max 98 1/2" Ø 14 cm Ø 5 3/4"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 2x9W / 2x1.100 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	phase-cut dimmable	2.700	ACCNSFS.01205
		argento opaco matt silver / Silber matt argent mat / plata mate	phase-cut dimmable	2.700	ACCNSFS.01206
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	phase-cut dimmable	2.700	ACCNSFS.01207

IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Sferico

product	colour	code
Accessories **Sferico Sospeso rosone 90**  CE UK CA IP20	bianco / white / weiß / blanc / blanco	ACCNSFS.01132
	argento opaco / matt silver Silber matt / argent mat plata mate	ACCNPPT.01130
	oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	ACCNPPT.01131

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu’à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

prices without tax

Fludd

Alessandro Scandurra, 2018-2025



Fludd

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

opalescente- trasparente / opalescent- transparent
opaleszierend- transparent / palescente- transparent
opalescente-transparente

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Fludd Sospesa					
max 250 cm max 98 1/2" Ø 55 cm Ø 21 3/8"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 30W / 3.800 lm / CRI92	opalescente-trasparente opalescent-transparent opaleszierend-transparent palescente-transparent opalescente-transparente	phase-cut dimmable	2.700	ACCNFLD.01650
			PUSH/DALI	2.700	ACCNFLD.D1650

CE UK CA IP20

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Fludd Plafone					
11 cm 4 1/2" Ø 55 cm Ø 21 3/8"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 30W / 3.800 lm / CRI92	opalescente-trasparente opalescent-transparent opaleszierend-transparent palescente-transparent opalescente-transparente	phase-cut dimmable	2.700	ACCNFLD.01651
			PUSH/DALI	2.700	ACCNFLD.D1651

CE UK CA IP20

Fludd

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Fludd 400 Plafone					
11 cm 4 1/2" Ø 40 cm Ø 13 3/4"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 30W / 3.800 lm / CRI92	opalescente-trasparente opalescent-transparent opaleszierend-transparent palescente-transparent opalescente-transparente	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNFLD.01652**
			PUSH/DALI	2.700	**ACCNFLD.D1652**
CE UK CA IP20					

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Fludd 250 Plafone					
6,6 cm 2 5/8" Ø 25 cm Ø 9 7/8"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 11W / 1.200 lm / CRI90	opalescente-trasparente opalescent-transparent opaleszierend-transparent palescente-transparent opalescente-transparente	phase-cut dimmable	2.700	**CL13900W2**
			phase-cut dimmable	3.000	**CL13900W3**
			phase-cut dimmable	4.000	**CL13900WN**
CE UK CA IP20					

prices without tax

Stilo sospeso

Luta Bettonica, 2016

Stilo sospeso

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

bianco opaco / matt white / Deckweiß / blanc mat / blanco mate

nero opaco / matt black / Deckschwarz / noir mat / negro mate

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Stilo Sospeso 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 2x24W / 2x2.400 lm / CRI90	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	phase-cut/PUSH dimmable	2.700	**ACCNSTL.01670**
			DALI	2.700	**ACCNSTL.D1670**
		nero opaco matt black schwarz matt noir mat negro mate	phase-cut/PUSH dimmable	2.700	**ACCNSTL.01671**
			DALI	2.700	**ACCNSTL.D1671**

CE UKCA IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	led colour K	code
Stilo Sospeso driver remoto 	inclusi led 24VDC, alimentatore non incluso including 24VDC led, driver not included inkl. LED 24VDC, Driver exkl. led 24VDC inclus, alimentateur exclus led 24VDC incluido, alimentador excluido 2x24W / 2x2.400 lm / CRI90	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	2.700	**ACCNSTL.01675**
		nero opaco matt black schwarz matt noir mat negro mate	2.700	**ACCNSTL.01676**

CE UKCA IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	features	code
Accessories **Stilo Sospeso alimentatore**	driver remoto remote driver Extern Driver alimentateur déporté regulador remote Ø 3,5	50W phase-cut/PUSH	**ACCNSTL.01690**
		60W PUSH/DALI	**ACCNFRM.01622**
		50W casambi	**ACCNSTL.01691**
		100W on-off	**ACCNFRM.01633**
		100W PUSH/DALI	**ACCNFRM.01623**

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Acqua

Luta Bettonica, 2014

Acqua

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

bianco / white / weiß / blanc / blanco

argento opaco / matt silver / Silber matt / argent mat / plata mate

oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate

product	light source | details	colour	led colour K	code
Acqua corpo illuminante Uplight	incluso led including led inkl. LED led inclus led incluido PUSH 5,6W / 650 lm / CRI95	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNACQ.0460H
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	2.700	ACCNACQ.G460H
		argento opaco / matt silver Silber matt / argent mat plata mate	2.700	ACCNACQ.S460H

CE UK CA IP20

product	light source | details	colour	led colour K	code
Acqua corpo illuminante Downlight	incluso led including led inkl. LED led inclus led incluido PUSH 5,6W / 650 lm / CRI95	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNACQ.0459H
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	2.700	ACCNACQ.G459H
		argento opaco / matt silver Silber matt / argent mat plata mate	2.700	ACCNACQ.S459H

CE UK CA IP20

product	light source | details	colour	code
Acqua Filo	struttura 1 cavo incluso contrappeso, dimmer e alimentatore a spina structure 1 cable including counterweight, dimmer and plug-in power unit Körper 1 Kabel inkl. Gegengewicht, Dimmer und Ballast mit Stecker structure 1 câble contrepoids, variateur et alimentateur à fiche inclus estructura 1 cable incluido contrapeso, dimmer y limentador con clavija max 3 pcs Acqua corpo illuminante	bianco / white / weiß blanc / blanco	ACCNACQ.00480
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	ACCNACQ.0G480
		argento opaco / matt silver Silber matt / argent mat plata mate	ACCNACQ.0S480



CE UK CA IP20

Acqua

product	light source | details	colour	features	code
Acqua Uno rosone tondo Ø 16 cm Ø 6 1/4"  IP20	rosone tondo 1 cavo incluso alimentatore e dimmer round ceiling rose 1 cable including ballast and dimmer runde Rosette 1 Kabel inkl. Ballast und Dimmer rosace ronde 1 câble alimentateur et dimmer inclus florón redondo 1 cable incluido alimentador y dimmer max 35W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH	ACCNACQ.00445
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH	ACCNACQ.0G445
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH	ACCNACQ.0S445

product	light source | details	colour	features	code
Acqua Uno decentrata rosone tondo Ø 16 cm Ø 6 1/4"  IP20	rosone tondo 1 cavo per punto luce decentrato incluso alimentatore e dimmer round ceiling rose 1 cable for decentralized lighting point including ballast and dimmer runde Rosette 1 Kabel für dezentrierten Stromanschlusspunkt inkl. Ballast und Dimmer rosace ronde 1 câble pour point lumineux décentralisé, alimentateur et dimmer inclus florón redondo 1 cable por punto luz decentrado alimentador y dimmer incluidos max 35W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH	ACCNACQ.00446
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH	ACCNACQ.0G446
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH	ACCNACQ.0S446

product	light source | details	colour	features	code
Acqua Uno rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8"  IP20	rosone tondo 1 cavo incluso alimentatore e dimmer round ceiling rose 1 cable including ballast and dimmer runde Rosette 1 Kabel inkl. Ballast und Dimmer rosace ronde 1 câble alimentateur et dimmer inclus florón redondo 1 cable incluido alimentador y dimmer max 60W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH	ACCNACQ.00470
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH	ACCNACQ.0G470
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH	ACCNACQ.0S470

Acqua

product	light source | details	colour	features	code
Acqua Uno decentrata rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8"  IP20	rosone 1 cavo per punto luce decentrato, incluso alimentatore e dimmer ceiling rose 1 cable for decentralized lighting point, including ballast and dimmer Baldachin 1 Kabel für dezentrierten Stromanschlusspunkt, inkl. Ballast und Dimmer rosace 1 câble pour point lumineux décentralisé, alimentateur et dimmer inclus florón 1 cable por punto luz decentrado, alimentador max 60W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH	ACCNACQ.00471
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH	ACCNACQ.0G471
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH	ACCNACQ.0S471

product	light source | details	colour	features	code
Acqua Due rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8"  IP20	rosone 2 cavi incluso alimentatore e dimmer ceiling rose 2 cables including ballast and dimmer Baldachin 2 Kabeln inkl. Ballast und Dimmer rosace 2 câbles alimentateur et dimmer inclus florón 2 cables alimentador y dimmer incluidos max 60W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH	ACCNACQ.00469
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH	ACCNACQ.0G469
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH	ACCNACQ.0S469

product	light source | details	colour	features	code
Acqua Due decentrata rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8"  IP20	rosone 2 cavi per punto luce decentrato, incluso alimentatore e dimmer ceiling rose 2 cables for decentralized lighting point, including ballast and dimmer Baldachin 2 Kabeln für dezentrierten Stromanschlusspunkt, inkl. Ballast und Dimmer rosace 2 câbles pour point lumineux décentralisé, alimentateur et dimmer inclus florón 2 cables por punto luz decentrado, alimentador max 60W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH	ACCNACQ.00472
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH	ACCNACQ.0G472
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH	ACCNACQ.0S472

Acqua

product	light source | details	colour	features	code
Acqua Tre rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8"  IP20	rosone 3 cavi incluso alimentatore e dimmer ceiling rose 3 cables including ballast and dimmer Baldachin 3 Kabeln inkl. Ballast und Dimmer rosace 3 câbles alimentateur et dimmer inclus florón 3 cables alimentador y dimmer incluidos max 60W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH	ACCNACQ.00468
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH	ACCNACQ.0G468
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH	ACCNACQ.0S468

product	light source | details	colour	features	code
Acqua Tre decentrata rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8"  IP20	rosone 3 cavi per punto luce decentrato, incluso alimentatore e dimmer ceiling rose 3 cables for decentralized lighting point, including ballast and dimmer Baldachin 3 Kabeln für dezentrierten Stromanschlusspunkt, inkl. Ballast und Dimmer rosace 3 câbles pour point lumineux décentralisé, alimentateur et dimmer inclus florón 3 cables por punto luz decentrado, alimentador max 60W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH	ACCNACQ.00473
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH	ACCNACQ.0G473
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH	ACCNACQ.0S473

product	light source | details	colour	code
Acqua rosone incasso 11 x 11 cm 4 3/8" x 4 3/8"  IP20	rosone incasso built-in ceiling rose Einbaurosette rosace encastrée florón empotrado	bianco opaco / matt white weiß matt / blanc mat blanco mate	ACCNACQ.00452
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	ACCNACQ.0G452
		argento opaco / matt silver Silber matt / argent mat plata mate	ACCNACQ.0S452

Acqua

product	light source | details	code
Accessories **Acqua alimentatore** 	on-off / 60W / 24VDC alimentatore remoto / remote ballast / Extern Ballast alimentateur déporté / regulador remoto not dimmable	ACCNFRM.01632
Accessories **Acqua alimentatore** 	PUSH/DALI / 60W / 24VDC alimentatore dimmerabile remoto / remote dimmable ballast Extern dimmbarer Ball ast / alimentateur dimmable déporté regulador remoto remoto PUSH/DALI	ACCNFRM.01622

Incontro

Luta Bettonica, 2015

Incontro

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

bianco / white / weiß / blanc / blanco

argento opaco / matt silver / Silber matt / argent mat / plata mate

oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Incontro parete | soffitto 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 15W / 1.700 lm / CRI90 on request led 3.000K / 4.000K	bianco white weiß blanc blanco	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNICT.00410**
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNICT.00411**
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNICT.00412**
	incluso alimentatore e led including ballast and led inkl. Ballast und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 13W / 1.800 lm / CRI80 on request led 3.000K / 4.000K	bianco white weiß blanc blanco	on-off	2.700	**ACCNICT.00413**
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	on-off	2.700	**ACCNICT.00414**
CE UK CA IP20		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	on-off	2.700	**ACCNICT.00415**

FormaLa

Luta Bettonica, 2013

FormaLa

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

acciaio satinato-nero / satined steel-black / satinierter Stahl-schwarz
acier satiné-noir / acero satinado-negro

product	light source | details	colour	led colour K	code
FormaLa max 128 cm max 50 1/2" * 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" IP20	incluso alimentatore dimmerabile e strip led including dimmable ballast and strip led inkl. dimmbarer Ballast und Strip LED alimentateur dimmable et strip led inclus alimentador dimmerabile y strip led incluidos phase-cut dimmable 24W / 2.200 lm / CRI90	acciaio satinato / nero satined steel / black satinierter Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	**ACCNFRM.W1621**

product	light source | details	colour	led colour K	code
FormaLa2 max 239 cm max 94" * 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" IP20	incluso alimentatore dimmerabile e strip led including dimmable ballast and strip led inkl. dimmbarer Ballast und Strip LED alimentateur dimmable et strip led inclus alimentador dimmerabile y strip led incluidos phase-cut dimmable 2 x 24W / 2 x 2.200 lm / CRI90	acciaio satinato / nero satined steel / black satinierter Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	**ACCNFRM.W1628**

* forma esemplificativa / shape example / Installationsbeispiel / forme d'exemple / forma exemplarizadora

FormaLa

product	light source | details	colour	led colour K	code
FormaLa plus1 max 116 cm max 45 5/8" * 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" IP20	inclusa strip led, alimentatore non incluso including strip led, ballast not included inkl. Strip LED, Ballast exkl. strip led incluse, alimentateur exclus strip led incluida, alimentador excluido PUSH/DALI 24W / 2.200 lm / CRI90	acciaio satinato / nero satined steel / black satinierter Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	ACCNFRM.W1615

product	light source | details	colour	led colour K	code
FormaLa plus2 max 227 cm max 89 3/8" * 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" IP20	inclusa strip led, alimentatore non incluso including strip led, ballast not included inkl. Strip LED, Ballast exkl. strip led incluse, alimentateur exclus strip led incluida, alimentador excluido PUSH/DALI 2x24W / 2x2.200 lm / CRI90	acciaio satinato / nero satined steel / black satinierter Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	ACCNFRM.W1616

product	light source | details	colour	led colour K	code
FormaLa plus3 max 339 cm max 133 1/2" * 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" IP20	inclusa strip led, alimentatore non incluso including strip led, ballast not included inkl. Strip LED, Ballast exkl. strip led incluse, alimentateur exclus strip led incluida, alimentador excluido PUSH/DALI 3x24W / 3x2.200 lm / CRI90	acciaio satinato / nero satined steel / black satinierter Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	ACCNFRM.W1617

product	light source | details	colour	led colour K	code
FormaLa plus4 max 451 cm max 177 1/2" * 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" IP20	inclusa strip led, alimentatore non incluso including strip led, ballast not included inkl. Strip LED, Ballast exkl. strip led incluse, alimentateur exclus strip led incluida, alimentador excluido PUSH/DALI 4x24W / 4x2.200 lm / CRI90	acciaio satinato / nero satined steel / black satinierter Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	ACCNFRM.W1618

* forma esemplificativa / shape example / Installationsbeispiel / forme d'exemple / forma exemplarizadora

prices without tax

FormaLa

product	light source | details	code
Accessories **FormaLa diffusore** max 115 cm max 45 1/4"	1 diffusore e 4 magneti 1 diffuser and 4 magnets 1 Diffusor und 4 Magneten 1 diffuseur et 4 aimants 1 difusor y 4 imanes	ACCNFRM.01630

product	light source | details	code
Accessories **FormaLa plus1/2 alimentatore** 	on-off / 60W / 24VDC alimentatore remoto / remote ballast / Extern Ballast alimentateur déporté / regulador remoto	ACCNFRM.01632
Accessories **FormaLa plus1/2 alimentatore** 	PUSH/DALI / 60W / 24VDC alimentatore dimmerabile remoto / remote dimmable ballast Extern dimmbarer Ballast / alimentateur dimmable déporté regulador remoto remoto PUSH/DALI	ACCNFRM.01622
Accessories **FormaLa plus3/4 alimentatore** 	on-off / 100W / 24VDC alimentatore remoto / remote ballast / Extern Ballast alimentateur déporté / regulador remoto	ACCNFRM.01633
Accessories **FormaLa plus3/4 alimentatore** 	PUSH/DALI / 100W / 24VDC alimentatore dimmerabile remoto / remote dimmable ballast Extern dimmbarer Ballast / alimentateur dimmable déporté regulador remoto remoto PUSH/DALI	ACCNFRM.01623

product	light source | details	colour	code
Accessories **FormaLa kit per cartongesso** 	kit per montaggio su cartongesso kit for mounting on plasterboard wall kit für Montage an Gipskartonwand kit pour montage sur placoplâtre kit para el montaje en cartòn yeso		ACCNFRM.01602
Accessories **FormaLa plus piastra punto luce** Ø 10,5 cm Ø 4 1/8"	piastra per scatole di derivazione junction box cover plate Abdeckplatte zum Abzweigkasten plaque de recouvrement pour boîte de derivation placa de cobertura para caja de conexión	cromo satinator satin chrome Chrom satiniert chromé satiné cromo satinado	ACCNFRM.01603
Accessories **FormaLa plus tassello punto luce** 	tassello per muratura punto luce rawlplug for light point Dübel für Lichtpunkt cheville point lumière taco para puntoluz		ACCNFRM.01604
Accessories **FormaLa sostegno soffitto** Ø 1,6 x 6,5 cm Ø 5/8" x 2 1/2"	sostegno per soffitto support for ceiling Deckenstütze soutien pour plafond soporte para techo	cromo satinator satin chrome Chrom satiniert chromé satiné cromo satinado	ACCNFRM.01609
Accessories **FormaLa plus loop coperchio** Ø 4 x 6,5 cm Ø 1 5/8" x 2 1/2"	coperchio FormaLa plus loop FormaLa plus loop cover FormaLa plus loop Abdeckung couvercle FormaLa plus loop tapa FormaLa plus loop	cromo satinator satin chrome Chrom satiniert chromé satiné cromo satinado	ACCNFRM.01610

Gradi

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990

Gradi

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

cromo / chrome / Chrom / chromé / cromo

nichel satinato / satin nickel-plated / Nickel satiniert
nickel satiné / níquel satinado

caps available:

retinato

opalescente

tuttopalescente

product	light source | details	colour	led colour K	code
Gradiminiparete led retinato 16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8" IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut 2x6W / 2x750 lm / CRI80	cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	ACCNGRA.0516L
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700	ACCNGRA.0586L

product	light source | details	colour	led colour K	code
Gradiminiparete led opalescente 16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8" IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut 2x6W / 2x750 lm / CRI80	cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	ACCNGRA.0527L
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700	ACCNGRA.0587L

product	light source | details	colour	led colour K	code
Gradiminiparete led tuttopalescente 16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8" IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut 2x6W / 2x750 lm / CRI80	cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	ACCNGRA.0581L
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700	ACCNGRA.0588L

Gradi

product	light source | details	colour	led colour K	code
Gradiminisoffitto led retinato 18.5 cm 7 1/4" 22 cm 8 5/8" IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut 2x6W / 2x750 lm / CRI80	cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	ACCNGRA.0518L
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700	ACCNGRA.0520L

product	light source | details	colour	led colour K	code
Gradiminisoffitto led opalescente 18.5 cm 7 1/4" 22 cm 8 5/8" IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut 2x6W / 2x750 lm / CRI80	cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	ACCNGRA.0529L
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700	ACCNGRA.0589L

product	light source | details	colour	led colour K	code
Gradiminisoffitto led tuttopalescente 18.5 cm 7 1/4" 22 cm 8 5/8" IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut 2x6W / 2x750 lm / CRI80	cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	ACCNGRA.0583L
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700	ACCNGRA.0585L

product	light source | details	colour	code
Graditerra retinato 181/192 cm 71 1/4" / 75 3/8" 28 cm 11" IP20	incluso dimmer e lampada including dimmer and bulb inkl. Lichtstärkeregler und Leuchtmittel régulateur et ampoule incluses regulador y bombilla incluidos led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm	cromo base nera chrome black base Chrom Fuß schwarz chromé base noir cromo base negra	ACCNGRA.00501
		cromo base cromo chrome chrome base Chrom Fuß Chrom chromé base chromé cromo base cromo	ACCNGRA.00504
		nichel satinato base nera satin nickel-plated black base Nickel satiniert Fuß schwarz nickelé satiné base noir níquel satinado base negra	ACCNGRA.00503
		nichel satinato base nichel satinato satin nickel-plated satin nickel-plated base Nickel satiniert Fuß Nickel satiniert nickelé satiné base nickelé satiné níquel satinado base níquel satinado	ACCNGRA.00591

Gradi

product	light source | details	colour	code
Gradiminiparete retinato 16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8" CE UKCA IP20	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm	cromo chrome Chrom chromé cromo	ACCNGRA.00516
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	ACCNGRA.00586

product	light source | details	colour	code
Gradiminiparete opalescente 16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8" CE UKCA IP20	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm	cromo chrome Chrom chromé cromo	ACCNGRA.00527
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	ACCNGRA.00587

product	light source | details	colour	code
Gradiminiparete tuttopalescente 16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8" CE UKCA IP20	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm	cromo chrome Chrom chromé cromo	ACCNGRA.00581
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	ACCNGRA.00588

Convivio

Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2005

Convivio

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

cromo / chrome / Chrom / chromé / cromo

nero opaco / matt black / Mattschwarz / noir mat / negro mate

lenses available:

led > trasparente / transparent / transparent / transparent / transparente

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Convivio Sopratavolo					
	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 13W / 1.300 lm / CRI92	cromo e lente trasparente chrome and transparent lens Chrom und transparente Linse / chromé et loupe transparente / cromo y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNCNV.1860L**
		nero opaco e lente trasparente / matt black and transparent lens Mattschwarz und transparente Linse / noir mat et loupe / transparente negro mate y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNCNV.1888L**
CE UKCA IP20					

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Convivio Sopratavolo Decentrata					
	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 13W / 1.300 lm / CRI92	cromo e lente trasparente chrome and transparent lens Chrom und transparente Linse / chromé et loupe transparente / cromo y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNCNV.1862L**
		nero opaco e lente trasparente / matt black and transparent lens Mattschwarz und transparente Linse / noir mat et loupe / transparente negro mate y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNCNV.1890L**
CE UKCA IP20					

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Convivio

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Convivio Sopratavolo Due 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 2x13W / 2x1.300 lm CRI92	cromo e lente trasparente chrome and transparent lens Chrom und transparente Linse / chromé et loupe transparente / cromo y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNCNV.1867L**
		nero opaco e lente trasparente / matt black and transparent lens Mattschwarz und transparente Linse / noir mat et loupe / transparente negro mate y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNCNV.1892L**

CE UKCA IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Convivio Sopratavolo Tre 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 3x13W / 3x1.300 lm CRI92	cromo e lente trasparente chrome and transparent lens Chrom und transparente Linse / chromé et loupe transparente / cromo y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNCNV.1879L**
		nero opaco e lente trasparente / matt black and transparent lens Mattschwarz und transparente Linse / noir mat et loupe / transparente negro mate y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNCNV.1894L**

CE UKCA IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source | details	colour	features	led colour K	code
Convivio Sopratavolo Multipla 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 13W / 1.300 lm CRI92	cromo e lente trasparente chrome and transparent lens Chrom und transparente Linse / chromé et loupe transparente / cromo y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNCNV.1883L**
		nero opaco e lente trasparente / matt black and transparent lens Mattschwarz und transparente Linse / noir mat et loupe / transparente negro mate y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	**ACCNCNV.1896L**

CE UKCA IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Tenso

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1994

Tenso

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003
- nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005
- argento / silver / Silber / argent / plateado
- oro / gold / Gold / or / oro
- oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado
- oro lucido / polished gold / glanzpoliertes Gold or brillant / oro brillante
- cromo lucido / polished chrome / glanzverchromt chrome brillant / cromo brillante
- nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
- nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado

product	light source | details	colour	features	pcs	code
TensoCavo 1 x 0,4 cm (sezione / section) 3/8" x 5/32"	cavo inox aisi 304 inox cable aisi 304 inox Kabel aisi 304 câble inox aisi 304 cable inox aisi 304	trasparente transparent transparent transparent transparente	12,5 m	1	ACCNTEN.00790
			20 m	1	ACCNTEN.00791
			33 m	1	ACCNTEN.00792
			100 m	1	ACCNTEN.00793
		nero black schwarz noir negro	12,5 m	1	ACCNTEN.B0790
			20 m	1	ACCNTEN.B0791
			33 m	1	ACCNTEN.B0792
CE UKCA			100 m	1	ACCNTEN.B0793

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoAttacchi  	Tenso accessorio Tenso accessory Zubehörteil Tenso accessoire Tenso accesorio Tenso	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	2	ACCNTEN.00720
		argento / silver / Silber argent / plateado	2	ACCNTEN.00749
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2	ACCNTEN.0749B
CE UKCA IP20		nero / black / schwarz noir / negro	2	ACCNTEN.0749N

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoAttacchi contrapposti + TensoAlimentatori  	Tenso accessorio Tenso accessory Zubehörteil Tenso accessoire Tenso accesorio Tenso	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	1	ACCNTEN.00722
		argento / silver / Silber argent / plateado	1	ACCNTEN.00754
		bianco / white / weiß blanc / blanco	1	ACCNTEN.0754B
CE UKCA IP20		nero / black / schwarz noir / negro	1	ACCNTEN.0754N

Tenso

product	light source | details	colour	features	pcs	code
TensoDistanziatori  CE UKCA IP20	Tenso accessorio Tenso accessory Zubehörteil Tenso accessoire Tenso accesorio Tenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	TensoDistanziatori 54	1	ACCNTEN.00730
		cromo / chrome Chrom / chromé cromo	TensoDistanziatori 108	1	ACCNTEN.00731

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoTiranti  CE UKCA IP20	TensoCavo non incluso TensoCavo not included TensoCavo exkl. TensoCavo exclus TensoCavo excluido	cromo/cromo / chrome/chrome Chrom/Chrom / chromé/chromé cromo/cromo	1	ACCNTEN.00724
		cromo/argento / chrome/silver Chrom/Silber / chromé/argent cromo/plateado	1	ACCNTEN.00755
		cromo/bianco / chrome/white Chrom/weiß / chromé/blanc cromo/blanco	1	ACCNTEN.0755B
		nero / black / schwarz noir / negro	1	ACCNTEN.0755N

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoAngolari  CE UKCA IP20	TensoCavo non incluso TensoCavo not included TensoCavo exkl. TensoCavo exclus TensoCavo excluido	cromo/cromo / chrome/chrome Chrom/Chrom / chromé/chromé cromo/cromo	1	ACCNTEN.00766
		cromo/argento / chrome/silver Chrom/Silber / chromé/argent cromo/plateado	1	ACCNTEN.00758
		cromo/bianco / chrome/white Chrom/weiß / chromé/blanc cromo/blanco	1	ACCNTEN.0758B
		nero / black / schwarz noir / negro	1	ACCNTEN.0758N

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoAlimentatori  CE UKCA IP20	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissement con tornillos anti-desatornillamiento	cromo/cromo / chrome/chrome Chrom/Chrom / chromé/chromé cromo/cromo	1	ACCNTEN.00743
		cromo/argento / chrome/silver Chrom/Silber / chromé/argent cromo/plateado	1	ACCNTEN.00762
		cromo/bianco / chrome/white Chrom/weiß / chromé/blanc cromo/blanco	1	ACCNTEN.0762B
		nero / black / schwarz noir / negro	1	ACCNTEN.0762N

prices without tax

Tenso

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoConnettori  CE UKCA IP20	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissement con tornillos anti-desatornillamiento anche per miniTenso also for miniTenso auch für miniTenso même pour miniTenso tambien para miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	2	ACCNTEN.00745
		argento / silver Silber / argent plateado	2	ACCNTEN.00763
		bianco / white weiß / blanc blanco	2	ACCNTEN.0763B
		nero / black / schwarz noir / negro	2	ACCNTEN.0763N

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoInterruttori  CE UKCA IP20	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissement con tornillos anti-desatornillamiento anche per miniTenso also for miniTenso auch für miniTenso même pour miniTenso tambien para miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNTEN.00747
		argento / silver Silber / argent plateado	1	ACCNTEN.00764
		bianco / white weiß / blanc blanco	1	ACCNTEN.0764B
		nero / black / schwarz noir / negro	1	ACCNTEN.0764N

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoSostegni  CE UKCA IP20	Tenso accessorio Tenso accessory Zubehörteil Tenso accessoire Tenso accesorio Tenso	cromo/trasparente chrome/transparent Chrom/transparent chromé/transparent cromo/transparente	1	ACCNTEN.00740

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoTransiti  CE UKCA IP20	anche per miniTenso also for miniTenso auch für miniTenso même pour miniTenso tambien para miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	2	ACCNTEN.00728

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoClic + assembler  CE UKCA IP20	anche per miniTenso also for miniTenso auch für miniTenso même pour miniTenso tambien para miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	2	ACCNTEN.00703
		nero / black schwarz / noir negro	2	ACCNTEN.00704
		argento / silver Silber / argent plateado	2	ACCNTEN.00705

Tenso

product	light source | details	colour	led colour K	code
NEW **TensoNodo** 	phase-cut dimmable led 10W / 530 lm / CRI 90	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1690W2
			3.000	CL1690W3
			4.000	CL1690WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL1690B2
			3.000	CL1690B3
			4.000	CL1690BN
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL1690S2
			3.000	CL1690S3
			4.000	CL1690SN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1690Z2
			3.000	CL1690Z3
			4.000	CL1690ZN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1690BZ2
			3.000	CL1690BZ3
			4.000	CL1690BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1690BU2
			3.000	CL1690BU3
CE UKCA IP20			4.000	CL1690BUN

product	light source | details	colour	led colour K	code
NEW **TensoSpot** 	phase-cut dimmable led 9W / 1600 lm CRI >80	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL1670W2
			3.000	CL1670W3
			4.000	CL1670WN
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL1670B2
			3.000	CL1670B3
			4.000	CL1670BN
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL1670S2
			3.000	CL1670S3
			4.000	CL1670SN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1670Z2
			3.000	CL1670Z3
			4.000	CL1670ZN
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1670BZ2
			3.000	CL1670BZ3
			4.000	CL1670BZN
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1670BU2
			3.000	CL1670BU3
CE UKCA IP20			4.000	CL1670BUN

Tenso

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	PUSH code
NEW **TensoSottile Monoemissione** 	led 25W / 3.750 lm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL164000W2	CD164000W2
			3.000	CL164000W3	CD164000W3
			4.000	CL164000WN	CD164000WN
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL164000B2	CD164000B2
			3.000	CL164000B3	CD164000B3
			4.000	CL164000BN	CD164000BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL164000Z2	CD164000Z2
			3.000	CL164000Z3	CD164000Z3
			4.000	CL164000ZN	CD164000ZN
		oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL164000U2	CD164000U2
			3.000	CL164000U3	CD164000U3
			4.000	CL164000UN	CD164000UN
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold or brillant / oro brillante	2.700	CL164000J2	CD164000J2
			3.000	CL164000J3	CD164000J3
			4.000	CL164000JN	CD164000JN
		cromo lucido / polished chrome / glanzverchromt chrome brillant / cromo brillante	2.700	CL164000C2	CD164000C2
			3.000	CL164000C3	CD164000C3
CE UKCA IP20			4.000	CL164000CN	CD164000CN

product	light source | details	colour	led colour K	on-off code	PUSH code
NEW **TensoSottile Biemissione** 	led 37,5W / 5.600 lm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL164001W2	CD164001W2
			3.000	CL164001W3	CD164001W3
			4.000	CL164001WN	CD164001WN
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL164001B2	CD164001B2
			3.000	CL164001B3	CD164001B3
			4.000	CL164001BN	CD164001BN
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL164001Z2	CD164001Z2
			3.000	CL164001Z3	CD164001Z3
			4.000	CL164001ZN	CD164001ZN
		oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL164001U2	CD164001U2
			3.000	CL164001U3	CD164001U3
			4.000	CL164001UN	CD164001UN
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold or brillant / oro brillante	2.700	CL164001J2	CD164001J2
			3.000	CL164001J3	CD164001J3
			4.000	CL164001JN	CD164001JN
		cromo lucido / polished chrome / glanzverchromt chrome brillant / cromo brillante	2.700	CL164001C2	CD164001C2
			3.000	CL164001C3	CD164001C3
CE UKCA IP20			4.000	CL164001CN	CD164001CN

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoSpot AR111  CE UKCA IP20	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida AR111 GU10 led 220VAC	argento / silver Silber / argent plateado	1	ACCNTEN.00857

Tenso

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoSpot PAR30  CE UK CA IP20	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 PAR30 led h max 95 mm	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNTEN.00715
		argento / silver Silber / argent plateado	1	ACCNTEN.00736

product	light source | details	colour	led colour K	pcs	code
TensoStilo  CE UK CA IP40	inclusi led 230VAC including 230VAC led inkl. LED 230VAC led 230VAC inclus led 230VAC incluido not dimmable 2x11W / 2x1.100 lm CRI80	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	1	ACCNTEN.00855
		argento / silver Silber / argent plateado	2.700	1	ACCNTEN.00856
		nero / black schwarz / noir negro	2.700	1	ACCNTEN.0856N

product	light source | details	colour	led colour K	pcs	code
new Tensoled  CE UK CA IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut 33W / 3.000 lm CRI80	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	1	ACCNTEN.00846
		argento / silver Silber / argent plateado	2.700	1	ACCNTEN.00845

prices without tax

Tenso

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoFariuno  CE UKCA IP20	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 PAR30 led h max 95 mm	argento / silver Silber / argent plateado	1	ACCNTNF.00716

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoFaridue  CE UKCA IP20	escluse lampade bulbs not included exkl. Leuchtmittel ampoules excluses bombillas excluidas E27 PAR30 led h max 95 mm	argento / silver Silber / argent plateado	1	ACCNTNF.00719

product	light source | details	colour	pcs	code
newTensoGradi retinato CE UKCA IP20	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm / 2.700K	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNTNG.00706

product	light source | details	colour	pcs	code
newTensoGradi opalescente CE UKCA IP20	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm / 2.700K	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNTNG.00707

product	light source | details	colour	pcs	code
newTensoGradi tuttopalescente  CE UKCA IP20	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm / 2.700K	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNTNG.00708

miniTenso

product	light source | details	colour	features	pcs	code	
TensoCavo			12,5 m	1	ACCNTEN.00790	
 1 x 0,4 cm 3/8" x 5/32" (sezione / section)	cavo inox aisi 304 inox cable aisi 304 inox Kabel aisi 304 câble inox aisi 304 cable inox aisi 304	trasparente transparent transparent transparent transparente	20 m	1	ACCNTEN.00791	
			33 m	1	ACCNTEN.00792	
CE UKCA IP20			100 m	1	ACCNTEN.00793	
		on request finish black				

product	light source | details	colour	pcs	code
miniTensoAttacchi		cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	2	ACCNMTN.00301
 3.6 cm 1 3/8" 24 cm 9 1/2"	miniTenso accessorio miniTenso accessory Zubehörteil miniTenso accessoire miniTenso accesorio miniTenso	argento / silver / Silber argent / plateado	2	ACCNMTN.00329
CE UKCA IP20		bianco / white / weiß blanc / blanco	2	ACCNMTN.0329B
		on request finish black		

product	light source | details	colour	pcs	code
miniTensoAttacchi contrapposti + miniTensoAlimentatori		cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	1	ACCNMTN.00303
 max 150 cm max 59" 24 cm 9 1/2"	miniTenso accessorio miniTenso accessory Zubehörteil miniTenso accessoire miniTenso accesorio miniTenso	argento / silver / Silber argent / plateado	1	ACCNMTN.00331
CE UKCA IP20		bianco / white / weiß blanc / blanco	1	ACCNMTN.0331B
		on request finish black		

product	light source | details	colour	pcs	code	
miniTensoDistanziatori 54					
 54 21 1/4" 17 cm 6 3/4"	miniTenso accessorio miniTenso accessory Zubehörteil miniTenso accessoire miniTenso accesorio miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNMTN.00305	**272,00**
CE UKCA IP20					
		on request finish black			

miniTenso

product	light source | details	colour	pcs	code
miniTensoTiranti  CE UKCA IP20	TensoCavo non incluso TensoCavo not included TensoCavo exkl. TensoCavo exclus TensoCavo excluido	cromo/cromo / chrome/chrome Chrom/Chrom / chromé/chromé cromo/cromo	1	ACCNMTN.00306
		cromo/argento / chrome/silver Chrom/Silber / chromé/argent cromo/plateado	1	ACCNMTN.00333
		cromo/bianco / chrome/white Chrom/weiß / chromé/blanc cromo/blanco	1	ACCNMTN.0333B
		on request finish black		

product	light source | details	colour	pcs	code
miniTensoAngolari  CE UKCA IP20	TensoCavo non incluso TensoCavo not included TensoCavo exkl. TensoCavo exclus TensoCavo excluido	cromo/cromo / chrome/chrome Chrom/Chrom / chromé/chromé cromo/cromo	1	ACCNMTN.00308
		cromo/argento / chrome/silver Chrom/Silber / chromé/argent cromo/plateado	1	ACCNMTN.00335
		cromo/bianco / chrome/white Chrom/weiß / chromé/blanc cromo/blanco	1	ACCNMTN.0335B
		on request finish black		

product	light source | details	colour	pcs	code
miniTensoAlimentatori  CE UKCA IP20	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissement con tornillos anti-desatornillamiento	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	1	ACCNMTN.00310
		argento / silver / Silber argent / plateado	1	ACCNMTN.00337
		bianco / white / weiß blanc / blanco	1	ACCNMTN.0337B
		on request finish black		

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoConnettori  CE UKCA IP20	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissement con tornillos anti-desatornillamiento	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	2	ACCNTEN.00745
		argento / silver / Silber argent / plateado	2	ACCNTEN.00763
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2	ACCNTEN.0763B
		on request finish black		

miniTenso

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoInterruttori  IP20	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissement con tornillos anti-desatornillamiento	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	2	ACCNTEN.00747
		argento / silver / Silber argent / plateado	2	ACCNTEN.00764
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2	ACCNTEN.0764B
		on request finish black		

product	light source | details	colour	pcs	code
miniTensoSostegni  IP20	miniTenso accessorio miniTenso accessory Zubehörteil miniTenso accessoire miniTenso accesorio miniTenso	cromo/trasparente chrome/transparent Chrom/transparent chromé/transparent cromo/transparente	1	ACCNMTN.00313
		on request finish black		

product	light source | details	colour	pcs	code
TensoTransiti  IP20	anche per miniTenso also for miniTenso auch für miniTenso même pour miniTenso tambien para miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	2	ACCNTEN.00728
		on request finish black		

product	colour	pcs	code
TensoClic + assembler  IP20	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	2	ACCNTEN.00703
	nero / black schwarz / noir negro	2	ACCNTEN.00704
	argento / silver Silber / argent plateado	2	ACCNTEN.00705

product	light source | details	colour	features	led colour K	pcs	code
miniTensoSferico trasparente  IP40	incluso alimentatore e led including ballast and led inkl. Ballast und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 2x8W / 2x1.100 lm CRI80 on request led 3.000K / 4.000K	bianco white weiß blanc blanco	on-off (not dimmable)	2.700	1	ACCNMTN.00344
			phase-cut dimmable	2.700	1	ACCNMTN.00340
		argento silver Silber argent plateado	on-off (not dimmable)	2.700	1	ACCNMTN.00346
			phase-cut dimmable	2.700	1	ACCNMTN.00342

prices without tax

miniTenso

product	light source | details	colour	features	led colour K	pcs	code
miniTensoSferico opalescente  CE UKCA IP40	incluso alimentatore e led including ballast and led inkl. Ballast und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 2x8W / 2x1.100 lm CRI80 on request led 3.000K / 4.000K	bianco white weiß blanc blanco	on-off (not dimmable)	2.700	1	**ACCNMTN.00345**
			phase-cut dimmable	2.700	1	**ACCNMTN.00341**
		argento silver Silber argent plateado	on-off (not dimmable)	2.700	1	**ACCNMTN.00347**
			phase-cut dimmable	2.700	1	**ACCNMTN.00343**

product	light source | details	colour	led colour K	pcs	code
miniTensoFariuno  CE UKCA IP20	inclusa lampada led dimmerabile including dimmable led bulb Inkl. dimmbarer LED Leuchtmittel led ampoule dimmable incluse bombilla led dimmerabile incluida phase-cut GU10 PAR16 beam 36° 4,6W / 230V / 350 lm	argento silver Silber argent plateado	2.700	1	**ACCNMTN.0320L**

product	light source | details	colour	led colour K	pcs	code
miniTensoFaridue  CE UKCA IP20	incluse lampade led dimmerabili including dimmable led bulbs Inkl. dimmbarer LED Leuchtmittel led ampoules dimmable incluses bombillas led dimmerabile incluidas phase-cut GU10 PAR16 beam 36° 2x4,6W / 230V / 2x350 lm	bianco cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	1	**ACCNMTN.0321L**
		argento silver Silber argent plateado	2.700	1	**ACCNMTN.0322L**

Fari

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1996

Fari

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

argento / silver / Silber / argent / plateado

cromo / chrome / Chrom / chromé / cromo

product	light source | details	colour	pcs	code
Fariuno parete | soffitto 25 cm 9 7/8" 21,5 cm 8 1/2" IP20	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 PAR30 LED h max 95 mm	argento silver Silber argent plateado	1	ACCNFAR.00901

product	light source | details	colour	pcs	code
Faridue parete | soffitto 17 cm 6 3/4" 30,5 cm 12" IP20	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 PAR30 LED h max 95 mm	argento silver Silber argent plateado	1	ACCNFAR.00902

miniFari

product	light source | details	colour	led colour K	code
miniFariuno parete | soffitto 15 cm 6" 13,3 cm 5 1/4" IP20	inclusa lampada led dimmerabile including dimmable led bulb Inkl. dimmbarer LED Leuchtmittel led ampoule dimmable incluse bombilla led dimmerabile incluida phase-cut GU10 PAR16 beam 36° 4,6W / 230V / 350 lm	cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	ACCNMFR.0960L
		argento silver Silber argent plateado	2.700	ACCNMFR.0961L

TensEsterni

TensEsterni

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

TensEsterni Sfera opalescente

opalescente / opalescent / opaleszierend
opalescente / opalescente

Luce diffusa su 360° per illuminazione soft
Ambient light over 360° for soft illumination
Streulicht über 360° zur dezenten Beleuchtung
Lumière diffuse sur 360° pour éclairage soft (doux)
Luz difusa en 360º para iluminación suave

led E27 max 70W (bulb not included)

protection rating:
IP65

TensEsterni Sfera trasparente

trasparente / transparent / transparent
transparent / transparente

Luce diffusa su 360° per illuminazione intensa
Direct light over 360° for intense illumination
Direktlicht über 360° zur starken Beleuchtung
Lumière directe sur 360° pour éclairage intense
Luz directa en 360º para iluminación intensa

led E27 max 70W (bulb not included)

protection rating:
IP65

product	light source | details	colour	features	pcs	code
TensoCavo 1 x 0,4 cm (sezione / section) 3/8" x 5/32" CE UKCA IP20	cavo inox aisi 304 inox cable aisi 304 inox Kabel aisi 304 câble inox aisi 304 cable inox aisi 304	trasparente transparent transparent transparent transparente	12,5 m	1	ACCNTEN.00790
			20 m	1	ACCNTEN.00791
			33 m	1	ACCNTEN.00792
			100 m	1	ACCNTEN.00793
		nero black schwarz noir negro	12,5 m	1	ACCNTEN.B0790
			20 m	1	ACCNTEN.B0791
			33 m	1	ACCNTEN.B0792
			100 m	1	ACCNTEN.B0793

product	light source | details	colour	pcs	code
Attacchi muri IP65 CE UKCA IP65	attacchi muri wall attachments Wandbefestigungen attaques murs conectores pared	inox aisi 304/grigio inox aisi 304/grey inox aisi 304/grau inox aisi 304/gris inox aisi 304/gris	1	ACCNTNE.01701

TensEsterni

product	light source | details	colour	pcs	code
Attacchi pali/colonne				
 CE UK CA IP65	attacchi pali/colonne poles/columns attachments Mast-Pfostenbefestigungen attaques poteaux/colonnes conectores postes/columnas	inox aisi 304/grigio inox aisi 304/grey inox aisi 304/grau inox aisi 304/gris inox aisi 304/gris	1	ACCNTNE.01702

product	light source | details	colour	pcs	code
Sostegni pali/colonne Ø 75-200 mm				
 CE UK CA IP20	sostegni pali/colonne poles/columns supports Mast-Pfostenhalterungen soutiens poteaux/colonnes sostenes postes/columnas Ø 75-200 mm	inox aisi 304	1	ACCNTNE.01711

product	light source | details	colour	pcs	code
Deviatori muri				
 CE UK CA IP20	deviatori muri wall diverters Wandumlenkstück dérailleurs murs desviadores de pared	inox aisi 304	1	ACCNTNE.01710

product	light source | details	colour	pcs	code
Deviatori pali/colonne				
 CE UK CA IP20	deviatori pali/colonne poles/columns attachments Mast-Pfostenumlenkstück dérailleurs poteaux/colonnes desviadores postes/columnas	inox aisi 304	1	ACCNTNE.01711

prices without tax

TensEsterni

product	light source | details	colour	pcs	code
Sfera opalescente IP65 Ø 24 cm Ø 9 1/2" CE UK CA IP65	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 LED max 70W	opalescente opalescent opaleszierend opalescente opalescente	1	ACCNTNE.01750

product	light source | details	colour	pcs	code
Sfera trasparente IP65 Ø 24 cm Ø 9 1/2" CE UK CA IP65	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 LED max 70W	trasparente transparent transparent transparent transparente	1	ACCNTNE.01751

Condizioni di garanzia

Cini&Nils - Termini e Condizioni di Garanzia offerte da Lombardo s.r.l

1) PRODOTTI
La presente garanzia si applica ai prodotti marchio “Cini&Nils”.

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA
La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:
1) l’utente utilizzi il prodotto Cini&Nils secondo le specifiche del prodotto stesso;
2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
3) le apparecchiature non siano state modificate dall’utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l’autorizzazione scritta da parte dell’ufficio tecnico di Cini&Nils.

Ulteriori condizioni
- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo s.r.l entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente.
- I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI
- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i prodotti marchio “Cini&Nils” ha la durata di ventiquattro (24) mesi.

4) ESCLUSIONI
La garanzia non copre i seguenti casi e/o situazioni:
- Danneggiamenti derivanti dal trasporto;
- Danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- Danni causati da negligenza, mancanza di manutenzione o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato, con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- Apparecchi installati su impianti con uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- Apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (ad esempio, fulmini);
- Installazione non corretta del Prodotto, ovvero non in conformità con le istruzioni fornite;
- Uso improprio del Prodotto;
- Danneggiamenti causati da incidenti o forza maggiore, inclusi fulmini, tensioni anomale, acqua, fuoco, disastri naturali;
- Danneggiamenti dovuti al trasporto del Prodotto verso altre sedi o soggetti terzi rispetto all'indirizzo di consegna originale;
- Omissione di denuncia dei danni di trasporto al vettore entro i termini previsti dalla legge nazionale;
- Componenti soggetti ad usura considerati parti di consumo come lampadine, batterie, vetri, paralumi, elementi decorativi, ecc., forniti con il Prodotto Cini&Nils

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA
- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l. (Cini&Nils), da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15)** giorni dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell’apparecchio, a pena di decadenza.
- Il **CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L’utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell’apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell’uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto similare nel design avente perfomance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l’importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell’apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti Cini&Nils non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
L’esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana.
Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni). 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente).

Terms of guarantee

Terms of guarantee offered by Lombardo S.R.L.

1) PRODUCTS
This guarantee applies to “Cini&Nils” brand products.

2) CONDITIONS OF THE WARRANTY
This warranty is effective only on condition that:
1) the user uses the Cini&Nils product according to the specifications of the product itself;
2) the product has been correctly installed by qualified technical personnel in possession of the requirements foreseen by the respectively applicable regulations
3) the equipment has not been modified by the user and/or maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the technical department of Cini&Nils

Further conditions
- Defective products must be sent to Lombardo s.r.l within 15 days from the discovery of the malfunction, under penalty of forfeiture of this guarantee, and the costs of such shipment shall be borne by the customer.
- Disassembly and reassembly costs shall be borne by the customer. Any costs incurred in accessing the installation site (e.g., scaffolding, elevators, opening the premises at night, third-party intervention) shall be borne by the customer.

3) DURATION OF WARRANTY and LIMITATIONS
- The warranty granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for products branded “Cini&Nils” lasts twenty-four (24) months.

4) EXCLUSIONS
The guarantee does not cover the following cases and/or situations:
- Damage resulting from transportation;
- Damage caused by using the equipment in unsuitable environmental conditions;
- Damage caused by negligence, lack of maintenance or repair attempts carried out by unqualified and/or unauthorised personnel, with the use of non-original accessories or spare parts;
- Appliances installed on systems with a power factor imbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- Luminaires installed on systems without protection systems against overvoltages of any kind (e.g. lightning);
- Incorrect installation of the Product, i.e. not in accordance with the instructions provided;
- Improper use of the Product;
- Damage caused by accident or force majeure, including lightning, abnormal voltage, water, fire, natural disasters;
- Damage caused by transportation of the Product to other locations or parties other than the original delivery address;
- Failure to report transport damage to the carrier within the time limits prescribed by national law;
- Components subject to wear and tear considered consumable parts such as light bulbs, batteries, glass, lampshades, decorative elements, etc., supplied with the Cini&Nils Product

5) PERFORMANCE OF THE GUARANTEE
- The conventional guarantee envisaged herein may only be enforced in the event of a written complaint to Lombardo S.r.l. (Cini&Nils), to be sent by letter or e-mail, within fifteen (15) days of the occurrence of the malfunction of the device, under penalty of forfeiture.
- The CUSTOMER, in order to avail himself of the conventional guarantee issued herein, must provide proof that he has complied with the above conditions.

The defectiveness of the appliance shall be assessed by Lombardo S.r.l., which, at its sole discretion, shall determine whether it falls within the terms of the guarantees set out herein.

- The user who avails himself of the guarantee shall be entitled to replacement or repair of the appliance.
- As a result of technological progress as well as changes in the use of the luminous flux of products, the LED modules sent as replacements may differ in their lighting characteristics compared to the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the defective product with another product similar in design with equal or superior performance, or to reimburse the customer for the amount purchased.
- Excluded are labour costs for the replacement of the equipment and in any case any damage, even indirectly, connected with the defectiveness of the equipment.
- No agent, distributor or dealer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the warranty on behalf of Lombardo S.r.l. under any conditions.
- At the request of Lombardo S.r.l., non-conforming or defective Cini&Nils products shall become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they are replaced.

6) APPLICABLE LAW - COMPETENT COURT
The execution, interpretation and all matters pertaining to the validity and effects of this contractual warranty shall in any case be determined and regulated by Italian law.
Any and all disputes arising from this warranty or connected and/or related to it shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the Court of Bergamo.
Pursuant to and for the purposes of articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the clauses set forth in articles: 2 (conditions of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions) 5 (execution of the guarantee) and 6 (applicable law - place of jurisdiction).

Bedingungen der garantie

Cini&Nils - Garantiebedingungen der Firma Lombardo s.r.l

1) PRODUKTE
Diese Garantie gilt für Produkte der Marke “Cini&Nils”.

2) BEDINGUNGEN DER GARANTIE
Diese Garantie ist nur unter der Bedingung gültig, dass:
1) der Benutzer das Produkt von Cini&Nils gemäß den Spezifikationen des Produkts selbst verwendet;
2) das Produkt von qualifiziertem technischem Personal, das im Besitz der in den jeweils geltenden Vorschriften vorgesehenen Anforderungen ist, ordnungsgemäß installiert wurde
3) das Gerät nicht vom Benutzer verändert wurde und/oder Wartungs-/ Reparaturarbeiten ohne schriftliche Genehmigung der technischen Abteilung von Cini&Nils durchgeführt wurden.

Weitere Bedingungen
- Defekte Produkte müssen innerhalb von 15 Tagen nach Entdeckung des Fehlers an Lombardo s.r.l. geschickt werden, unter Androhung des Verfalls dieser Garantie, wobei die Kosten für den Versand zu Lasten des Kunden gehen.
- Die Kosten für die Demontage und die erneute Montage gehen zu Lasten des Kunden. Die Kosten für den Zugang zum Aufstellungsort (z.B. Gerüst, Aufzug, nächtliche Öffnung der Räumlichkeiten, Einschaltung Dritter) gehen zu Lasten des Kunden.

3) DAUER DER GARANTIE und EINSCHRÄNKUNGEN
- Die von Lombardo S.r.l. dem KUNDEN gewährte Garantie für Produkte der Marke “Cini&Nils” hat eine Dauer von vierundzwanzig (24) Monaten.

4) AUSSCHLÜSSE
Die Garantie deckt die folgenden Fälle und/oder Situationen nicht ab:
- Schäden, die durch den Transport entstanden sind;
- Schäden, die durch die Verwendung des Geräts unter ungeeigneten Umgebungsbedingungen entstanden sind;
- Schäden, die durch Nachlässigkeit, mangelnde Wartung oder Reparaturversuche durch unqualifiziertes und/oder nicht autorisiertes Personal unter Verwendung von nicht originalem Zubehör oder Ersatzteilen verursacht wurden;
- Geräte, die in Anlagen mit einem Ungleichgewicht des Leistungsfaktors (Spannung/Strom) von weniger als 0,8 installiert sind;
- Leuchten, die an Anlagen ohne Schutzsysteme gegen Überspannungen jeglicher Art (z.B. Blitzschlag) installiert sind;
- Unsachgemäße Installation des Produkts, d.h. nicht in Übereinstimmung mit der mitgelieferten Anleitung;
- Unsachgemäßer Gebrauch des Produkts;
- Schäden, die durch Unfälle oder höhere Gewalt verursacht werden, einschließlich Blitzschlag, anormale Spannung, Wasser, Feuer, Naturkatastrophen;
- Schäden, die durch den Transport des Produkts an einen anderen Ort oder eine andere Partei als die ursprüngliche Lieferadresse verursacht wurden;
- Versäumnis, dem Spediteur Transportschäden innerhalb der nach nationalem Recht vorgeschriebenen Fristen zu melden;
- Verschleißteile, die als Verbrauchsteile gelten, wie Glühbirnen, Batterien, Glas, Lampenschirme, dekorative Elemente usw., die mit dem Cini&Nils Produkt geliefert werden

5) LEISTUNG DER GARANTIE
- Die hierin vorgesehene konventionelle Garantie kann nur im Falle einer schriftlichen Reklamation an Lombardo S.r.l. (Cini&Nils), die per Brief oder E-Mail innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Auftreten der Fehlfunktion des Geräts zu übermitteln ist, unter Androhung des Verfalls geltend gemacht werden.
- Der KUNDE ist verpflichtet, den Nachweis zu erbringen, dass er die oben genannten Bedingungen erfüllt hat, um in den Genuss der hier gewährten klassischen Garantie zu kommen.

Die Fehlerhaftigkeit des Geräts wird von der Firma Lombardo S.r.l. beurteilt, die nach eigenem Ermessen feststellt, ob es unter die Bedingungen der hierin festgelegten Garantien fällt.

- Der Benutzer, der die Garantie in Anspruch nimmt, hat das Recht auf Ersatz oder Reparatur des Geräts.
- Aufgrund des technologischen Fortschritts und der Veränderungen bei der Nutzung des Lichtstroms der Produkte können die als Ersatz gelieferten LED-Module in ihren Lichteigenschaften von den Originalprodukten abweichen.
- Lombardo S.r.l. behält sich das Recht vor, das defekte Produkt durch ein anderes, baugleiches Produkt mit gleichen oder besseren Leistungen zu ersetzen oder dem Kunden den Kaufbetrag zu erstatten.
- Die Arbeitskosten für den Austausch des Geräts und jegliche Schäden, die auch nur indirekt mit der Fehlerhaftigkeit des Geräts zusammenhängen, sind ausgeschlossen.
- Kein Vertreter, Verteiler oder Händler ist in irgendeiner Weise befugt, die Garantiebedingungen im Namen von Lombardo S.r.l. zu ändern, zu modifizieren oder zu verlängern, egal unter welchen Bedingungen.
- Auf Verlangen von Lombardo S.r.l. gehen nicht konforme oder defekte Cini&Nils-Produkte in das Eigentum von Lombardo S.r.l. über, sobald sie ersetzt werden.

6) ANWENDBARES RECHT - ZUSTÄNDIGE GERICHTSSTELLE
Die Ausführung, die Auslegung und alle Fragen im Zusammenhang mit der Gültigkeit und den Wirkungen der vorliegenden vertraglichen Garantie werden in jedem Fall durch das italienische Recht bestimmt und geregelt.
Für alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Garantie ergeben oder mit ihr zusammenhängen, ist ausschließlich das Gericht von Bergamo zuständig.
Gemäß und im Sinne der Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches gelten die in den Artikeln 2 (Bedingungen der Garantie), 3 (Dauer der Garantie und Einschränkungen), 4 (Ausschlüsse) 5 (Erfüllung der Garantie) und 6 (Anwendbares Recht - Gerichtsstand).

Conditions de garantie

Conditions de garantie offertes par Lombardo S.R.L.

1) PRODUITS
Cette garantie s'applique aux produits de la marque « Cini&Nils ».

2) CONDITIONS DE LA GARANTIE
Cette garantie n'est effective qu'à condition que :
1) l'utilisateur utilise le produit Cini&Nils conformément aux spécifications du produit lui-même ;
2) le produit ait été correctement installé par du personnel technique qualifié en possession des exigences prévues par les réglementations respectivement applicables
3) l'équipement n'ait pas été modifié par l'utilisateur et/ou que l'entretien/les réparations n'aient pas été effectués sans l'autorisation écrite du département technique de Cini&Nils.

Autres conditions
- Les produits défectueux doivent être envoyés à Lombardo s.r.l. dans un délai de 15 jours à compter de la découverte du dysfonctionnement, sous peine de déchéance de la présente garantie, et les frais d'envoi sont à la charge du client.
- Les frais de démontage et de remontage sont à la charge du client. Les frais éventuels d'accès au site d'installation (par exemple, échafaudages, ascenseurs, ouverture des locaux la nuit, intervention de tiers) sont à la charge du client.

3) DURÉE DE LA GARANTIE et LIMITATIONS
- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT pour les produits de la marque « Cini&Nils » a une durée de vingt-quatre (24) mois.

4) EXCLUSIONS
La garantie ne couvre pas les cas et/ou situations suivants :
- Les dommages résultant du transport ;
- Les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions environnementales inadaptées ;
- Les dommages causés par la négligence, le manque d'entretien ou les tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé, avec l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine ;
- Appareils installés sur des systèmes dont le déséquilibre du facteur de puissance (tension/courant) est inférieur à 0,8 ;
- Luminaires installés sur des systèmes dépourvus de systèmes de protection contre les surtensions de toute nature (par exemple, la foudre) ;
- Installation incorrecte du produit, c'est-à-dire non conforme aux instructions fournies ;
- L'utilisation incorrecte du produit ;
- Les dommages causés par un accident ou un cas de force majeure, y compris la foudre, une tension anormale, l'eau, le feu, les catastrophes naturelles ;
- Les dommages causés par le transport du produit vers d'autres lieux ou d'autres parties que l'adresse de livraison initiale ;
- Absence de déclaration des dommages dus au transport au transporteur dans les délais prescrits par la législation nationale ;
- Les composants soumis à l'usure considérés comme des pièces consommables telles que les ampoules, les piles, le verre, les abat-jour, les éléments décoratifs, etc. fournis avec le Produit Cini&Nils.

5) EXÉCUTION DE LA GARANTIE
- La garantie conventionnelle prévue par les présentes ne peut être appliquée qu'en cas de réclamation écrite auprès de Lombardo S.r.l. (Cini&Nils), à envoyer par lettre ou par e-mail, dans les quinze (15) jours suivant la survenance du dysfonctionnement de l'appareil, sous peine de déchéance.
- Le CLIENT, pour bénéficier de la garantie conventionnelle émise par les présentes, devra apporter la preuve qu'il a respecté les conditions susmentionnées.

La défectuosité de l'appareil sera évaluée par Lombardo S.r.l. qui, à sa seule discrétion, déterminera si elle entre dans le cadre des garanties prévues par le présent document.

- L'utilisateur qui se prévaut de la garantie a droit au remplacement ou à la réparation de l'appareil.
- En raison de l'évolution technologique et des changements survenus dans l'utilisation du flux lumineux des produits, les modules LED envoyés en remplacement peuvent présenter des caractéristiques d'éclairage différentes de celles des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit de conception similaire et aux performances égales ou supérieures, ou de rembourser au client le montant de l'achat.
- Les frais de main-d'œuvre pour le remplacement de l'équipement et tout dommage, même indirect, lié à la défectuosité de l'équipement sont exclus.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie au nom de Lombardo S.r.l., quelles que soient les conditions.
- A la demande de Lombardo S.r.l., les produits Cini&Nils non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils auront été remplacés.

6) LOI APPLICABLE - TRIBUNAL COMPÉTENT
L'exécution, l'interprétation et toutes les questions relatives à la validité et aux effets de la présente garantie contractuelle seront en tout état de cause déterminées et régies par la loi italienne.
Tout litige découlant de la présente garantie ou lié à celle-ci sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de Bergame.
Aux termes et pour les besoins des articles 1341 et 1342 du Code civil italien, les clauses énoncées dans les articles 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (exécution de la garantie) sont considérées comme des garanties contractuelles. 5 (exécution de la garantie) et 6 (droit applicable - juridiction compétente).

Condiciones de garantía

Cini&Nils - Términos y Condiciones de la Garantía ofrecida por Lombardo s.r.l

1) PRODUCTOS
Esta garantía se aplica a los productos de la marca “Cini&Nils”.

2) BEDINGUNGEN DER GARANTIE
Esta garantía es efectiva sólo a condición de que
1) el usuario utilice el producto Cini&Nils de acuerdo con las especificaciones del propio producto;
2) el producto haya sido correctamente instalado por personal técnico cualificado en posesión de los requisitos previstos por las respectivas normativas aplicables
3) el equipo no haya sido modificado por el usuario y/o no se hayan realizado operaciones de mantenimiento/reparación sin la autorización por escrito del departamento técnico de Cini&Nils.

Otras condiciones
- Los productos defectuosos deberán ser enviados a Lombardo s.r.l en un plazo de 15 días a partir de la constatación de la avería, bajo pena de caducidad de la presente garantía, y los gastos de dicho envío correrán a cargo del cliente.
- Los gastos de desmontaje y montaje correrán a cargo del cliente. Todos los gastos derivados del acceso al lugar de instalación (por ejemplo, andamios, ascensores, apertura de los locales por la noche, intervención de terceros) correrán a cargo del cliente.

3) DURACIÓN DE LA GARANTÍA y LIMITACIONES
- La garantía concedida por Lombardo S.r.l. al CLIENTE para los productos de la marca “Cini&Nils” tiene una duración de veinticuatro (24) meses.

4) EXCLUSIONES
La garantía no cubre los siguientes casos y/o situaciones:
- Daños derivados del transporte;
- Daños causados por el uso del equipo en condiciones ambientales inadecuadas;
- Daños causados por negligencia, falta de mantenimiento o intentos de reparación realizados por personal no cualificado y/o no autorizado, con el uso de accesorios o piezas de repuesto no originales;
- Aparatos instalados en sistemas con un desequilibrio del factor de potencia (tensión/corriente) inferior a 0,8;
- Luminarias instaladas en sistemas sin sistemas de protección contra sobretensiones de cualquier tipo (por ejemplo, rayos);
- Instalación incorrecta del Producto, es decir, no conforme a las instrucciones suministradas;
- Uso inadecuado del Producto;
- Daños causados por accidente o fuerza mayor, incluyendo rayos, tensión anormal, agua, fuego, desastres naturales;
- Daños causados por el transporte del Producto a otros lugares o a terceros distintos de la dirección de entrega original;
- Falta de notificación de los daños de transporte al transportista dentro de los plazos establecidos por la legislación nacional;
- Componentes sujetos a desgaste considerados piezas consumibles, como bombillas, pilas, cristales, pantallas de lámparas, elementos decorativos, etc., suministrados con el Producto Cini&Nils.

5) EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA
- La garantía convencional aquí prevista sólo podrá ejecutarse en caso de reclamación por escrito a Lombardo S.r.l. (Cini&Nils), que deberá enviarse por carta o correo electrónico, en un plazo de quince (15) días desde que se produzca el mal funcionamiento del aparato, bajo pena de caducidad.
- El CLIENTE, para hacer uso de la garantía convencional aquí otorgada, deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas.

La defectuosidad del aparato será evaluada por Lombardo S.r.l., que determinará, a su entera discreción, si entra dentro de las condiciones de garantía establecidas en el presente documento.

- El usuario que se acoja a la garantía tendrá derecho a la sustitución o reparación del aparato.
- Como consecuencia de los avances tecnológicos, así como de los cambios que se producen en el uso del flujo luminoso de los productos, los módulos LED enviados en sustitución pueden diferir en cuanto a las características de iluminación de los productos originales.
- Lombardo S.r.l. se reserva el derecho de sustituir el producto defectuoso por otro de diseño similar con prestaciones iguales o superiores, o de reembolsar al cliente el importe de la compra.
- Quedan excluidos los costes de mano de obra para la sustitución del equipo y cualquier daño, incluso indirectamente, relacionado con la defectuosidad del equipo.
- Ningún agente, distribuidor o concesionario está autorizado en modo alguno a cambiar, modificar o ampliar los términos de la garantía en nombre de Lombardo S.r.l. bajo ninguna condición.
- A petición de Lombardo S.r.l., los productos Cini&Nils no conformes o defectuosos pasarán a ser propiedad de Lombardo S.r.l. desde el momento de su sustitución.

6) EY APLICABLE - TRIBUNAL COMPETENTE
La ejecución, la interpretación y todas las cuestiones relativas a la validez y a los efectos de la presente garantía contractual serán en cualquier caso determinadas y reguladas por la ley italiana.
Todos los litigios derivados de la presente garantía o relacionados con ella se someterán a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Bérgamo.
De conformidad y a los efectos de los artículos 1341 y 1342 del Código Civil italiano, las cláusulas establecidas en los artículos: 2 (condiciones de la garantía), 3 (duración de la garantía y limitaciones), 4 (exclusiones) 5 (ejecución de la garantía) y 6 (ley aplicable - lugar de jurisdicción).

Legend

phase-cut
Apparecchio con alimentatore o lampada dimmerabile a taglio di fase.
Luminaire with power unit or light source fitted with a phase-cutting dimmer.
Leuchte mit Ballast oder Leuchte mit Phasenabschnitt dimmbar.
Appareil avec alimentation ou lampe à gradateur de découpage de phase.
Aparato con alimentador o lámpara con regulador de intensidad con corte de fase.

DALI
Apparecchio con alimentatore o lampada dimmerabile con sistema DALI.
Luminaire with power unit or light source fitted with a DALI system.
Leuchte mit Ballast oder Leuchte mit DALI System.
Appareil avec alimentation ou lampe à gradateur avec système Dali.
Aparato con alimentador o lámpara con regulador de intensidad con sistema DALI.

on-off
Apparecchio con alimentatore o lampada LED non dimmerabile.
Luminaire with ballast or LED bulb not dimmable.
Leuchte mit Ballast oder nicht dimmbare LED Leuchte.
Appareil avec alimentateur ou lampe LED non dimmable.
aparato con alimentador o una lámpara LED no dimmerabile.

PUSH
Apparecchio con alimentatore o lampada dimmerabile con pulsante normalmente aperto.
Luminaire with power unit or light source fitted with a dimmer whose switch is normally on.
Leuchte mit Ballast oder Leuchte mit Dimmerregelung bei normal geöffnetem Schalter.
Appareil avec alimentation ou lampe à gradateur avec bouton poussoir normalement ouvert.
Aparato dotado de alimentador con regulación de intensidad con interruptor normalmente abierto.

Apparecchio compatible con dimmer Bluetooth Casambi remoto.
Compatible device with remote Casambi Bluetooth dimmer.
Gerät kompatibles mit Casambi Bluetooth-Dimmer, die zuvor extern verbaut werden muss.
Appareil compatible avec dimmer Bluetooth Casambi à distance.
Luminaria compatible con dimmer remoto Bluetooth Casambi.

Reservations

Cini&Nils srl si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti presenti su questo listino prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso.
Cini&Nils srl reserves the right to make changes on the products on this price list at any time and without prior notice.
Cini&Nils S.r.l. behält sich jederzeit Änderungen an den in dieser Preisliste genannten Produkten vor.
Cini&Nils srl se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présents sur cette liste des prix à tout moment et sans préavis.
Cini&Nils srl se reserva la facultad de modificar los productos presentes en este listín de precios en cualquier momento y sin aviso previo.

Copyright © cover
Inkiostro Bianco
Pluricom Srl Unipersonale

via Pizzigoni 3
24060 Villongo (BG) Italia

T +39 035 939411
info@cinienils.com

cinienils.com

CINI&NILS