



CINI & NILS

Fludd



Fludd sospesa

Fludd

Alessandro Scandurra, 2018

Sospensione e plafoniera per interni a luce diffusa, dimmerabile da comandi di tipo tradizionale e Casambi. Un disco trasparente con mini-prismature antiabbaglianti, rifrange la luce emessa dall'elemento diffondente superiore e la concentra verso il basso dando forma ad una lampada dal particolare effetto ottico. La luce diffusa e schermata di Fludd rende la versione sospesa adatta per installazioni a qualsiasi altezza mentre la versione a plafone illumina anche il soffitto. L'alto Indice di Resa Cromatica (CRI) garantisce il rispetto della percezione dei colori e la corretta illuminazione dell'ambiente.

An indoor suspension and ceiling lamp for diffused light that can be dimmed using traditional controls and Casambi. A transparent disc with anti-glare mini-prisms breaks down the light emitted by the upper emission element and concentrates it downwards, giving shape to a luminaire with an unusual optical effect. The Fludd's diffused, shaded light makes the suspended version suitable for installation at any height, while the ceiling version also illuminates the ceiling. The luminaire's high colour rendering index (CRI) guarantees respect for colour perception and correct ambient light.

Hänge- und Deckenleuchte für den Innenbereich mit Streulicht, dimmbar über herkömmliche Regler und CASAMBI-Lichtsteuerung. Eine transparente Scheibe mit feinsten Blendschutzprismen bricht das vom oberen Element ausgegebene Licht und konzentriert es nach unten, wodurch eine besondere optische Wirkung erzeugt wird. Auf Grund des gestreuten und abgeschirmten Lichts von Fludd eignet sich die Hängeleuchtenausführung für Installationen in jeder beliebigen Höhe, während die Deckenleuchtenversion auch zur Decke hin Licht abgibt. Der hohe CRI-Farbwiedergabeindex gewährleistet eine natürliche Farbwahrnehmung und eine korrekte Raumbeleuchtung.

Lampe d'intérieur à suspension et plafonnier à lumière diffuse, réglable à l'aide d'appareils de commande traditionnels et par Casambi. Un disque transparent avec mini-prismatures antireflet réfracte la lumière émise par l'élément de diffusion supérieur et la concentre vers le bas en donnant forme à une lampe d'un effet optique spécial. La lumière diffuse et protégée de Fludd rend la version suspendue adaptée aux installations à n'importe quelle hauteur, tandis que la version au plafond éclaire également le plafond. L'élévé Indice de Rendu des Couleurs (CRI) garantit le respect de la perception des couleurs et l'éclairage correct de l'espace.

Lámpara de suspensión y de techo para interiores de luz difusa, con regulador de intensidad con control tradicional y Casambi. Un disco transparente con mini-prismas antideslumbrantes, refracta la luz emitida por un elemento propagador superior y la concentra hacia abajo, dando forma a una lámpara con un particular efecto óptico. La luz difusa y escudada de Fludd hace que el modelo de suspensión sea ideal para instalaciones a cualquier altura, mientras que el modelo de techo ilumina también el cielosraso. El elevado índice de rendimiento cromático (CRI) asegura el respeto de la percepción de los colores y la correcta iluminación del ambiente.




Fludd plafone



Fludd plafone



Fludd 250 plafone



Fludd 250 plafone



Fludd plafone, Fludd 400 plafone



Fludd 400 plafone



Fludd 250 plafone


Design | Interni

Fludd sospesa e plafone

Alessandro Scandurra, 2018




FLUDD SOSPESA



	PHASE-CUT DIMMABLE	PUSH/DALI	CASAMBI INTEGRATED	led colour
SOSPESA	ACCNFLD.01650	ACCNFLD.D1650	ACCNFLD.C1650	2700K
PLAFONE	ACCNFLD.01651	ACCNFLD.D1651	ACCNFLD.C1651	2700K
400 PLAFONE	ACCNFLD.01652	ACCNFLD.D1652	ACCNFLD.C1652	2700K
	CL13900W2	-	-	2700K
250 PLAFONE	CL13900W3	-	-	3000K
	CL13900WN	-	-	4000K


FLUDD PLAFONE



light control available:

- ◐ phase cut dimmable
- ◐ push dimmable
- ◐ dali
- ◑ casambi integrated

FLUDD 400 PLAFONE



light emission available:

luce diffusa / diffused lighting / diffuses Licht / lumière diffuse / luz difusa

FLUDD 250 PLAFONE


led 11W / 1.200 lm / 2.700K - 3.000K - 4.000K / CRI90

FLUDD 400 PLAFONE I FLUDD PLAFONE

FLUDD SOSPESA

led 30W / 3.800 lm / 2.700K / CRI92

FLUDD 250 PLAFONE



protection rating:

IP 40

via Pizzigoni 3
24060 Villongo (BG) Italia

T +39 035 939411
info@cinienils.com

cinienils.com