




CINI&NILS

Minima





Minima

Victoria Azadinho Bocconi, 2025

Minima è una famiglia di lampade dal design minimale che si distingue per la sintesi delle forme. Composta da un diffusore in PMMA e un corpo in alluminio, un cavo elettrico e un estruso metallico che funge da supporto, rappresenta una soluzione luminosa evocativa e coreografica. L'estruso, valorizzato dal cavo, guida lo sguardo e crea un percorso visivo che conduce l'energia fino al punto luce, tracciando una linea suggestiva nello spazio. Minima si integra con versatilità in ogni ambiente, adattandosi con naturalezza ed eleganza a qualsiasi contesto nell'arredo d'interni. A seconda della variante, può scendere dal soffitto come sospensione, sporgere dalle pareti come applique, emergere dal pavimento come piantana o creare un arco elegante. Disponibile nelle varianti nero, bianco, azzurro, tortora e verde questa lampada rappresenta un'interpretazione sofisticata della luce che unisce eleganza e funzionalità.

Minima is a family of lamps with a minimalist design that stands out for its synthesis of forms. Consisting of a PMMA diffuser and an aluminium body, an electric cable and a metal extruded element that acts as a support, it represents an evocative and choreographic lighting solution. The extruded element, enhanced by the cable, guides the eye and creates a visual path that leads energy to the light point, tracing an evocative line in space. Minima blends into any environment with versatility, adapting naturally and elegantly to any interior design context. Depending on the variant, it can drop from the ceiling as a pendant, protrude from the walls as a wall light, emerge from the floor as a floor lamp, or create an elegant arc. Available in black, white, light blue, light dove grey and green, this lamp is a sophisticated interpretation of light that combines elegance and functionality.

Minima est une famille de lampes au design minimaliste qui se distingue par la synthèse des formes. Composée d'un diffuseur en PMMA et d'un corps en aluminium, d'un câble électrique et d'un élément extrudé en métal qui sert de support, elle représente une solution d'éclairage évocatrice et chorégraphique. L'extrudé, renforcé par le câble, guide le regard et crée un parcours visuel qui conduit l'énergie au point lumineux, en traçant une ligne évocatrice dans l'espace. Minima s'intègre dans n'importe quel environnement avec polyvalence, s'adaptant naturellement et élégamment à n'importe quel contexte de décoration d'intérieur. Selon la variante, elle peut descendre du plafond comme une suspension, dépasser des murs comme une applique, émerger du sol comme un lampadaire ou créer un arc élégant. Disponible en noir, blanc, bleu clair, taupe clair et vert, cette lampe est une interprétation sophistiquée de la lumière qui allie élégance et fonctionnalité.

Minima ist eine Leuchtenfamilie mit minimalistischem Design, die sich durch eine Synthese der Formen auszeichnet. Bestehend aus einem PMMA-Diffusor und einem Aluminiumkörper, einem elektrischen Kabel und einem stranggepressten Metallelement, das als Träger fungiert, stellt sie eine anregende und choreografische Beleuchtungslösung dar. Das Extrudat, das durch das Kabel verstärkt wird, lenkt den Blick und schafft einen visuellen Pfad, der die Energie zum Lichtpunkt führt und eine suggestive Linie im Raum nachzeichnet. Minima fügt sich mit ihrer Vielseitigkeit in jede Umgebung ein und passt sich auf natürliche und elegante Weise an jeden Einrichtungskontext an. Je nach Variante kann sie als Pendelleuchte von der Decke herabhängen, als Wandleuchte aus den Wänden herausragen, als Stehleuchte aus dem Boden auftauchen oder einen eleganten Bogen bilden. Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Hellblau, Graubraun hell und Grün, ist diese Leuchte eine raffinierte Interpretation von Licht, die Eleganz und Funktionalität vereint.

Minima es una familia de lámparas de diseño minimalista que destaca por su síntesis de formas. Compuesta por un difusor de PMMA y un cuerpo de aluminio, un cable eléctrico y un elemento metálico extruido que actúa como soporte, representa una solución de iluminación evocadora y coreográfica. El extruido, realizado por el cable, guía la mirada y crea un recorrido visual que conduce la energía hacia el punto de luz, trazando una línea evocadora en el espacio. Minima se integra en cualquier ambiente con versatilidad, adaptándose con naturalidad y elegancia a cualquier contexto de interiorismo. Según la variante, puede caer del techo como suspensión, sobresalir de las paredes como aplique, emerger del suelo como lámpara de pie o crear un elegante arco. Disponible en negro, blanco, azul claro, gris pardo claro y verde, esta lámpara es una sofisticada interpretación de la luz que combina elegancia y funcionalidad.







Minima Filo white - brick-coloured cable



Minima Filo Decentrata black - black cable



Minima Sospesa Decentrata green - rope covered cable



Minima Sospesa Decentrata black - brick-coloured cable



Minima Parete light blue - rope covered cable

Accensione e dimmerazione attraverso touchless dimmer

Switching and dimming through touchless dimmer

Schalten und Dimmen über berührungslosen Dimmer

Allumage et réglage grâce à un variateur sans contact

Ignición y regulación con regulador sin contacto



Minima Parete black - brick-coloured cable





Minima Parete light blue - rope covered cable



Minima Terra white - brick-coloured cable



Minima Terra black - brick-coloured cable



Minima Sospesa light blue - rope covered cable

Minima


Victoria Azadinho Bocconi, 2025



-  nero - cavo nero / black - brick-coloured cable / schwarz - schwarzes kabel
noir - câble noir / negro - cable negro - RAL 9005
-  nero - cavo mattone / brick - coloured cabl / Schwarz - ziegelfarbenes Kabel
noir - câble couleur brique / negro - cable color ladrillo - RAL 9005
-  bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel
blanc - câble en corde / blanco - cable de cuerda - RAL 9003
-  bianco - cavo mattone / white - brick-coloured cable / weiß - ziegelfarbenes kabel
blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo - RAL 9003
-  tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable / graubraun hell - seilkabel / taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda
-  verde - cavo corda / green - rope covered cable / grün - seilkabel
vert - câble en corde / verde - cable de cuerda - RAL 6013
-  azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel
bleu clair - câble en corde / azul claro - cable de cuerda - RAL 7000

Minima

sospesa



on-off	phase-cut	PUSH	DALI	
code	code	code	code	led colour
CL15901BB2	CP15901BB2	CD15901BB2	CM15901BB2	2700K
CL15901BB3	CP15901BB3	CD15901BB3	CM15901BB3	3000K
CL15901BBN	CP15901BBN	CD15901BBN	CM15901BBN	4000K
CL15901BR2	CP15901BR2	CD15901BR2	CM15901BR2	2700K
CL15901BR3	CP15901BR3	CD15901BR3	CM15901BR3	3000K
CL15901BRN	CP15901BRN	CD15901BRN	CM15901BRN	4000K
CL15901WC2	CP15901WC2	CD15901WC2	CM15901WC2	2700K
CL15901WC3	CP15901WC3	CD15901WC3	CM15901WC3	3000K
CL15901WCN	CP15901WCN	CD15901WCN	CM15901WCN	4000K
CL15901WR2	CP15901WR2	CD15901WR2	CM15901WR2	2700K
CL15901WR3	CP15901WR3	CD15901WR3	CM15901WR3	3000K
CL15901WRN	CP15901WRN	CD15901WRN	CM15901WRN	4000K
CL15901TC2	CP15901TC2	CD15901TC2	CM15901TC2	2700K
CL15901TC3	CP15901TC3	CD15901TC3	CM15901TC3	3000K
CL15901TCN	CP15901TCN	CD15901TCN	CM15901TCN	4000K
CL15901VC2	CP15901VC2	CD15901VC2	CM15901VC2	2700K
CL15901VC3	CP15901VC3	CD15901VC3	CM15901VC3	3000K
CL15901VCN	CP15901VCN	CD15901VCN	CM15901VCN	4000K
CL15901LC2	CP15901LC2	CD15901LC2	CM15901LC2	2700K
CL15901LC3	CP15901LC3	CD15901LC3	CM15901LC3	3000K
CL15901LCN	CP15901LCN	CD15901LCN	CM15901LCN	4000K


fornito con 2,5 m di cavo - solo la finitura nera viene fornita con il rosone nero, le altre finiture presentano il rosone bianco
supplied with 2,5 m cable - only the black finish is supplied with black ceiling rose, the other finishes have white ceiling rose
geliefert mit 2,5 m Kabel - nur die schwarze Ausführung wird mit der schwarzen Deckenrosette geliefert, die anderen
Ausführungen haben die weiße Deckenrosette / fourni avec un câble de 2,5 m - seule la finition noire est fournie avec
la rosace noire, les autres finitions ont la rosace blanche / se suministra con cable de 2,5 m - sólo el acabado negro se
suministra con el florón negro, los demás acabados tienen el florón blanco

light emission available:
Led 18W / 2.780 lm CRI90
2700k - 3000K - 4000K

light control available:
 on-off
 phase-cut / PUSH / DALI

Minima

sospesa decentrata



on-off	phase-cut	PUSH	DALI	
code	code	code	code	led colour
CL15902BB2	CP15902BB2	CD15902BB2	CM15902BB2	2700K
CL15902BB3	CP15902BB3	CD15902BB3	CM15902BB3	3000K
CL15902BBN	CP15902BBN	CD15902BBN	CM15902BBN	4000K
CL15902BR2	CP15902BR2	CD15902BR2	CM15902BR2	2700K
CL15902BR3	CP15902BR3	CD15902BR3	CM15902BR3	3000K
CL15902BRN	CP15902BRN	CD15902BRN	CM15902BRN	4000K
CL15902WC2	CP15902WC2	CD15902WC2	CM15902WC2	2700K
CL15902WC3	CP15902WC3	CD15902WC3	CM15902WC3	3000K
CL15902WCN	CP15902WCN	CD15902WCN	CM15902WCN	4000K
CL15902WR2	CP15902WR2	CD15902WR2	CM15902WR2	2700K
CL15902WR3	CP15902WR3	CD15902WR3	CM15902WR3	3000K
CL15902WRN	CP15902WRN	CD15902WRN	CM15902WRN	4000K
CL15902TC2	CP15902TC2	CD15902TC2	CM15902TC2	2700K
CL15902TC3	CP15902TC3	CD15902TC3	CM15902TC3	3000K
CL15902TCN	CP15902TCN	CD15902TCN	CM15902TCN	4000K
CL15902VC2	CP15902VC2	CD15902VC2	CM15902VC2	2700K
CL15902VC3	CP15902VC3	CD15902VC3	CM15902VC3	3000K
CL15902VCN	CP15902VCN	CD15902VCN	CM15902VCN	4000K
CL15902LC2	CP15902LC2	CD15902LC2	CM15902LC2	2700K
CL15902LC3	CP15902LC3	CD15902LC3	CM15902LC3	3000K
CL15902LCN	CP15902LCN	CD15902LCN	CM15902LCN	4000K


fornito con 2,5 m di cavo - solo la finitura nera viene fornita con il rosone nero, le altre finiture presentano il rosone bianco
supplied with 2,5 m cable - only the black finish is supplied with black ceiling rose, the other finishes have white ceiling rose
geliefert mit 2,5 m Kabel - nur die schwarze Ausführung wird mit der schwarzen Deckenrosette geliefert, die anderen Ausführungen haben die weiße Deckenrosette / fourni avec un câble de 2,5 m - seule la finition noire est fournie avec la rosace noire, les autres finitions ont la rosace blanche / se suministra con cable de 2,5 m - sólo el acabado negro se suministra con el florón negro, los demás acabados tienen el florón blanco

light emission available:
Led 18W / 2.780 lm CRI90
2700k - 3000K - 4000K

light control available:
on-off
phase-cut / PUSH / DALI

Minima

parete



code	led colour	
CL15902BB2	2700K	
CL15902BB3	3000K	
CL15902BBN	4000K	
CL15902BR2	2700K	
CL15902BR3	3000K	
CL15902BRN	4000K	
CL15902WC2	2700K	
CL15902WC3	3000K	
CL15902WCN	4000K	
CL15902WR2	2700K	
CL15902WR3	3000K	
CL15902WRN	4000K	
CL15902TC2	2700K	
CL15902TC3	3000K	
CL15902TCN	4000K	
CL15902VC2	2700K	
CL15902VC3	3000K	
CL15902VCN	4000K	
CL15902LC2	2700K	
CL15902LC3	3000K	
CL15902LCN	4000K	


light emission available:
Led 18W / 2.780 lm CRI90
2700k - 3000K - 4000K

light control available:
integrated touchless dimmer

fornito con 2,5 m di cavo e spina / supplied with 2,5 m cable and plug / geliefert mit 2,5 m Kabel und Stecker
fourni avec un câble de 2,5 m et une fiche / se suministra con cable de 2,5 m y enchufe

Minima

filo decentrata



code	led colour
CL15904BB2	2700K
CL15904BB3	3000K
CL15904BBN	4000K
CL15904BR2	2700K
CL15904BR3	3000K
CL15904BRN	4000K
CL15904WC2	2700K
CL15904WC3	3000K
CL15904WCN	4000K
CL15904WR2	2700K
CL15904WR3	3000K
CL15904WRN	4000K
CL15904TC2	2700K
CL15904TC3	3000K
CL15904TCN	4000K
CL15904VC2	2700K
CL15904VC3	3000K
CL15904VCN	4000K
CL15904LC2	2700K
CL15904LC3	3000K
CL15904LCN	4000K


light emission available:
Led 18W / 2.780 lm CRI90
2700k - 3000K - 4000K

light control available:
in line dimmer

fornito con 6 m di cavo e spina / supplied with 6 m cable and plug / geliefert mit 6 m Kabel und Stecker
fourni avec un câble de 6 m et une fiche / se suministra con cable de 6 m y enchufe

Minima

terra



code	led colour
CL15903BB2	2700K
CL15903BB3	3000K
CL15903BBN	4000K
CL15903BR2	2700K
CL15903BR3	3000K
CL15903BRN	4000K
CL15903WC2	2700K
CL15903WC3	3000K
CL15903WCN	4000K
CL15903WR2	2700K
CL15903WR3	3000K
CL15903WRN	4000K
CL15903TC2	2700K
CL15903TC3	3000K
CL15903TCN	4000K
CL15903VC2	2700K
CL15903VC3	3000K
CL15903VCN	4000K
CL15903LC2	2700K
CL15903LC3	3000K
CL15903LCN	4000K

light emission available:
Led 18W / 2.780 lm CRI90
2700k - 3000K - 4000K

light control available:
in line dimmer

fornito con 6 m di cavo e spina / supplied with 6 m cable and plug / geliefert mit 6 m Kabel und Stecker
fourni avec un câble de 6 m et une fiche / se suministra con cable de 6 m y enchufe

via Pizzigoni 3
24060 Villongo (BG) Italia

T +39 035 939411
info@cinienils.com

cinienils.com